

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 86186/2022
Naše sp. zn.: 24955/2022 ŽPR/MAIN

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
Datum: 10. 8. 2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve společném řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení, které dne 04.03.2022 podal žadatel

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013,

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

schvaluje stavební záměr

spočívající v umístění, provádění a užívání stavby vodního díla:

„Bludovský potok a jeho LB Přítok, Bludov“,

(dále jen stavba) na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Bludov [525588]
Název katastrálního území	Bludov [605816]
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2578, 2595, 2577/7, 2588/2 a 665/1
IDVT, název toku	10206171, Vesník (Bludovský potok)
	10192121, bezejmenný tok
ČHP	4-10-01-0952-0-00
ř. km	4,525 – 4,784, Vesník (Bludovský potok)
	0,000 – 0,120, bezejmenný tok
Určení polohy místa (orientačně souřadnice X,Y):	
Vesník (Bludovský potok)	
začátek úseku, ř km 4,5048	X: 1079951.21, Y: 566515.98
konec úseku, ř km 4,7780	X: 1079775,09, Y: 566394.46

Bezejmenný tok (IDVT 10192121)	X: 1079866.02, Y: 566375.42
začátek úseku, soutok ř km 0,000	X: 1079814.15, Y: 566266.50
konec úseku, ř km 0,120	MOV_ 0170 Desná od toku Merta po ústí
Název a kód vodního útvaru	do toku Morava
Název a kód hydrogeologického rajónu	ID 64321 Krystalinikum jižní části
Povolované vodního dílo (Č 03)	Východních Sudet
Účel užití vodního díla (Č 11)	420 – stavby upravující, měnící nebo
	zřizující koryta vodních toků včetně
	terénních úprav
	[421] úprava koryta a břehů
	08 ochrana před povodněmi a ostatními
	škodlivými účinky vod
	13 stabilizace toku

Umístění a popis stavby:

Trasa upravovaného koryta vychází ze stávající trasy, která se nemění. Začátek i konec upravované trasy vodního toku Vesník (Bludovský potok) je na pozemku parc. č. 2578, k. ú. Bludov. Začátek i konec upravované trasy bezejmenného vodního toku IDVT 10192121 je na pozemku parc. č. 2595, k. ú. Bludov. Začátky a konce upravovaných úseků jsou dány souřadnicemi X, Y: Vesník (Bludovský potok) – ZÚ v ř km 4,5048: X: 1079951.21, Y: 566515.98, KÚ v ř km 4,7780: X: 1079775,09, Y: 566394.46, bezejmenný tok (IDVT 10192121) – ZÚ v ř km 0,000 (soutok): X: 1079866.02, Y: 566375.42, KÚ v ř km: X: 1079814.15, Y: 566266.50

Účelem stavby je úprava toku, která bude zajišťovat projektovanou kapacitu a stabilitu koryt vodních toků Vesník (Bludovského potoka) a bezejmenného toku IDVT 10192121, které odvádějí vodu z přilehlých zemědělských pozemků, a ochranu okolních staveb před vznikem povodňových škod.

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce na dokončené stavbě – úpravách vodních toků, vodní díla HM 906 468 „84 Bludovský km 4,611 – 5,33“ a HM 905 156 „84c LB Bludovský 4,3“.

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: SO1 – Oprava a SO 2 – Investice.

V rámci opravy bude provedena údržba upravených koryt vodních toků – Vesník (Bludovský potok), IDVT 10206171, v ř. km 4,525 – 4,784 a bezejmenného toku, IDVT 10192121 (melioračního kanálu K6), v ř. km 0,000 – 0,120. Na obou tocích bude provedeno odstranění náletových dřevin, odtěžení sedimentů až na původní lichoběžníkový profil o šířce 0,6 m ve dně a se sklony svahů 1:1,5 toku Vesník (Bludovského potoka) a 1:1,5 – 1:2 bezejmenného toku IDVT 10192121. V korytě toku Vesník (Bludovského potoka) bude provedena oprava opevnění stávajícími polovegetačními tvárnicemi a přírodě bližším opevněním kamennou rovnatinou z lomového kamene o hm. 80 – 200 kg.

V rámci investiční části stavby dojde k úpravě podélného spádu toku Vesník (Bludovského potoka) tak, aby byl stávající spád zmírněn a přiblížil se původně projektovanému spádu max. 40 ‰. Dále bude provedeno prodloužení úpravy toku o 20 m v ř. km 4,505 – 4,525 a opevnění soutoku kamennou dlažbou do betonu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Pozemky dotčené stavbou a sousední pozemky.

II. stanovuje

v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona tyto **podmínky umístění stavby, užívání stavby a pro provedení stavby vodního díla:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodpovědný projektant Ing.

Jana Šefčíková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1201853, a ověřené ve vodoprávním řízení. Veškeré změny, které mají vliv na změnu technického řešení či majetkoprávních vztahů, musí být před realizací projednány a povoleny Odborem životního prostředí Městského úřadu Šumperk.

2. S veškerými odpady vzniklými při stavbě i během provozu objektu bude nakládáno dle platných právních předpisů.
3. Budou dodrženy podmínky dané v souhlasu MěÚ Šumperk, Odboru životního prostředí, oddělení přírody, lesů a zemědělství č. j. MUSP 134036/2021 ze dne 08.12.2021:
 - 1) stavba bude realizována dle zpracované PD, práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 (ochrana stromů a porostů při stavebních pracích) a kácení požadovaných dřevin bude provedeno mimo období hnízdění ptáků.
 - 2) Nesmí dojít k rozšíření geograficky nepůvodních druhů jak do vodního, tak suchozemského prostředí.
 - 3) Případný aktuální nález zvláště chráněného druhu bude řešen v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. a kompetentním orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Olomouckého kraje.
 - 4) Za účelem zlepšení ekologických podmínek v Bludovském potoce zde budou vloženy rozčleňovací prvky do koryta – osazení vyčnívajícími kameny, úkryty pro ryby apod., současně bude zabráněno dlouhodobému zakalování vody.
 - 5) V případě ohrožení rybí osádky bude zajištěn záchranný odlov a transfer ryb.
 - 6) Nedojde k žádnému dalšímu zásahu do VKP a jakákoliv případná změna nad rámec předložených podkladů bude předem projednána s orgánem ochrany přírody odboru ŽPR MěÚ Šumperk.
4. Budou dodrženy podmínky dané v souhlasu se stavbou obce Bludov č. j. OUBL 1298/2021 ze dne 04.08.2021:
 - 1) po dobu stavby je důležité, aby byl ponechán průjezd na všech komunikacích a pozemcích k tomuto určených.
5. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001117868611 ze dne 02.09.2021 a zn. 001117875199 ze dne 02.09.2021:
 - 1) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - 2) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - 3) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - 4) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 5) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - 6) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

- 7) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- 8) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- 9) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
6. Vodoprávnímu úřadu budou oznámeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby (dále jen „KP“): 1. kontrola provedené úpravy soutoku (vybourání stávajícího opevnění, úprava trasy přítoku, zemní práce) před provedením opevnění, 2. závěrečná prohlídka. Stavebník či jeho zástupce oznámí v předstihu (cca 2 týdnů) správnímu úřadu termín, ve kterém bude stavba připravena ke KP.
7. Případné vstupy na cizí pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky a uživateli.
8. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
9. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku.
10. Pozemky, které budou použity jako staveniště, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a fyzicky předány jejich vlastníkům.
11. Během stavby musí být bezpodmínečně dodržována všechna dostupná opatření na ochranu podzemních a povrchových vod.
12. Prováděním prací nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
13. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
14. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (normá stěna a vhodný sorbent).
15. Zemní práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
16. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýčení všech nadzemních a podzemních sítí technické infrastruktury v prostoru stavby a při pracích v ochranných pásmech budou respektovány podmínky správců těchto vedení. Rovněž zajistí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
17. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Při stavbě a jejím provozu nebudou stavební materiály, odpady a zemina ze stavby ukládány na březích přeložky toku, bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do přeložky vodního toku.
18. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl uložen na březích toku nebo napadal do průtočného profilu toku.
19. V průběhu stavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a bude průběžně doplňována projektová dokumentace podle skutečného provedení.
20. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolnímu orgánu.
21. Stavba bude realizována k tomu oprávněnou osobou nebo organizací.

III. stanovuje

v souladu s ustanovením § 115 odst.1 stavebního zákona a § 18c odst. 2, písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, že stavbu vodního díla lze užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení §122 stavebního zákona.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., v platném znění, a k žádosti se připojí tyto přílohy:

- Geometrický plán stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK a soupis zastavěných pozemků potvrzený oprávněným geodetem.
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením potvrzený projektantem stavby.
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojí se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Jde-li o stavbu technické infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného provedení stavby vždy.
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
- Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
- Plnou moc v případě zastupování stavebníka.

IV. stanovuje

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2, písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu termín pro dokončení stavby dle návrhu žadatele do **12/2023**.

V. ukládá

v souladu s ustanovením § 18c odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, **stavebníkovi povinnost** oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to v termínu min. 5 dnů před zahájením stavebních prací.

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

František Konečný, Družstevní 108, 789 61 Bludov

Marek Kulhaj, Ztracená 106, 789 61 Bludov

Odůvodnění

Žadatel: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, podal dne 04.03.2022 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o vydání společného povolení vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a přílohami žádosti o stavební povolení a dalšími doklady, takto:

- projektová dokumentace – zpracoval Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Jana Šefčíková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1201853, 3 paré.
- MěÚ Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, č. j. MUSP 8543/2022 ze dne 17.02.2022 – sdělení.
- MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, č. j. MUSP 106794/2021 ze dne 19.11.2021 – souhrnné vyjádření.
- MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení přírody, lesů a zemědělství, č. j. MUSP 134036/2021 ze dne 08.12.2021 – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
- MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení přírody, lesů a zemědělství, č. j. MUSP 6549/2022 ze dne 19.01.2022 – stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- Obec Bludov, č. j. OUBL 1298/2021 ze dne 04.08.2021 – vyjádření.
- Obec Bludov, č. j. OUBL 1681/2021 ze dne 20.09.2021 – rozhodnutí ke kácení a náhradní výsadbě.
- AOPK ČR - RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. 2395/OM/21 ze dne 26.07.2021 – odborné stanovisko k zásahu do VKP.
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, zn. DE-1082/21 ze dne 23.09.2021 – vyjádření.
- Povodí Moravy, s. p., zn. PM-40513/2021/5203/Mi ze dne 23.09.2021 – stanovisko správce povodí a správce dotčených toků.
- Souhlas vlastníků pozemků se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkrese.
- ŠPVS, a. s., zn. 043/09/2021 ze dne 10.09.2021 – nedojde ke střetu.
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002357849 ze dne 15.04.2021 – nedojde ke střetu.
- Obec Bludov, č. j. OUBL 1584/2021 ze dne 07.09.2021 – nenachází se žádné sítě v majetku a správě obce Bludov.
- CETIN a. s., č. j. 614063/21 ze dne 15.04.2021 – nedojde ke střetu.
- ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101505513 ze dne 15.04.2021 – dojde ke střetu, jedná se o křížení s nadzemním vedením, nutno respektovat stanovené podmínky.
- ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001117868611 ze dne 02.09.2021 – vyjádření s podmínkami.
- ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001117875199 ze dne 02.09.2021 – vyjádření s podmínkami.
- ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700365535 ze dne 15.04.2021 – nedojde ke střetu.
- Telco Pro Services, a. s., zn. 0201226273 ze dne 15.04.2021 – nedojde ke střetu.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 10.08.2022.

Vodoprávní úřad si ověřil doklady prokazující vlastnické právo dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Po prostudování předložené dokumentace a výše uvedených dokladů odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad oznámil přípisem č.j.: MUSP 55730/2022 ze dne 18.05.2022 zahájení vodoprávního řízení. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, že v daném případě jsou účastníky společného povolení vodního díla:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník, tj. Povodí Moravy, s. p.,
- podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj. obec Bludov
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, tj. obec Bludov, Hypoteční banka, a.s., František Konečný, Marek Kulhaj,
- podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoba jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Obec Bludov, Bludovská a.s., Ladislav Motyka, Milan Směšný, Lucie Směšná, Romana Kočí, Petra Heděncová, Ing. František Březina, Marek Kulhaj, Jaroslav Kulhaj, Zdeněk Kulhaj.

Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Dle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona „podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d)“. Konkrétní výčet jednotlivých účastníků vodoprávního řízení je uveden v rozdělovníku (účastníci řízení podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu).

Vodoprávní úřad postupoval a rozhodoval na základě všech platných zákonných předpisů k předmětné věci se vztahující, a to:

Podle ust. § 15 vodního zákona k provedení vodních děl je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení vodního díla (§ 9 odst. 5).

Podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona: „Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování týkajících se vodních děl a vodohospodářských úprav“.

Jelikož se jedná o situaci, kdy povolení k nakládání s vodami se u povolovaného vodního díla nevydává, vedl vodoprávní úřad pouze řízení o povolení stavby vodního díla.

Důvody, proč správní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí:

Vodoprávní úřad v řízení ve věci vydání společného povolení na stavbu posuzoval záměr žadatele podle § 94o odst. 1 stavebního zákona a zjistil následující:

- Předložený záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Jedná se o opravy, úpravy a udržovací práce poškozené stávající technické úpravy koryta toku, prodloužení úpravy toku a obnovení stability koryt vodních toků na pozemcích mimo zastavěné území, v plochách „Vodní plochy a toky NV“. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává dle § 96b stavebního zákona. Záměr nepředstavuje „změnu v území“ dle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

- Vodoprávní úřad dále ověřil, že předložená dokumentace je úplná a přehledná. Byla zpracována oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na výstavbu.

- Vodoprávní úřad prověřoval, zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, k možnosti a způsobu napojení a další. Dle PD stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Do prostoru staveniště je možný přístup z ulice K Zámečku po polní cestě na pozemku ve vlastnictví obce Bludov parc. č. 2600 a 2576/19, k. ú. Bludov.

- Vodoprávní úřad dále prověřoval, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení sporů.

Vodoprávní úřad ověřil, že předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. K uvedené stavbě sdělil stanovisko dotčený orgán:

- MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení přírody, lesů a zemědělství, č. j. MUSP 134036/2021 ze dne 08.12.2021 – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
- Obec Bludov, č. j. OUBL 1681/2021 ze dne 20.09.2021 – rozhodnutí ke kácení a náhradní výsadbě.

Dle stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., zn. PM-40513/2021/5203/Mi ze dne 23.09.2021 je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Správce povodí dále předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může každý účastník řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestli stavba již byla zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Martina Indrová
referent - oprávněná úřední osoba

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 10.08.2022.

Příloha:

1. ověřená PD stavby /po nabytí právní moci/
2. stejnopis povolení opatřený doložkou právní moci

Rozdělovník:

1. *Účastníci řízení - § 27 odst. 1 písm. správního řádu:*
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
František Konečný, Družstevní 108, 789 61 Bludov
Marek Kulhaj, Ztracená 106, 789 61 Bludov
2. *Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:*
Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
Bludovská a.s., Špalkova 156, 789 61 Bludov
Ladislav Motyka, Družstevní 109, 789 61 Bludov
Milan Směšný, Družstevní 907, 789 61 Bludov
Lucie Směšná, Družstevní 907, 789 61 Bludov
Romana Kočí, Jana Žižky 115, 789 61 Bludov
Petra Heděncová, Družstevní 112, 789 61 Bludov
Ing. František Březina, Na Hradě 104, 789 61 Bludov
Marek Kulhaj, Ztracená 106, 789 61 Bludov
Jaroslav Kulhaj, Kroupova 808, 789 61 Bludov
Zdeněk Kulhaj, Kroupova 809, 789 61 Bludov
3. *Dotčené orgány*
OÚ Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov
MěÚ Šumperk, odbor ŽP, Jesenická č.p.621/31, 787 01 Šumperk
4. *Na vědomí*
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14,
709 00 Ostrava 9
domo