



MUKKX00JN8L4

Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Čj.: MUKK/38380/2020

Spisová značka: ŽP/ 210/2020/Čerm

Spis. zn.: OP 246.10.

Skart. zn.: V/5

Vyřizuje: Ing. Petr Čermák

Tel.: 474 319 556

E-mail: petr.cermak@mesto-kadan.cz

Kadaň dne 12.11.2020

Rozdělovník

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, věcně příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 odst. 1 písm. a), zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dále jen „zákon“, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 téhož zákona a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., dále jen „správní řád“,

žadateli – právnické osobě **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČO: 47116901, Nábřeží 4, 150 56 Praha**, která zastupuje na základě plné moci právnickou osobu **Povodí Ohře, s. p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

1. p o v o l u j e

pokácení dřevin v katastrálním území Kadaň:

k. ú.	p. p. č.	druh	obvod
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	2 kmeny 78, 63 cm
Kadaň	292/1	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	2 kmeny 35, 35 cm
Kadaň	292/1	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	56 cm
Kadaň	292/1	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	51 cm

Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	43 cm
Kadaň	292/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	75 + 60 cm obvod náhradního kmene 96 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	140 + 140 + 127 + 103 cm obvod náhradního kmene 187 cm
Kadaň	292/1	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	70 + 64 cm obvod náhradního kmene 95 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	223 + 138 + 126 + 110 + 98 cm obvod náhradního kmene 252 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	138 + 121 + 120 + 107 + 69 + 60 cm obvod náhradního kmene 168 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	117 + 70 cm obvod náhradního kmene 136 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	115 + 86 cm obvod náhradního kmene 144 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	50 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	90 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	140 + 130 + 84 cm obvod náhradního kmene 176 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	124 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	183 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	95 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	115 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	110 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	125 cm
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	130 cm
k. ú.	p. p. č.	druh	plocha
Kadaň	292/1	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	17 m²
Kadaň	292/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>), líska obecná (<i>Corylus avellana</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), javor babyka (<i>Acer campestre</i>)	28 m²
Kadaň	292/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	5 m²

Kadaň	292/1	líška obecná (<i>Corylus avellana</i>)	44 m ²
Kadaň	292/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	52 m ²
Kadaň	292/1	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	68 m ²
Kadaň	292/1	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	6 m ²
Kadaň	292/1	javor babyka (<i>Acer campestre</i>)	6 m ²
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	63 m ²
Kadaň	292/1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	76 m ²
Kadaň	292/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>), třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), javor babyka (<i>Acer campestre</i>), javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>), topol osika (<i>Populus tremula</i>)	17 m ²

Podmínka

Kácení je možné provádět v termínu od 01.10. do 31.03. běžného roku, tedy v období vegetačního klidu

2. nepovoluje

Kadaň	292/1	javor babyka (<i>Acer campestre</i>)	54 + 43 cm obvod náhradního kmene 69 cm
-------	-------	--	---

3. ukládá

(podle ust. § 9 odst. 1 zákona)

provést náhradní výsadbu

za těchto podmínek:

1. Na p. p. č. 292/1 v k. ú. Kadaň vysadit stromy v počtu 40 jedinců. Druhové složení bude následující: 15 jedinců dub letní (*Quercus robur*), 10 jedinců jilm vaz (*Ulmus laevis*), 10 jedinců jilm habrolistý (*Ulmus minor*) 5 jedinců javor mlč (*Acer platanoides*).
2. Dřeviny budou sázeny do vykopané jámy o min. rozměrech 0,5 x 0,5 x 0,4 m.

3. Stromky určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod min. 12 cm.
4. Každý stromek bude ukotven jedním dřevěným kulem o výšce 2 m po zatlučení, opatřen ochranným úvazem, plastovou ochranou kmene a bude zajištěna 5letá péstební péče.
5. Náhradní výsadba bude uskutečněna nejpozději do 12 měsíců od provedení kácení.
6. Výsadba dřevin bude kompenzována s Městským úřadem Kadaň – orgánem ochrany přírody a krajiny.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:

Povodí Ohře, s. p., IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Žadatel předložil dne 23.09.2020 žádost (Čj.: MUKK/38380/2020) o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les.

Orgán ochrany přírody a krajiny dne 19.10.2020 oznámil zahájení správního řízení (Čj.: MUKK/42137/2020) a svolal ústní jednání a ohledání na místě na 06.11.2020 s místem setkání na výše uvedeném pozemku. Důvodem žádosti k pokácení je: „Realizace stavební akce „Jez na Ohři (Kadaň – dolní) celková rekonstrukce“.

Správní orgán během ohledání zjistil následující:

Vrba křehká o obvodech 78 a 63 cm (číslo 12 dle zákresu „situace kácených a mýcených dřevin“) má defektní větvení a infekci v kmeni po nevhodném řezu jednoho z kmenů v minulosti.

Jasan ztepilý o obvodech 35 a 35 cm (č. 13) má defektní větvení a celkově méně vyvinutou korunu.

Vrba jíva o obvodu 56 cm (č. 14) má defektní větvení. Koruna je z důvodu blízkosti mohutnější dřeviny asymetrická, výrazně ohnutá směrem nad vodní hladinu.

Vrba jíva o obvodu 51 cm (č. 15) má defektní větvení. Dřevina výrazně prosychá.

Vrba křehká o obvodech 115 a 86 cm (č. 16) má infekci kmene v bázi po odřezání jednoho z kmenů v minulosti. Koruna je asymetrická, celkově je dřevina výrazně nakloněná nad vodní hladinu řeky Ohře.

Vrba křehká o obvodu 43 cm (č. 17) je výrazně potlačený jedinec s pokrouceným kmenem a málo vyvinutou korunou. Zároveň dřevina výrazně prosychá.

Těchto 6 dřevin roste na ostrově nacházejícím se v řece Ohři, zároveň jsou v přímé kolizi se stavbou rybího přechodu. Esteticky jsou dřeviny málo hodnotné. Určité množství mimoprodukčních funkcí jistě poskytují, nicméně jejich odstranění nebude mít na této lokalitě výrazné negativní dopady.

Ostatní dřeviny a všechny plochy posuzované v tomto správním řízení rostou na pravém břehu Ohře těsně za silničním mostem, tyto budou pokáceny z důvodu umožnění příjezdu na lokalitu opravovaného jezu a do míst, kde bude vyhotoven rybí přechod.

S pokácením jedné dřeviny, konkrétně javorem babykou o obvodech kmenů 54 a 43 cm správní orgán nesouhlasí. Během ohledání bylo zjištěno, že se dřevina nachází mimo území,

kde bude vyhotoven sjezd a proto je možné jí na lokalitě ponechat. Do žádosti byla vložena omylem.

Bez černý o obvodech 75 a 60 cm (č. 1) je téměř odumřelý. Kmeny jsou popraskané, dochází k výraznému odlupování borky.

Vrba křehká s obvodem náhradního kmene 187 cm (č. 2) má celkem 4 kmeny. Na některých místech jsou kmeny zarostlé do sebe, v těchto a také na jiných místech kmenů je patrná infekce. Jsou přítomné plodnice hub, celkově dřevina mírně prosychá. Kmeny jsou intenzivně nakloněné.

Jasan ztepilý s obvodem náhradního kmene 95 cm (č. 3) má defektní větvení a dynamicky prosychá (očekávané odumření během následujících sezón).

Vrba křehká s obvodem náhradního kmene 252 cm (č. 4) je ve špatném stavu. Dva z kmenů leží na zemi, mírně se zdvihají až po několika metrech, v kmenech je přítomná infekce. Největší z kmenů výrazně prosychá. Kmen o obvodu 138 cm je po zlomu zasažen infekcí, část kmene se opírá o dno řeky.

Vrba křehká s obvodem náhradního kmene 168 cm (č. 5) má všechny kmeny výrazně nakloněné, místy koruny jednotlivých kmenů poměrně výrazně prosychají.

Dřevina č. 6 s obvodem náhradního kmene 136 cm byl v terénu označen jako vrba křehká (*Salix fragilis*) (původně v žádosti uvedena jako třešeň). Dřevina má méně rizikový defekt v kosterním větvení, výrazný náklon nad řeku.

Vrby křehké č. 7 (obvod 50 cm), č. 8 (90 cm) a č. 10 (124 cm) mají sice kmeny nakloněné různými směry, nicméně jejich celkový stav je dobrý, není zde patrná infekce, ani prosychání.

Vrba křehká s obvodem náhradního kmene 176 cm (č. 9) má kmeny poměrně výrazně nakloněné, místy je patrné prosychání.

Zbýlých 6 kmenů vrb křehkých o obvodech 183, 95, 115, 110, 125, a 130 cm (č. 11) tvoří shluk jednotlivých kmenů v těsné blízkosti. Dřeviny jsou bez defektů, bez známek prosychání, zdravotní stav velmi dobrý.

Jednotlivé zapojené porosty byly v době ohledání, po shozu listů, v terénu málo patrné, jedná se o jedince s drobnými kmínky, bez vyvinutých korun. Vytipované byly pouze skupiny, kterých se dotýká vybudování sjezdu. V těchto porostech nebyla pozorována žádná hnízda, vzhledem k věku dřevin zde nejsou ani možné úkryty pro živočichy.

Tato skupina rostoucí za silničním mostem je již významnější. Stejně jako první skupinka podél ostrova je součástí doprovodného břehového porostu řeky Ohře, je součástí biokoridoru a významného krajinného prvku. Nachází se v místech, v jejichž okolí je výraznější zástavba a doprovodné porosty jsou zde omezené, tento úsek je však poměrně krátký a pro přelety ptactva by pokácení těchto dřevin nemělo představovat výraznější problém.

Správní orgán s pokácením výše uvedených dřevin souhlasí a domnívá se, že k pokácení byly vybrány pouze dřeviny, jejichž odstranění je nezbytně nutné pro zřízení staveniště, vybudování přístupu k opravě jezu a k výstavbě rybiho přechodu. Zároveň je stavba rybiho přechodu důležitá z pohledu umožnění migrace vodních organismů, byť, z důvodu přítomnosti dalších překážek v okolí (jezy, přehrady), je jeho význam pouze lokální. Nezbyvá doufat, že pouze dočasně a další migrační překážky v toku budou řešeny podobným způsobem. Opravu jezu je taktéž důležité provést, aby v případě jeho závažného poškození nedošlo případnou povodňovou vlnou (ač se zde nepředpokládá nikterak velký rozsah) ke škodám na majetku (infrastruktura, dřeviny, atd.).

Většina dřevin je z estetického hlediska málo významná, mnoho z nich má výrazné defekty, poškození a rozsáhlé infekce. Dřeviny ovšem rostou v místech, kde je jejich případná rizikovost minimální, jelikož je přístup na tyto lokality buďto nemožný (ostrov u kterého bude budován rybí přechod), nebo silně ztížený (prudký svah pod silničním mostem, kde není žádná trasa či pěšina). Z pohledu živočichů se ovšem jedná o významné dřeviny, jejichž pokácení je nutné kompenzovat náhradní výsadbou. Jako kompenzační opatření byla proto uložena náhradní výsadba v podobě 40 jedinců dřevin, které budou na rozlehlou parcelu 292/1 v k. ú. Kadaň doplněné tak, aby došlo k postupnému opětovnému zapojení porostů podél břehů a doplnění biokoridoru a významného krajinného prvku. Zároveň dojde k posílení biodiverzity dřevin na lokalitě. Zmíněná významnost pro živočichy byla řešena na úrovni Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na lokalitě se nachází několik zvláště chráněných druhů. Krajský úřad vydal výjimky z ochranných podmínek, aby zásahy měly co nejmenší dopad na jednotlivé živočichy. Výjimka se ovšem netýká žádného druhu ptáka, proto správní stanovil podmínku týkající se termínu kácení, které je podmínkou omezeno na období vegetačního klidu. Hlavní úlohou podmínky je ochrana ptactva, kácení lze provést v době, kdy nehrozí hnízdění ptáků.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítne rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Kadaň

Rozdělovník:

Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřeží 4, 150 56 Praha

Na vědomí:

Městská policie Kadaň, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň