

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</div> <div>Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz</div>				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL	Popelková	HIP	Ing. Petr Kaňkovský	T. KONTROLA	Ing. Jaroslav Kabele
PROJEKTANT	Ing. Veselý	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Matějček	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik			OKRES	Děčín
<div>AKCE:</div> <div>Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech aktualizace</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9291-0300
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	109 A4
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
ČÁST STAVBY				SO/PS	
<div>PŘÍLOHA:</div> <div>Stanoviska vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury</div>				ČÍSLO PŘÍLOHY	<div>E.1</div> <div>a</div> <div>0</div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



## OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

	strana
1	Tabulka obeslaných správců sítí..... 3
2	Cetin, a.s. .... 4
3	České Radiokomunikace, a.s..... 26
4	ČEZ Distribuce, a.s..... 28
5	ČEZ ICT Services, a.s..... 48
6	MO Sekce ekonomická a majetková, OOÚZ - nedošlo ..... 50
7	Obec Staré Křečany - nedošlo ..... 51
8	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. .... 52
9	Správa železnic, státní organizace ..... 58
10	Telco Pro Services, a.s. .... 70
11	T – Mobile Czech Republic, a.s..... 72
12	Vodafone Czech Republic, a.s. .... 109



## 1 TABULKA OBESLANÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ

název	adresa	datum odeslané žádosti o aktualizaci	datum došlé aktualizace vyjádření	platnost aktualizace
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN)	Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2024
České Radiokomunikace, a.s.	Skokanská 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00	07.11.2022	09.11.2022	09.11.2023
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02	07.11.2022	07.11.2022	07.05.2023
ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2023
MO - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ	Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00	07.11.2022	nedošlo	
Obec Staré Křečany	Staré Křečany 38, Staré Křečany, 407 60	07.11.2022	nedošlo	
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Přítkovská 1689, Teplice, 415 50	07.11.2022	09.11.2022	09.11.2023
Správa železnic, státní organizace	Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00	07.11.2022	23.11.2022	23.11.2024 a ČD Telematika - 18.11.2024
Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2023
T-Mobile Czech Republic, a.s.	Tomíčková 2144/1, Praha 4, 149 00	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2023
Vodafone Czech Republic, a.s.	náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00	07.11.2022	07.11.2022	07.11.2023



## 2 CETIN, A.S.



### VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

### A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Sweco Hydroprojekt a.s., kontaktní osoba: Zdenka Popelková, Tábořská 940/31, Praha, 14000	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Staré Křečany
	Kat. území / č. parcely	Staré Křečany
Platnost Vyjádření	7. 11. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**





Číslo jednací: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 7. 11. 2022.

  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102





Číslo jednací: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## **VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

### **1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

### **2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;  
 „Den“ je kalendářní den;  
 „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;  
 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;  
 „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, David Mrnka, tel.: 720 034 270, e-mail: david.mrnka@cetin.cz;  
 „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;  
 „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;  
 „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;  
 „Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;  
 „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;  
 „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;  
 „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 7. 11. 2022 pod č.j. 828211/22;  
 „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;  
 „Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;  
 „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  
 „Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření;  
 „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

### **3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

### **4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

### **5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

## **VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz  
 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063





Číslo jednací: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protaká budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčném řezu, přičemž od příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

#### 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

#### 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

#### 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:  
- v listinné podobě;  
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

#### 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



Číslo jednací: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 2384631111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocinkou 317/48, 190 00 Praha 9  
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104  
kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

### Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník  
IČ: 44255501 DIČ:  
kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrohlava@seznam.cz

### SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320  
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

### Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069  
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

### TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### TETA s.r.o.

se sídlem: Klišská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem  
IČ: 47785781 DIČ: CZ 47785781  
kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: spravasiti@teta.eu  
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: spravasiti@teta.eu

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz  
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063

1 / 1






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

### SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOMÉ ÚZEMÍ



#### LEGENDA

--- hranice zájmového území k vyjádření

  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/15, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



## LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
| hranice veřejného území a vyhledání        | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |
| M1 příjezd, území a M1 příjezd CETN        | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |
| záměr příjezdu optického kabelu            | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |
| záměr příjezdu optického kabelu, HDP trasy | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |
| rekonstrukce příjezdu optického kabelu     | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |
| rekonstrukce příjezdu optického kabelu     | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDP trasy |

CETIN a.s. Odborný ústav pro projektování a realizaci DSJ, s.r.o. 190 00 Praha 9, Česká republika  
Všechny údaje jsou orientační a nezávislé na výkresu. Všechny údaje jsou orientační a nezávislé na výkresu.






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



## LEGENDA

— hranice stávajícího území a vyjádření  
— NN příkopů, území a NN příkopů CETIN  
— rozvodny přírodních optických kabelů  
— rozvodny přírodních optických kabelů, HDPE trubky  
— rozvodny přírodních optických kabelů  
— rozvodny přírodních optických kabelů

— rozvodny přírodních optických kabelů, HDPE trubky  
— rozvodny přírodních optických kabelů  
— rozvodny přírodních optických kabelů  
— rozvodny přírodních optických kabelů  
— rozvodny přírodních optických kabelů

CETIN s.r.o., Chrástská 104, 250 01 Chrást, IČO: 150 00 2346, DIČ: CZ0500000000  
Ing. Petr Čížek, Ing. Petr Čížek, Ing. Petr Čížek, Ing. Petr Čížek, Ing. Petr Čížek

3 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3



## LEGENDA

trasy měřnického území a rozdělení  
na příslušné území a měřnického území  
samočinný průběh měřnického území  
samočinný průběh měřnického území, HDP, tržby  
na území měřnického území a měřnického území  
samočinný průběh měřnického území  
samočinný průběh měřnického území

samočinný průběh měřnického území, HDP, tržby  
na území měřnického území a měřnického území  
samočinný průběh měřnického území  
samočinný průběh měřnického území  
samočinný průběh měřnického území  
samočinný průběh měřnického území

CETIN a.s., Odborný ústav pro projektování a realizaci vodních staveb  
Ing. Petr Dvořák, Ing. Petr Dvořák, Ing. Petr Dvořák, Ing. Petr Dvořák

4 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4



## LEGENDA

- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové

- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové
- hranice veřejného území a výhledové

Číslo zakázky: 11-9291-0300  
Verze: e  
Revize: 1






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-I



## LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
| hranice majetkové území a vyjádření            | napájecí přípojnice optického kabelu, NEPE trubky |
| NV přípojka, území a NV přípojka CETIN         | nebo svazek optického a metalického kabelu        |
| záměrný přípojní metalického kabelu            | napájecí síť, svazek pásové rozvodné sítě         |
| záměrný přípojní optického kabelu, NEPE trubky | napájecí síť                                      |
| nebo svazek optického a metalického kabelu     | naprojektovaná síť                                |
| napájecí přípojnice metalického kabelu         | projektovaná síť sítí                             |
| napájecí síť sítí                              | síť a NV  |

CETIN a.s., Chrástská 114/1, 110 00 Praha 1, IČO: 250 88 111, zapsaná v obchodním rejstříku, soudní správa v Praze, oddíl A, vložka 18611, IČ: 250 88 111, IČ: 250 88 111

6 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>tranzivni nelinearni izmenični izraževanje</p> <p>NI pripravljen izmenični NI pripravljen CEN</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi optično razloži, NDVE trubi</p> <p>razporeditev pripravi optično metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> | <p>razporeditev pripravi optično razloži, NDVE trubi</p> <p>razporeditev pripravi optično metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi optično razloži, NDVE trubi</p> <p>razporeditev pripravi optično metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> | <p>razporeditev pripravi optično razloži, NDVE trubi</p> <p>razporeditev pripravi optično metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi optično razloži, NDVE trubi</p> <p>razporeditev pripravi optično metalistični razloži</p> <p>razporeditev pripravi metalistični razloži</p> |
|--|---|---|---|

CETEN a.s., Čestmírovská 2516/19, I. brn, 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.ceten.cz](http://www.ceten.cz)  
 IČO: 250 84 221, DIČ: CZ25084221, Město: Praha, IČO: 250 84 221, DIČ: CZ25084221

7 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



### LEGENDA

————— *hranice vzájemného území a vytyčení*  
 ————— *NH přípojnka, území a NH přípojnka CETN*  
 ————— *zastřešený přísluh metalizace kabelu*  
 ————— *zastřešený přísluh optického kabelu, HOPE trubky*  
 ————— *neobstavený přísluh metalizace kabelu*  
 ————— *neobstavený přísluh metalizace kabelu*  
 ————— *neobstavený přísluh*


 nezamíchaný pár vodičů optického kabelu, OM3 multimódový  
 nebo souběžný optický kabel s metalizací kabelu  
 radiálně síť, ochranné pásmo radiálně síť  
 nastavení síť  
 nepropustitelná síť  
 potažený síťová síť  
 síť a síť

CSTEN a.s., Čelákovská 251019, I.žet, 190 00 Praha 9, Česká Republika, [www.csten.cz](http://www.csten.cz)  
 ing. J. V. Čelákovská republika Masaryka republika v Praze, 190 00, v.žet 10011, I.žet: 00000001, I.žet: 00000001

8 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3








(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4



## LEGENDA

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| — | hranice státního území s výhledem                   | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | hranice státního území s výhledem (DSJ)             | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | zemědělský příjezd metalického kabelu               | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | zemědělský příjezd optického kabelu, HDPE trubky    | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |
| — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky | — | rekonstrukce příjezdu optického kabelu, HDPE trubky |

CETIN a.s., Chrástská 101/10, 160 00 Praha 6, Česká republika  
www.cetin.cz | telefon: 226 111 111 | fax: 226 111 112 | e-mail: info@cetin.cz, objednavky@cetin.cz

10 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 5



## LEGENDA

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— hranice stávajícího území a příslušení</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> <li>— hranice stávajícího území a příslušení CETN</li> </ul> |
|---|--|










(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žiadosti: 0122 097 456

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 6, list kladu P6-2



CETEN s.r.l., Čističarská 25 1019, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.ceten.cz](http://www.ceten.cz)  
 ingens • Obchodní společnost s ručením omezeným • Praha, oddíl B, vložka 10673, IČ: 0494061, ZÚČ CRO494061






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žádosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 7, list kladu P7-1



CETEN a.s., Čestlánská 25/019, I. b.č. 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.ceten.cz](http://www.ceten.cz)  
 ingeniery a Obchodní společnost: Miroslav Špaňálek, v Praze 00113, vlnka 70673, IČ: 04084061, DIČ: CZ04084061

14 / 17






(tiskový formát A3)



Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22


Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 7, list kladu P7-2



LEGENDA

 *hranice střípnatého úseku s vyřídlením*  
 *NH přírůstek, úseku s NH přírůstkou CETN*  
 *zondovaný přírůstek metalizačního záznamu*  
 *zondovaný přírůstek optického záznamu, HOFY, brůsky nebo scudůh optického a metalizačního záznamu*  
 *neozondovaný přírůstek metalizačního záznamu*  
 *odpovně sň cíp*



- nezamíchaný párůvek optického kabelu, HOFE trubky nebo souběž optického a metalického kabelu
- radové síť, ochranné pásmo radové síť
- radové síť
- neprerodované síť
- podzemní síť síť
- síť a síť

CETIN a.s., Čelákovská 251019, I.hoř, 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)  
 ingeni v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 70673, iČ: 04904061, ZNČ CRO4904061

15 / 17






(tiskový formát A3)




Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22







Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 8, list kladu P8-1



### LEGENDA

 *Aravice střípnouto úsměsí a vyřídění*  
 *NH přípoje, úsměsí a NH přípoje CETV*  
 *Zaměřný průřez metalického kabelu*  
 *Zaměřný průřez optického kabelu, NOPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu*  
 *nezaměřný průřez metalického kabelu*  
 *notovány sítě cizí*

 nezaměřený průřez optického kabelu, HOPE trubky  
 nebo součet optického a metalického kabelu  
 radová síť, ochranné pásmo radové síť  
 odstínění síť  
 neprovádějící síť  
 podstínění síť sítí  
 síť s NV

CETV a.s., Čelinska 25/019, 1. hof, 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.cetv.cz](http://www.cetv.cz)  
 ing. a v. Chrástského jménem: Miroslav Šedý v Praze, oddělení, vložka 20673, iČ: 04954061, DIČ: CZ04954061

16 / 17






(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 828211/22

Číslo žiadosti: 0122 097 456

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 8, list kladu P8-2



CSTEN s.r.l., Cellamare della Stabia 19, I. 80019, 80019 Pozzuoli, Napoli, Italy, [www.cstn.it](http://www.cstn.it)  
 e-mail: [info@csstn.it](mailto:info@csstn.it), [marketing@csstn.it](mailto:marketing@csstn.it), [csstn@csstn.it](mailto:csstn@csstn.it), [csstn@csstn.it](mailto:csstn@csstn.it), [csstn@csstn.it](mailto:csstn@csstn.it)



### 3 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A.S.



Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940 /31

14000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000117511 / 07.11.2022	UPTS/OS/318756/2022	Simona Hulíková	Praha / 09.11.2022

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

#### Akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

  
České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 09.11.2023**

PIN: 6785

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov  
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595

iČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875  
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505


1/2





Žádost č. j. UPTS/OS/318756/2022

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov  
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595

IČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875  
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

2/2



## 4 ČEZ DISTRIBUCE, A.S.



Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0101837296

VYŘÍZENO DNE  
07.11.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101837296 ze dne 07.11.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 07.05.2023** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00





Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

#### Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

*Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.*

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

*Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.*

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího lince obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

*Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.*

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)





## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

*Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.*

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová
Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zvlášť
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Probíhající investice ČEZ Distribuce
Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území
Cizí energetické vedení	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
Zájmové území	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	HDPE trubka
	Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci a energetickými sítěmi
	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
	Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
	Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)






Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)




# DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101837296.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

[www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)



## 5 ČEZ ICT SERVICES, A.S.



ŽADATEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0700626650

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
07.11.2022

### Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Účel: Územní řízení

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700626650 ze dne 07.11.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.11.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

#### Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309






Platí pouze se sdělením číslo 0700626650.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch    |
| --- Podzemní optické vedení   | --- Zájmové území               |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení |                                 |

SKUPINA ČEZ



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ

## 6 MO SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, OOÚZ - NEDOŠLO



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ

## 7 OBEC STARÉ KŘEČANY - NEDOŠLO



## 8 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.



*DNE: 9. 11. 2020*  
**PLATNOST VYJÁDŘENÍ PRODLOUŽENA**  
*Do 9. 11. 2023*

Ing. Waszmuth Jiří  
referent technicko provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
164

Váš dopis zn.:  
ze dne: 30. 3. 2020  
Naše značka: O20690025451/UTPCUL/WJ  
Vyřizuje: Ing. Jiří Waszmuth  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 3. 4. 2020

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing. Jaroslav Kabele  
Táborská 940/31  
140 00 Praha 4

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve St. Křečanech“, k.ú. Staré Křečany
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Staré Křečany
	Část obce, ulice, č.p.: Staré Křečany
	Katastrální území, parcelní číslo: Staré Křečany, p.p.č. 3792/1, 1800/3, 3792/24, 3792/28, 3792/27, 3792/34, 3792/2 a související (viz situaci)
Žadatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Adresa, tel, e-mail	Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 Tel: +420 724 032 029, <a href="mailto:jaroslav.kabele@sweco.cz">jaroslav.kabele@sweco.cz</a>
Vlastník dotčené IS	není
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE - podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

### Existence provozovaného zařízení – sítě

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Ing. Jiří Waszmuth  
referent technicko provozní činnosti


Příloha: Situace zájmového území, kde nebylo lokalizováno zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Typ 3

strana 1 / 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Tel.: 601 267 267 • E-mail: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz) • [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.  
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

























## 9 SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE



Váš dopis zn.  
Ze dne 7.11.2022  
Naše zn. 22562/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM  
Listů/příloh 2/2

Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
140 00 Praha

Vyřizuje Petra Málková  
Telefon +420 972 422 223  
Mobil +420 727 805 363  
E-mail malkova@spravazeleznic.cz

Datum 23. listopadu 2022

Věc: Vyjádření k existenci sítě Správy železnic, státní organizace  
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Název stavby: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

V prostoru vyznačeného zájmového území se **nachází** kabelové trasy a telekomunikační vedení ve správě Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem a **nachází** se zde prostředky sítě elektronických komunikací v majetku a správě ČD-Telematika a.s., viz č.j. 1202222359 ze dne 18.11.2022.

- **SŽ Centrum telematiky a diagnostiky Praha** – Při realizaci akce „Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech“, IS, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Mikulášovice – Brtníky – Rumburk) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202222359 ze dne 18.11.2022. Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD Telematika a.s. vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. Trasu kabelu včetně případných ochranných opatření požadujeme zpracovat do dokumentace v dalším stupni a tu předložit na Správu železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky a ČD Telematika k odsouhlasení. Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání. Kontakt: Jiří Sládek, 972 322 566, 725 122 904, [Sladek@spravazeleznic.cz](mailto:Sladek@spravazeleznic.cz).
- **ČD – Telematika a.s.** – dojde ke styku s prostředky sítě elektronických komunikací a zařízení v majetku a správě ČD – Telematika, a.s. – viz příložené stanovisko, č.j. 1202222359 ze dne 18.11.2022.

Upozorňujeme, že v případě provádění jakýchkoliv staveb v ochranném pásmu dráhy, či obvodu dráhy, je třeba postupovat dle zákona o drahách č.266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požádat Drážní úřad o souhlas ke zřízení stavby a Správu železnic, OŘ UNL o vydání souhrnného stanoviska za Správu železnic, státní organizaci, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Při zpracování této žádosti je nutno postupovat dle odkazu uvedeného na:

<https://www.spravazeleznic.cz/orunl/ochranne-pasmo-drahy>



O vydání souhrnného stanoviska je třeba požádat Správu železnic, státní organizaci, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem i v případě, že stavba se nebude nacházet v obvodu dráhy ani ochranném pásmu dráhy, ale pozemek v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci bude pozemkem dotčeným či sousedním.

Vyjádření k existenci sítí Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem je platné do 2 let od data vydání (upozorňujeme, že vyjádření ČD – Telematika, a.s. má platnost pouze do 18.11.2024).

Pro případné další jednání k výše uvedené věci bychom Vás rádi požádali, abyste při předkládání případné další žádosti (dalšího stupně projektové dokumentace atd.), uváděli „Naši značku“ tohoto vyjádření k existenci sítí, pro rychlejší orientaci k předmětné stavbě.

Upozorňujeme, že toto vyjádření Správy železnic, OR UNL k existenci sítí, neslouží jako podklad k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani pro provádění rekonstrukcí, opravných prací atd., pokud by se jednalo o stavbu v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy, popř. i mimo ochranné pásmo dráhy, a to v případě, že pozemek v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci by byl pozemkem dotčeným, popř. pozemkem sousedním.

  
Petra Málková  
oddělení ochranného pásma dráhy  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

 Správa železnic,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[232]

#### Přílohy


Příloha 1 – 1 x stanovisko ČD Telematika, a.s.  
Příloha 2 – 1 x zájmové území

2/2



**Příloha č.1: Zákres zájmového území****Dotčená k. ú.:**

Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439)

**Dotčené pozemky:**





Správa železnic, OŘ ÚL  
Petra Málková  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis zn. ISPD-22562/2022  
ze dne 07.11.2022  
Číslo jednací 1202222359  
Datum 18.11.2022

Vyřizuje Jana Černá  
telefon +420 724 644 163  
e-mail Jana.Cerna@cdt.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. .

Název stavby: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu sítí těchto majitelů:

- prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD)

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.11.2024**

**Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:**

dálkový kabel Správy železnic Mikulášovice - Brtníky - Rumburk - I.č. 20, 21

**Všeobecné podmínky ochrany:**

Vyjádření je platné pouze pro získání informací o výskytu sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacího tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na [www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky](http://www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky)). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Žadatel je povinen:

- Nechat u ČD-T vytyčit přesný průběh dotčených sítí elektronických komunikací k zapracování do projektové dokumentace:
  - Vytyčení sítí elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejmeně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
  - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky](http://www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky)) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
  - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zakreslit po vytyčení do dalšího stupně dokumentace průběh sítí elektronických komunikací podle skutečnosti, popsat rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčených sítí, a to zvlášť pro sítě v majetku Správy železnic, státní organizace a pro sítě v majetku ČD - Telematika a.s.
- K udělení souhlasu s prováděním stavebních činností v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací je nutné, aby žadatel předložil k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření doplněný další stupeň dokumentace.

#### Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

- V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na sítích elektronických komunikací v majetku Správy železnic (ve správě ČTD), musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
- Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- Stavebník je povinen v případě, že situace stavby vyžaduje přeložení zařízení sítí elektronických komunikací, uzavřít se společností Správa železnic, státní organizace Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě.
- Stavebník je dále povinen dodržovat *Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě ČTD)* viz Příloha.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

#### Další upřesňující podmínky:

K.ú. Staré Křečany;  
Trať Mikulášovice dol. n. - Brtníky - Rumburk v žkm cca 12,860 - 12,920 vpravo i vlevo trati.

Nebyla předložena projektová dokumentace stavby!  
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI STAVBY SE ZANEŠENÝM VÝŠE UVEDENÝM KABLEM PŘEDLOŽTE V DALŠÍM STUPNI ŘÍZENÍ OPĚT K POSOUZENÍ TUTO ZAŠLETE EMAILEM, POŠTOU ČI PŘES ÚLOŽIŠTĚ. NEVKLÁDEJTE DO NAŠEHO WEBOVÉHO PORTÁLU NA VYJÁDRĚNÍ, NELZE DO NĚJ VLOŽIT PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Počet příloh: 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

ČD - Telematika a.s.  
Servis kabelových sítí Ústí nad Labem  
Kupčina ochrany a dokumentace  
Břínář 2449/00, 400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ61459445  
Tel.: +420 972 422 519  
cdi@cdi.cz, www.cdi.cz

www.cdi.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 359/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938






Příloha k vyjádření číslo jednací: 120222359

Přehledka

Podkladová data (c) ČÚZK

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938






Příloha k vyjádření číslo jednací: 120222359

Situace: 1/2

Podkladová data (c) ČÚZK

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938






Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202222359

Situace: 2/2

Podkladová data (c) ČUZK

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)

Schváleno CTD č.j.: 1545/2022-SŽ-CTD-ÚŽT ze dne: 14.01.2022

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě CTD, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě CTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit síť elektronických komunikací ve správě CTD),
- pisemné vyrozumění organizací udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na [www.cdt.cz\\_sekce\\_O\\_nas\\_-\\_Informace\\_pro\\_stavebniky\\_-\\_Vytyceni\\_trasy\\_telekomunikačního\\_vedení](http://www.cdt.cz_sekce_O_nas_-_Informace_pro_stavebniky_-_Vytyceni_trasy_telekomunikačního_vedení)) provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupky, trasy kabelu na mostech a propustcích, apod.) a také kabelových vedení a závrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žláby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označnický, markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhučnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na [www.cdt.cz\\_sekce\\_O\\_nas\\_-\\_Informace\\_pro\\_stavebniky\\_-\\_Vytyceni\\_trasy\\_telekomunikačního\\_vedení](http://www.cdt.cz_sekce_O_nas_-_Informace_pro_stavebniky_-_Vytyceni_trasy_telekomunikačního_vedení)) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Územnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizací ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizací udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějí práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.


Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Správa železnic, státní organizace  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  
[www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)

Centrum telematiky a diagnostiky  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9












**Příloha č.1: Zákres zájmového území****Dotčená k. ú.:**

Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439), Staré Křečany (754439)

**Dotčené pozemky:**

**ČD - Telematika a.s.**  
Pověřená ČD a.s. k vyjádření  
k zaházení v majetku ČD a.s.  
a BZOG s.o.

**ČD-TELEMATIKA**

V zájmovém území se nachází  
odšlakovací kabely a zařízení v majetku:

Správa železniční dopravní cesty s.o. ☒

Českých drah a.s. ☐

ČD - Telematika a.s. ☐

viz vyjádření č.j.: 1202222359

Tato vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání.

Datum: 18.11.2022 Podpis: [Signature]



## 10 TELCO PRO SERVICES, A.S.



ŽADATEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0201489502

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
07.11.2022

### Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Účel: Územní řízení

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201489502 ze dne 07.11.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.11.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Pro Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 29148278

#### **Přílohy**

Situační výkres zájmového území

**Telco Pro Services, a. s.**

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830






Platí pouze se sdělením číslo 0201489502.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení   | --- Radioreléový spoj vzduch    |
| --- Podzemní optické vedení   | --- Zájmové území               |
| --- Nadzemní metalické vedení | --- Hranice katastrálního území |
| --- Podzemní metalické vedení |                                 |

SKUPINA ČEZ



## 11 T – MOBILE CZECH REPUBLIC, A.S.



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56030/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (10)

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Termálova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 961, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: E56030/22  
Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (10)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

**Žadatel**

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

**Stavebník**

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

**Odeslání stanoviska**

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Toničkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON(-725263.56 -949563.91,-725284.76 -949549.52,-725293.11 -949550.87,-725297.34 -949551.85,-725297.47 -949551.56,-725314.9 -949555.84,-725314.77 -949556.34,-725316.79 -949556.87,-725320.47 -949557.77,-725323.75 -949558.93,-725329.76 -949561.85,-725333.72 -949563.97,-725336.11 -949566.22,-725337.71 -949570.59,-725338.37 -949573.3,-725345.12 -949589.69,-725347.78 -949592.76,-725356.01 -949597.46,-725362.9 -949602.75,-725366.11 -949605.24,-725370.09 -949609.09,-725366.84 -949612.33,-725365.47 -949614.75,-725364.19 -949613.18,-725362.5 -949612.35,-725360.37 -949612.13,-725360.52 -949610.69,-725360 -949610.28,-725360.48 -949609.66,-725359.33 -949608.64,-725352.86 -949602.93,-725352.47 -949602.66,-725352.19 -949602.49,-725338.89 -949595.79,-725338.71 -949596.11,-725337.42 -949595.93,-725337.56 -949595.12,-725337.15 -949594.89,-725336.76 -949594.71,-725336.21 -949594.52,-725331.37 -949592.97,-725333.73 -949590.91,-725323.55 -949591.56,-725319.18 -949589.99,-725313.1 -949587.98,-725310.75 -949587.25,-725310.15 -949586.99,-725309.47 -949586.56,-725308.42 -949585.77,-725307.75 -949585.36,-725304.51 -949583.69,-725304.18 -949583.53,-725302.94 -949583.4,-725302.85 -949584.25,-725300.77 -949584.03,-725300.89 -949581.81,-725299.28 -949582.77,-725297.37 -949584.55,-725296.36 -949583.51,-725295.76 -949583.22,-725295.62 -949582.43,-725293.94 -949582.72,-725293.46 -949582.75,-725293.13 -949582.8,-725290.95

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze. B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

-949583.18,-725290.78 -949582.2,-725287.37 -949582.82,-725284.75 -949583.29,-725284.82 -949587.18,-725283.36  
-949587.14,-725282.2 -949586.98,-725280.98 -949586.69,-725280.07 -949586.38,-725278.71 -949585.75,-725277.45  
-949584.97,-725276.3 -949584.05,-725275.17 -949582.86,-725274.48 -949581.94,-725273.12 -949579.62,-725268.59  
-949571.6,-725267.71 -949569.55,-725266.32 -949567.22,-725263.56 -949563.91))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56031/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

#### **Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (9)**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:

<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56031/22  
 Název stavby / akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (9)  
 Datum podání žádosti: 7.11.2022  
 Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
 Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
 Poznámka: aktualizace sítě

### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
 IČ: 26475081  
 DIČ:  
 Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
 Adresa: Tábořská 940/31  
 Město / obec: Praha  
 PSČ: 14000  
 Stát:  
 E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
 Telefonní číslo: +420602856371

### Stavebník

Firma / organizace:  
 Kontaktní osoba:  
 Adresa:  
 Město / obec:  
 PSČ:  
 Stát:  
 E-mail:  
 Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
 Projektant:  
 Druh stavby: Ostatní  
 Hodnota projektu:  
 Měsíc zahájení stavby:  
 Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725281.72 -949542.86,-725279.91 -949540.85,-725278.32 -949539.29,-725264.32 -949524.47,-725255.85 -949516.18,-725239.27 -949502.85,-725239.8 -949504.05,-725240.25 -949505.29,-725240.46 -949505.55,-725240.68 -949505.84,-725241.08 -949506.41,-725242.57 -949508.49,-725246.82 -949513.62,-725247.56 -949514.55,-725248.46 -949516.09,-725248.96 -949517.51,-725249.21 -949518.77,-725249.28 -949520.04,-725249.13 -949524.68,-725249.11 -949527.56,-725249.19 -949528.13,-725249.95 -949531.74,-725250.32 -949532.82,-725250.96 -949533.81,-725259.21 -949543.97,-725259.67 -949544.55,-725260.07 -949545.13,-725262.57 -949549.5,-725266.78 -949555.22,-725267.89 -949556.55,-725273.49 -949555.8,-725274.38 -949555.11,-725275.88 -949553.39,-725277.29 -949552.41,-725279.23 -949551.45,-725280.99 -949550.27,-725281.84 -949549.22,-725282.66 -949547.19,-725282.51 -949544.8,-725281.72 -949542.86))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56032/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (8)

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 9681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56032/22  
 Název stavby / akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (8)  
 Datum podání žádosti: 7.11.2022  
 Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
 Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
 Poznámka: aktualizace sítě

### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
 IČ: 26475081  
 DIČ:  
 Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
 Adresa: Tábořská 940/31  
 Město / obec: Praha  
 PSČ: 14000  
 Stát:  
 E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
 Telefonní číslo: +420602856371

### Stavebník

Firma / organizace:  
 Kontaktní osoba:  
 Adresa:  
 Město / obec:  
 PSČ:  
 Stát:  
 E-mail:  
 Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
 Projektant:  
 Druh stavby: Ostatní  
 Hodnota projektu:  
 Měsíc zahájení stavby:  
 Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725317.77 -949559.99,-725316.1 -949559.58,-725308.11 -949557.47,-725299.21 -949555.15,-725292.48 -949553.59,-725285.71 -949552.51,-725283.57 -949552.23,-725282.43 -949552.48,-725281.28 -949552.96,-725280.44 -949553.52,-725278.6 -949554.46,-725277.48 -949555.21,-725276.04 -949556.86,-725273.36 -949558.94,-725274.78 -949561.5,-725274.44 -949564.73,-725273.49 -949565.24,-725279.75 -949576.18,-725279.78 -949576.28,-725282.81 -949575.17,-725283.75 -949575.9,-725285.43 -949576.55,-725287.12 -949576.66,-725293.93 -949575.55,-725304.35 -949576.8,-725305.86 -949577.32,-725305.84 -949578.58,-725309.39 -949578.96,-725310.21 -949579.31,-725311.43 -949579.51,-725314.39 -949579.49,-725314.44 -949579.01,-725316.1 -949578.08,-725317.48 -949576.17,-725318.13 -949574.09,-725317.92 -949571.8,-725316.95 -949569.71,-725316.63 -949567.16,-725317.77 -949559.99))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



**PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY**

**Vyřizuje: Dundáček Petr**

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

**Naše značka: E56033/22**

**V Praze dne: 7.11.2022**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu  
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (7)**

**Stupeň: Prověření existence sítě**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:**

**<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>**

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
149 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56033/22  
 Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (7)  
 Datum podání žádosti: 7.11.2022  
 Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
 Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
 Poznámka: aktualizace sítě

### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
 IČ: 26475081  
 DIČ:  
 Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
 Adresa: Tábořská 940/31  
 Město / obec: Praha  
 PSČ: 14000  
 Stát:  
 E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
 Telefonní číslo: +420602856371

### Stavebník

Firma / organizace:  
 Kontaktní osoba:  
 Adresa:  
 Město / obec:  
 PSČ:  
 Stát:  
 E-mail:  
 Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
 Projektant:  
 Druh stavby: Ostatní  
 Hodnota projektu:  
 Měsíc zahájení stavby:  
 Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725358.44 -949163.62,-725360.15 -949162.61,-725363.05 -949161.38,-725367.41 -949159.77,-725369.41 -949158.49,-725374.36 -949153.04,-725374.49 -949153.17,-725374.7 -949152.96,-725375.19 -949153.45,-725375.63 -949153.51,-725377.26 -949151.81,-725381.4 -949147.48,-725383.03 -949145.78,-725383.06 -949145.78,-725383.74 -949146.41,-725386.18 -949148.64,-725388.17 -949147.88,-725390.32 -949146.23,-725392.09 -949143.75,-725392.6 -949141.55,-725393.34 -949139.93,-725397.05 -949135.96,-725402.68 -949130.09,-725403.95 -949129.19,-725405.64 -949128.67,-725406.88 -949128.64,-725423 -949130.51,-725424.19 -949130.82,-725426.04 -949131.82,-725427.37 -949133.56,-725427.99 -949135.18,-725428.35 -949140.02,-725427.91 -949141.97,-725417.34 -949158.41,-725397.02 -949184.84,-725391.3 -949190.65,-725385.73 -949192.51,-725380.9 -949191.73,-725377.05 -949188.28,-725366.3 -949176.86,-725358.95 -949166.9,-725357.29 -949165.24,-725357.73 -949163.97,-725358.44 -949163.62))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56034/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (6)

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomičkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

#### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56034/22  
Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (6)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

#### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

#### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

#### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

#### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725395.9 -949110.05,-725395.23 -949105.84,-725393.49 -949103.12,-725390.74 -949101.57,-725382.81 -949098.18,-725381.59 -949100.71,-725389.5 -949104.08,-725391.51 -949105.21,-725392.56 -949106.85,-725393.07 -949110.09,-725392.91 -949111.65,-725393.34 -949114.29,-725394.1 -949116.21,-725394.48 -949117.6,-725394.57 -949118.72,-725394.42 -949119.86,-725394.05 -949121.01,-725393.65 -949121.72,-725393.2 -949122.8,-725392.9 -949124.18,-725395.55 -949125.18,-725396.62 -949125.44,-725396.38 -949125.94,-725395.92 -949126.73,-725395.23 -949127.65,-725394.58 -949128.34,-725391.78 -949130.91,-725385.98 -949136.53,-725385.67 -949136.23,-725384.22 -949137.75,-725384.46 -949138,-725380.26 -949142.07,-725378.3 -949140.05,-725375.93 -949142.35,-725369.84 -949145.65,-725367.69 -949147.27,-725366.29 -949149.25,-725365.57 -949151.08,-725364.38 -949152.48,-725363.72 -949152.95,-725362.21 -949153.73,-725359.08 -949154.46,-725353.18 -949156.46,-725351.02 -949156.53,-725349.16 -949155.81,-725347.98 -949154.98,-725347.56 -949154.49,-725345.47 -949157.87,-725342.87 -949165.12,-725342.42 -949165.69,-725348.46 -949170.43,-725352.47 -949164.38,-725356.82 -949168.73,-725364.07 -949178.56,-725371.54 -949186.53,-725375.1 -949190.29,-725379.64 -949194.36,-725385.96 -949195.38,-725392.82 -949193.1,-725399.13 -949186.68,-725419.6 -949160,-725430.54 -949143.06,-725431.17 -949140.22,-725430.75 -949134.56,-725429.84 -949132.18,-725427.89 -949129.64,-725425.23 -949128.2,-725423.52

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

-949127.75,-725407.01 -949125.84,-725405.19 -949125.88,-725402.69 -949126.65,-725401.78 -949127.3,-725401.28  
-949126.59,-725401.78 -949124.55,-725400.45 -949124.22,-725400.78 -949122.74,-725401.07 -949120.75,-725401.29  
-949119.59,-725401.37 -949118.81,-725401.38 -949117.54,-725401.33 -949116.71,-725401.16 -949114.11,-725401.05  
-949111.6,-725402.04 -949111.41,-725402.31 -949110.71,-725400.4 -949109.98,-725400.24 -949110.16,-725398.74  
-949110.27,-725398.59 -949110.35,-725397.89 -949110.36,-725395.88 -949110.25,-725395.9 -949110.05))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



**PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY**

**Vyřizuje: Dundáček Petr**  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

**Naše značka: E56035/22**

**V Praze dne: 7.11.2022**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (5)**

**Stupeň: Prověření existence sítě**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:**  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 9681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



**PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY**

Příloha č. 1

#### **Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: E56035/22  
Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (5)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

#### **Žadatel**

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

#### **Stavebník**

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

#### **Stavba**

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

#### **Odeslání stanoviska**

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON(-725435.75 -948858.25;-725433.55 -948853.71;-725433.26 -948853.71;-725432.56 -948854.01;-725431.09 -948852.23;-725429.99 -948850.34;-725429.92 -948849.91;-725428.96 -948848.97;-725428.73 -948848.76;-725427.62 -948847.44;-725426.31 -948846.21;-725426.2 -948845.99;-725425.42 -948846.87;-725423.85 -948845.47;-725427.62 -948841.24;-725428.25 -948841.81;-725429.15 -948840.81;-725436.62 -948838.99;-725439.01 -948849.18;-725440.09 -948853.79;-725440.7 -948856.09;-725442.97 -948862.32;-725442.77 -948862.44;-725446.16 -948871.66;-725446.67 -948873.25;-725447.98 -948877.63;-725449.77 -948883.69;-725453.2 -948890.16;-725455.47 -948893.72;-725458.95 -948899.66;-725462.36 -948905.5 -725462.97 -948906.82;-725463.5 -948908.44;-725463.8 -948910.06;-725463.89 -948911.36;-725463.85 -948912.59;-725463.66 -948913.98;-725463.3 -948915.38;-725462.76 -948916.81;-725462.11 -948918.07;-725461.58 -948918.9 -725461.35 -948919.56;-725461.43 -948922.81;-725453.78 -948922.47;-725453.54 -948923 -725452.58 -948923.54;-725451.97 -948923.8 -725451.4 -948923.99;-725450.97 -948924.11;-725451.14 -948925;-725449.48 -948925.3;-725449.3 -948924.43;-725448.84 -948924.51;-725448.63 -948923.53;-725448.65 -948922.21;-725448.28 -948920.47;-725450.68 -948920.05;-725450.5 -948920.87;-725451.97 -948920.56;-725452.7 -948919.14;-725453.46 -948919.07;-725456.68 -948915.09;-725457.24 -948914.02;-725457.53 -948913.26;-725457.72 -948912.97;-725457.76 -948911.37;-725457.67

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze. B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

-948910.4,-725457.43 -948909.47,-725457.06 -948908.59,-725455.96 -948909.18,-725455.12 -948907.76,-725456.27  
-948907.2,-725453.97 -948903.25,-725450.95 -948898.06,-725449.52 -948895.62,-725447.62 -948892.6,-725446.48  
-948890.78,-725446.14 -948890.2,-725445.97 -948889.87,-725445.54 -948888.86,-725445.33 -948888.16,-725445.22  
-948887.71,-725444.66 -948885.07,-725444.17 -948882.08,-725444.76 -948881.76,-725443.3 -948876.66,-725443.72  
-948876.51,-725441.96 -948871.65,-725440.18 -948866.68,-725439.15 -948863.85,-725439.1 -948863.74,-725438.8  
-948863.85,-725436.71 -948860.06,-725435.75 -948858.25))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56036/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

#### **Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (4)**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

#### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56036/22  
Název stavby / akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (4)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

#### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

#### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

#### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

#### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomiškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 2

### Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725336.05 -948738.66,-725333.34 -948735.07,-725329.26 -948732.54,-725322.4 -948729.42,-725317.62 -948732.6,-725308.6 -948742.38,-725319.06 -948751.13,-725335.95 -948738.96,-725336.29 -948739.55,-725336.61 -948739.92,-725336.85 -948740.27,-725337.3 -948741.12,-725337.59 -948741.98,-725337.72 -948742.74,-725338.07 -948748.82,-725338.58 -948752.65,-725338.82 -948754.23,-725339.28 -948755.87,-725339.93 -948757.27,-725340.86 -948758.72,-725341.84 -948759.84,-725342.5 -948760.45,-725344.28 -948761.7,-725346.03 -948762.49,-725348.04 -948763,-725348.04 -948764.21,-725350.1 -948764.27,-725350.14 -948763.08,-725356.85 -948762.78,-725356.8 -948764.36,-725358.9 -948764.42,-725358.94 -948762.92,-725359.73 -948763.17,-725360.71 -948763.67,-725361.46 -948764.24,-725362.28 -948765.14,-725362.83 -948766.04,-725363.27 -948767.25,-725364.54 -948772.31,-725366.25 -948779.21,-725366.35 -948779.63,-725366.42 -948780.05,-725366.67 -948782.03,-725364.91 -948783.93,-725366.75 -948785.64,-725367.49 -948787.08,-725367.7 -948788.73,-725367.87 -948789.55,-725368.07 -948790.24,-725368.24 -948790.73,-725368.8 -948791.94,-725369.51 -948793.06,-725370.47 -948794.21,-725371.63 -948795.23,-725372.65 -948795.91,-725373.58 -948796.39,-725374.29 -948796.69,-725376.39 -948797.67,-725379.11 -948798.96,-725380.95 -948797.84,-725378.61 -948792.31,-725375.51 -948784.91,-725373.98 -948780.54,-725373.68 -948778.35,-725373.34 -948776.94,-725369.8 -948764.48,-725367.67

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

-948759.97,-725363.91 -948752.73,-725362.42 -948751.32,-725360.52 -948750.19,-725358.18 -948749.51,-725355.27  
-948749.57,-725351.95 -948750.83,-725349.33 -948750.81,-725346.82 -948749.43,-725345.04 -948747.08,-725344.8  
-948745.1,-725344.66 -948741.46,-725344.47 -948740.02,-725343.97 -948738.21,-725343.25 -948736.62,-725342.25  
-948735.09,-725341.45 -948734.17,-725338.99 -948736.19,-725336.05 -948738.66))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: E56037/22

V Praze dne: 7.11.2022

### Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (3)

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:

<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáčkova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 981, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56037/22  
Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (3)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725170.6 -948632.49,-725167.2 -948636.98,-725163.25 -948638.89,-725164.29 -948641.1,-725166.27 -948643.37,-725169.15 -948644.77,-725171.12 -948645.08,-725172.43 -948645.05,-725173.59 -948645.15,-725175.04 -948645.74,-725181.78 -948650.01,-725203.16 -948665.73,-725215.36 -948674.81,-725230.53 -948686.39,-725238.54 -948692.42,-725249.52 -948700.53,-725261.62 -948709.65,-725272.28 -948717.53,-725280.88 -948724.24,-725282.6 -948725.09,-725284.72 -948725.56,-725288.5 -948725.44,-725289.92 -948725.66,-725291.37 -948726.3,-725292.03 -948726.84,-725300.5 -948722.02,-725301.62 -948722.34,-725301.45 -948716.75,-725299.35 -948716.81,-725299.37 -948717.91,-725294.63 -948717.95,-725285.69 -948717.4,-725285.25 -948717.37,-725284.41 -948717.17,-725283.61 -948716.9,-725282.85 -948716.55,-725282.74 -948714.14,-725278.97 -948714.31,-725277.35 -948713.77,-725275.07 -948711.97,-725272.73 -948710.31,-725269.84 -948708.29,-725268.61 -948707.36,-725264.94 -948704.55,-725260.27 -948701.06,-725260.82 -948700.32,-725258.34 -948698.48,-725257.79 -948699.21,-725247.17 -948691.29,-725246.97 -948689.82,-725243.92 -948687.58,-725237.82 -948682.44,-725232.17 -948678.54,-725222.65 -948671.45,-725220.23 -948669.48,-725218.86 -948669.57,-725211.37 -948663.71,-725206.54 -948660.19,-725205.08 -948659.13,-725203.6 -948658.03,-725202.62 -948657.29,-725201.74 -948655.93,-725201.26 -948653.74,-725198.59 -948654.32,-725193.81 -948651.1,-725185.54

T-Mobile Czech Republic a.s., Toničkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



**PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY**

-948644.5,-725185.37 -948641.82,-725183.12 -948641.96,-725182.16 -948641.63,-725177.89 -948638.42,-725177.42  
-948637.68,-725176.95 -948635.58,-725174.41 -948636.15,-725173.43 -948635.41,-725171.8 -948634.38,-725172.27  
-948633.76,-725170.6 -948632.49))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



**PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY**

**Vyřizuje: Dundáček Petr**  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

**Naše značka: E56038/22**

**V Praze dne: 7.11.2022**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (2)**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:**

**<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>**

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomičkova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 981, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

#### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56038/22  
Název stavby /akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (2)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

#### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

#### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

#### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

#### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomášova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

### Síťovací plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725046.79 -948563.58,-725042.03 -948549.38,-725038.14 -948551.33,-725036.59 -948551.73,-725035.42 -948551.66,-725033.47 -948551.81,-725031.43 -948552.51,-725029.36 -948553.85,-725028.14 -948555.38,-725026.83 -948556.4,-725021.01 -948558.45,-725002.95 -948563.04,-724974.71 -948569.58,-724971.26 -948570.43,-724970.71 -948570.54,-724970.16 -948570.6,-724968.04 -948570.7,-724964.83 -948570.9,-724953.91 -948571.57,-724951.07 -948571.66,-724948.8 -948570.96,-724946.68 -948569.01,-724945.9 -948566.9,-724945.76 -948564.86,-724954.31 -948535.95,-724956.25 -948523.49,-724953.48 -948523.11,-724951.57 -948535.34,-724945.76 -948555.03,-724942.01 -948567.68,-724939.94 -948574.18,-724941.08 -948574.27,-724940.42 -948574.84,-724938.63 -948575.52,-724938.58 -948575.52,-724938.36 -948575.83,-724937.49 -948575.54,-724935.65 -948575.57,-724934.27 -948574.49,-724933.39 -948574.45,-724932.76 -948574.35,-724931.93 -948574.16,-724931.28 -948573.94,-724930.6 -948573.64,-724929.01 -948572.85,-724927.46 -948573.31,-724926.15 -948572.68,-724926.26 -948572.46,-724923.14 -948570.96,-724921.26 -948570.85,-724918.39 -948576.39,-724917.78 -948576.01,-724915.84 -948579.61,-724917.56 -948580.54,-724918.89 -948581.45,-724920.15 -948583.8,-724920.38 -948585.96,-724920.16 -948586.93,-724919.73 -948589.48,-724919.84 -948595,-724919.84 -948597.2,-724922.66 -948597.09,-724922.54 -948589.81,-724923.46 -948587.41,-724925.49 -948585.44,-724927.69 -948584.77,-724929.36

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

-948584.71,-724931.14 -948585.09,-724932.22 -948585.24,-724933.63 -948585.34,-724940.48 -948585.31,-724941.86  
-948585.55,-724943.41 -948586.23,-724945.48 -948586.57,-724952.52 -948586.35,-724952.49 -948580.65,-724963.13  
-948580.15,-724963.13 -948578.9,-724968.45 -948578.88,-724968.45 -948580.94,-724970.36 -948580.93,-724971.43  
-948583.75,-724972.98 -948583.56,-724974.53 -948583.23,-724984.14 -948580.47,-725005.87 -948574.72,-725021.13  
-948570.62,-725024.99 -948569.74,-725027.2 -948568.77,-725028.18 -948567.85,-725028.64 -948568.23,-725030.21  
-948566.33,-725031.38 -948565.81,-725035.02 -948564.8,-725035.61 -948564.69,-725036.86 -948564.6,-725039.2 -948565.16,-725041.38  
-948565.24,-725043.06 -948564.83,-725046.79 -948563.58))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787





**PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY**

**Vyřizuje: Dundáček Petr**  
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

**Naše značka: E56039/22**

**V Praze dne: 7.11.2022**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (1)**

**Stupeň: Prověření existence sítě**

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:**  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 9681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.**

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Příloha č. 1

### Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E56039/22  
Název stavby / akce: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech (1)  
Datum podání žádosti: 7.11.2022  
Důvod žádosti: Prověření existence sítě  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka: aktualizace sítě

### Žadatel

Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.  
IČ: 26475081  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Zdenka Popelková  
Adresa: Tábořská 940/31  
Město / obec: Praha  
PSČ: 14000  
Stát:  
E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz  
Telefonní číslo: +420602856371

### Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

### Odeslání stanoviska

E-mail: zdenka.popelkova@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787






## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 2

## Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-725149.29 -948586.77,-725149.43 -948584.83,-725149.1 -948582.03,-725148.66 -948580.55,-725148.18 -948579.35,-725147.66 -948578.33,-725147.05 -948577.31,-725146.2 -948576.14,-725144.95 -948574.77,-725143.34 -948573.42,-725141.71 -948572.38,-725140.18 -948571.66,-725138.74 -948571.16,-725137.17 -948570.79,-725136.47 -948570.68,-725134.77 -948570.56,-725132.75 -948570.42,-725131.66 -948570.31,-725128.39 -948569.8,-725124.52 -948569.14,-725122.55 -948568.63,-725120.47 -948567.43,-725119.13 -948565.61,-725118.54 -948563.77,-725117.42 -948561.78,-725115.72 -948560.2,-725113.72 -948558.99,-725111.19 -948558.36,-725108.33 -948558.51,-725106.86 -948558.35,-725105.92 -948558.03,-725102.71 -948556.64,-725089.85 -948552,-725089.09 -948551.62,-725079.99 -948546.65,-725076.5 -948544.53,-725074.93 -948543.58,-725073.54 -948542.92,-725071.84 -948542.25,-725070.25 -948541.75,-725069.7 -948541.63,-725066.68 -948541.06,-725064.82 -948540.93,-725063.03 -948540.93,-725061.01 -948541.1,-725059.75 -948541.31,-725058.03 -948541.48,-725055.59 -948541.26,-725053.29 -948541.55,-725051.02 -948542.43,-725048.7 -948544.25,-725046.64 -948547.33,-725045.7 -948548.02,-725049.65 -948559.86,-725050.42 -948559.52,-725052.81 -948567.2,-725072.48 -948566.16,-725085.58 -948570.1,-725087.17 -948565.35,-725096.08 -948567.73,-725098.7 -948568.61,-725100.31 -948569.34,-725101.89 -948570.56,-725102.83 -948571.42,-725103.62 -948572.59,-725104.4 -948574.23,-725104.7 -948575.48,-725104.8

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomáškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech - aktualizace	E Dokladová část
	DSJ



## PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

-948576.34,-725107.59 -948576.17,-725108.39 -948576.72,-725110.17 -948577.3,-725114.47 -948577.58,-725115.83  
-948580.05,-725116.09 -948580.67,-725116.33 -948582.07,-725115.1 -948590.34,-725115.02 -948591.76,-725115.65  
-948603.26,-725115.62 -948604.83,-725111.91 -948615.55,-725114.53 -948616.54,-725118.41 -948605.33,-725118.45  
-948603.21,-725117.71 -948591.82,-725117.84 -948591.54,-725117.89 -948590.62,-725118.84 -948584.19,-725119.68  
-948582.44,-725121.32 -948580.81,-725123.51 -948579.92,-725124.94 -948579.9,-725130.24 -948580.61,-725133.86  
-948581.25,-725135.07 -948581.61,-725136.36 -948582.35,-725137.19 -948583.1,-725137.65 -948583.67,-725140.35  
-948582.37,-725140.83 -948583.72,-725141.62 -948585.88,-725141.97 -948588.35,-725146.03 -948587.48,-725149.29 -948586.77))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomiškova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,  
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



## 12 VODAFONE CZECH REPUBLIC, A.S.



Sweco Hydroprojekt a.s.  
Zdenka Popelková  
Táborská 940/31  
140 00 Praha

V Praze, 7.11.2022

Naše zn.: **MW9910211252486437**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **7.11.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305  
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927  
-60-

**Seznam příloh/přiložených souborů:**  
Zadost\_MW9910211252486437.pdf

Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. MW9910211252486437

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

