

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 20558/2021-OZP19
Č. J.: MUMT 22229/2021
VYŘIZUJE: Mgr. Klára Donátová
TEL.: 461353042
E-MAIL: kdonatova@mtrebova.cz
DATUM: 30.07.2021

SDĚLENÍ

Oprávněný hospodařit s majetkem státu

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

(dále jen „žadatel“),

kterého zastupuje Ing. Vít Pučálek, IČO 04373863, M. Bureše 809, 572 01 Polička

(dále jen „zástupce“) dne 30.06.2021 podal ohlášení udržovacích prací na akci

„DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370 - 42,400)“

(dále jen „udržovací práce“) na pozemcích parc. č. 3134, 3147 v katastrálním území Dlouhá Loučka, st. p. 18/1, parc. č. 846/1, 2012, 2013, 2014, 2110 v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové.

Popis záměru:

Jedná se o údržbu a opravu stávajícího opevnění koryta Třebůvky. Jde tedy o udržovací práce. Nedojde ke změnám využívání řešeného území.

SO 01 – Pročištění koryta toku

Dojde k odstranění sedimentu z koryta toku. Toto odstranění bude provedeno dle příčných řezů v dokumentaci. Celková kubatura odstraněného sedimentu bude 1537,26 m³. Odstranění nánosů bude probíhat strojově. Z hlediska dobrého přístupu je možné odebírat sedimenty z břehů pomocí kolového rypadla a ukládat na nákladní automobil. V místě mezi ř. km 40,670-40,810 a v místě ř. km 41,670-41,810 bude použito kráčivé rypadlo z důvodů nepřístupných břehů.

SO 02 – Oprava opevnění koryta toku

V rámci SO 02 dojde k vytvarování koryta do lichoběžníkového tvaru. Mezi ř. km 40,674 - 41,070 se nachází zachovalé stávající opevnění svahů z ručně skládané kamenné dlažby na základě provedených sond. Stávající opevnění bude po odstranění nánosů pomístně doplněno o chybějící kameny. Zároveň dojde k doplnění kamenného záhozu do paty svahu s urovnáním líce. Zához bude tvořený z lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg, zapuštěný do hloubky 0,5 m a tloušťky 0,4 m. Neopevněné části břehů, které budou navazovat na okolní terén, budou ohumusovány a osety travním semenem.

Mezi ř. km 40,670-40,696 a 41,070 - 42,350 bude koryto toku vymodelováno do lichoběžníkového tvaru. Svahy budou opevněny kamennou rovnatinou s vyklínováním na 1 m šikmé výšky z lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg. Sklony opevněných svahů vodoteče se pohybují v rozmezí 1:1,5 až 1:2 v závislosti možnosti napojení na stávající terén. V patě svahu bude vytvořen zához s urovnáním líce z lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg, zapuštěný do hloubky 0,5 m a tloušťky 0,4 m. Šířka koryta ve dně je stanovena na 1,5 m. Neopevněné části břehů, které budou navazovat na okolní terén, budou ohumusovány a osety travním semenem.

Seznam dotčených parcel:

- parc. č. 846/1, 2014, 2110 v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové – Povodí Moravy, s. p.,
- parc. č. 3134 a 3147 v k. ú. Dlouhá Loučka – Státní pozemkový úřad.

Soukromé pozemky dotčené přístupem ke stavbě nebo stavenišťům:

- parc. č. 2012 v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové - Ruhmová Iva, č. p. 3, 57101 Útěchov
- parc. č. 2013 v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové – Obec Útěchov
- parc. č. st. 18/1 v k. ú. Útěchov u Moravské Třebové – METALI, s. r. o.

Projektovou dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací „DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370 - 42,400)“ zpracoval Ing. Vít Pučálek (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005966), v květnu 2021.

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k výše uvedenému podání v souladu s ustanovením § 154 a násl. správního řádu vydává toto sdělení:

K pročištění koryta toku a opravě opevnění koryta toku uvedeným způsobem a v uvedeném termínu a rozsahu nemáme námitek. Udržovací práce budou mít pozitivní vliv na stabilitu a funkci upraveného vodního toku a vodního díla. V zajištění plné funkčnosti vodního díla lze sledat veřejný zájem.

Upozornění:

- Upozorňujeme na ustanovení § 60 odst. 1 a 2 vodního zákona, cit.: „(1) Vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržby vodních děl v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údržbu těchto vodních děl. (2) Pokud vstupem na pozemky vznikne vlastníkovu pozemku škoda, má nárok na její úhradu.“.
- V rámci realizace udržovacích prací budou majetkoprávně vypořádány všechny pozemky mezi Státním pozemkovým úřadem a investorem stavby.
- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Při předpokladu povodňových stavů v korytě toku je nutno práce přerušit a odstranit veškerý nezpracovaný materiál i stavební mechanizaci z koryta toku.
- Musí být dodrženy podmínky a respektována upozornění orgánu ochrany přírody a krajiny vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18832/2021 ze dne 16.06.2021:

Podmínky:

- Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od listopadu do března běžného roku.
- Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.
- V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
- Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Zvolené stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí.
- Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.

Upozornění:

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů,

kteře by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.

- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- Musí být dodrženy podmínky orgánu státní správy lesů vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18832/2021 ze dne 16.06.2021:

Podmínky:

- Před započatím prací je žadatel povinen zajistit si souhlas vlastníka pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL"), v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována (v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové parc. č. 2209 a parc. č. 2149) a případné jimi stanovené podmínky dodržet.
- Stavba bude realizována podle předloženého projektu.
- Při realizaci stavby budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích).
- Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedocházelo k případnému poškozování okolních lesních porostů.
- V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení vzrostlých stromů a ořezu větví na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez souhlasu vlastníků těchto pozemků.
- Sklárky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
- Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona o lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích.
- Musí být respektováno upozornění orgánu ochrany ovzduší a odpadového hospodářství vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18832/2021 ze dne 16.06.2021:

Ochrana ovzduší:

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

Odpadové hospodářství:

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.
- Upozorňujeme také na povinnosti dané zákonem o odpadech původci odpadů v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky byly k 31.12.2020 zrušeny. Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti k 01.01.2021. Při zařazování dalších odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.

- Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Zákon o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest atd., je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů.
- Musí být dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje oddělení majetkové správy Litomyšl, zn.: SUSPK/5467/2021 ze dne 04.06.2021:
 - Nesmí dojít k zásahu do stavby silničního mostu ev. č. 368-018. V opačném případě musí být zásah projednán a odsouhlasen Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (kontaktní osoba: Jitka Tobková, tel.: 720 949 509, email: jitka.tobkova@suspk.cz).
 - Při stavbě nesmí docházet k poškození a znečištění silnice II. a III. třídy a jejich součástí. V případě, že ke znečištění i přes všechna opatření dojde, musí být neprodleně odstraněno. Při poškození silnic ve vlastnictví Pardubického kraje, investor (zhotovitel) neprodleně oznámí SÚS Pk tuto skutečnost a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a uvedením silnice do původního stavu, případně po domluvě poškození odstraní sám. Stavební práce nebudou prováděny z tělesa silnice, stavební ani vytěžený materiál nebude ukládán na silničních pozemcích.
 - Při realizaci stavby musí být využívány pouze stávající sjezdy ze silnic II. a III. třídy. Pokud bude nutno zřídit sjezdy dočasné, musí být tyto sjezdy povoleny příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy).
 - V případě, že by mělo dojít v rámci výše uvedené akce ke zvláštnímu užívání silnic II. nebo III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje (dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), musí být k tomuto vydáno povolení příslušným silničním správním úřadem.
 - Dle potřeby bude místo stavby (výjezd ze staveniště) označeno přechodným dopravním značením projednaným s příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR (DI Svitavy).
- Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech dotčených podzemních sítí a zařízení, nesmí dojít k jejich ohrožení nebo poškození! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace udržovacích prací „DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370 - 42,400)“, kterou zpracoval Ing. Vít Pučálek (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1005966), která zahrnuje fotodokumentaci stávajícího stavu vodního díla, kubaturový list sedimentu z koryta a hydrotechnické výpočty, a která byla zpracována v květnu 2021.
- Souhlasné stanovisko správce povodí a správce DVT Třebůvka IDVT 10100070, zn.: PM-23742/2021/5203/Mi ze dne 26.05.2021.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová, č. j. MUMT 18832/2021 ze dne 16.06.2021, S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření Obecního úřadu Obce Útěchov, ze dne 02.06.2021.
- Souhlas Obce Dlouhá Loučka, vyznačený na situačním výkresu udržovacích prací, ze dne 19.07.2021.
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn.: SPU 211612/2021/544100/Mi, ze dne 01.07.2021.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje oddělení majetkové správy Litomyšl, zn.: SUSPK/5467/2021 ze dne 04.06.2021, s podmínkami.

- Vyjádření Českého rybářského svazu, z. s. – Východočeského územního svazu, zn.: 225/21 ze dne 27.05.2021 – S PODMÍNKOU, ke které nebylo přihlédnuto z důvodu, že by vyvolala změnu hydrotechnických údajů stavby vodního díla.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s., č. j. 675452/21 ze dne 28.05.2021, cit.: „Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN, a. s.,...“ – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření NET4GAS, s. r. o., zn.: 4495/21/OVP/N ze dne 19.04.2021, cit.: „Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s. r. o.“.
- Stanovisko GasNet, s. r. o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeného GasNet Služby, s. r. o., zn.: 5002390629, ze dne 04.06.2021, cit.: „V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE d 50, d 63, d 110 a STL přípojky,...“ – S PODMÍNKAMI.
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101535799 ze dne 27.05.2021, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Nadzemní síť NN, Stanice NN.“.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700367837 ze dne 19.04.2021, cit.: „Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.“.
- Souhlas ČEZ Distribuce, a. s. s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 1117103619, ze dne 29.06.2021, cit.: „S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek....“ – S PODMÍNKAMI.
- Vyjádření MERO ČR, a. s., č. j. 4631, ze dne 19.04.2021.
- Vyjádření ČEPRO, a. s., sp. zn. 7609, ze dne 19.04.2021.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s., zn. E20488/21 ze dne 19.04.2021.
- Souhrnné stanovisko k existenci sítě elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD – Telematika, a. s., č. j. 1202107862 ze dne 19.04.2021.
- Protokol o zkoušce č. 10068/2021 ze dne 28.06.2021, který zpracovala Zkušební laboratoř Brno – LABTECH, s. r. o., Polní 340/23, 639 00 Brno.

Poučení: Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proto proti němu odvolat. Sdělení pozbývá platnosti, dostane-li se do rozporu s právním předpisem nebo dojde-li ke změně okolností rozhodných pro jeho obsah.

Mgr. Klára Donátová
referentka vodoprávního úřadu

Příloha: Kopie situace širších vztahů, výkres č. C.2. z předložené projektové dokumentace udržovacích prací.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se pro tento typ písemnosti nevyměřuje.

Obdrží:

zástupce žadatele (dodejka)

1. Ing. Vít Pučálek, IDDS: 2asnk59

místo podnikání: M. Bureše č.p. 809, Horní Předměstí, 572 01 Polička

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

ostatní (dodejky)

2. Iva Ruhmová, Útěchov č.p. 3, 571 01 Moravská Třebová 1
3. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Česká republika
4. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Moravská Třebová, Ing. Zbyněk Šmucer - jednatel, Boršov č.p. 29, 569 21 Moravská Třebová 3
5. Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
6. METALI, s.r.o., IDDS: uzmmmd7a
sídlo: Útěchov č.p. 45, 571 01 Moravská Třebová 1
7. Obec Dlouhá Loučka, IDDS: awfa4mc
sídlo: Dlouhá Loučka č.p. 97, 569 43 Jevíčko
8. Obec Útěchov, IDDS: nx9a3vk
sídlo: Útěchov č.p. 65, 571 01 Moravská Třebová 1
9. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
10. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
11. ZO ČSOP Rybák Svitavy, ZO Českého svazu ochránců přírody, IDDS: xhvk2vz
sídlo: Dimitrovova č.p. 1962/29, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

dotčené orgány (dodejky)

12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
14. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

Příloha:

