



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

zastupuje:
Ing. Tomáš Pecival
IČ: 87951142
Unohošťská 1629
253 01 Hostivice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

sp. zn.: MěÚVM 176177/2022/2-330.2
č. j.: MěÚVM 196509/2022

vyřizuje linka

oprávněná úřední osoba
Ing. Lucie Plačková

@ placova@muvalmez.cz

☎ 571 674 210

ve Valašském Meziříčí

07. 09. 2022

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává žadateli:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,

zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, se sídlem Unohošťská 1629, 253 01 Hostivice,

k žádosti o **ohlášení** stavby "**DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky,

zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, č.a. 0011728, datum: 06/2022,

toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Projektová dokumentace řeší udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku, za účelem zajištění průtočné kapacity koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 - 6,590.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle ustanovení § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), v platném znění, pověřený výkonem přenesené působnosti dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ustanovení § 146 odst. 3, zákona o odpadech žadateli:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,

zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, se sídlem Unohošťská 1629, 253 01 Hostivice,

k žádosti o **ohlášení** stavby "**DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky,

zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Pecival, IČ:, 87951142, č.a. 0011728, datum: 06/2022,

toto

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění:

Dne **9. 8. 2022** byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech,

k žádosti o **ohlášení** stavby "**DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky. Dle předložené projektové dokumentace bude s odpady vznikajícími během realizace a provozu stavby nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Odpady budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle § 21 zákona o odpadech. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Dodavatel stavby musí vést řádnou evidenci o vzniku a nakládání s odpady.

Správní orgán využil k posouzení věci předloženou projektovou dokumentaci, správní orgán nezjistil na základě předložených dokladů žádné rozhodné skutečnosti bránící v realizaci uvedeného stavebního záměru a shledal, že tento záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, proto **vydává souhlasné závazné stanovisko.**

Upozornění:

S odpady vznikajícími při výstavbě a provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami uvedenými v kapitole odpadů v předložené projektové dokumentaci.

Dodavatel stavby je povinen dle § 94 zákona o odpadech, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Michal Orban

2/ Stanovisko podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností pověřený výkonem přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší a § 11 správního řádu, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší žadateli:

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,

zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 879 51 142, Unohošťská 1629, 253 01 Hostivice,

k žádosti o **ohlášení** stavby "**DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů**", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky,

zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 879 51 142, č. a. 0011728, datum: červen 2022,

toto

souhlasné závazné stanovisko

bez podmínek.

Charakteristika záměru:

Předmětem projektové dokumentace jsou udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku, za účelem zajištění průtočné kapacity koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 - 6,590.

Odůvodnění:

Dne 9. 8. 2022 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí od výše uvedeného žadatele žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k žádosti o ohlášení stavby "DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky.

Po posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při stavebních pracích by mohlo docházet ke znečišťování ovzduší. V této souvislosti orgán ochrany ovzduší upozorňuje žadatele, aby při stavebních pracích, manipulaci s prašným materiálem a dalších souvisejících činnostech byly použity prostředky k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, jako např. skrápění. Současně by v souladu s předloženou projektovou dokumentací mělo být prováděno jednak čištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na silnici a dále v případě potřeby pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost.

Na základě výše uvedených skutečností orgán ochrany ovzduší Městského úřadu Valašské Meziříčí se stavbou souhlasí.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Jan Vašíček

3/ Stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – „DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), přezkoumal žádost Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, se sídlem Unohoštská 1629, 253 01 Hostivice, zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, č. a. 0011728, datum: 06/2022, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: „DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“.

Po přezkoumání podkladů a provedení kontroly na místě samém uděluje Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: „**DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů**“. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky. Realizace akce nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – vodního toku Loučka.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz). Odstraněny budou náletové dřeviny v průtočném profilu toku.
- Před zahájením prací ve vodním toku **požadujeme** provést záchranný odlov a transfer ryb a živočichů z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS, z. s., Valašské Meziříčí. Termín musí být nahlášen písemně, min. 14 dnů předem MO ČRS Valašské Meziříčí. Práce musí být zahájeny nejpozději do 5 dnů po provedení záchranného transferu. **Bez provedení transferu nesmí být započaty práce v toku.** Při každém přerušení prací na více než 30 dnů musí být záchranný transfer proveden opakovaně. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby dle § 67 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb..
- Příčný profil toku **nebude** upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru. Musí být zachována přirozená kyneta, která zajistí a převede minimální průtok. Nejoptimálnější varianta je odstranění nánosů na úroveň průtoku Q180d s tím, že bude odtěžena pouze suchá část vrstvy nánosů a nedojde k odtěžení až po stávající dno. Tento požadavek umožní minimalizovat zakalování vody v toku a zachování stávající výšky vodní hladiny (nerovnosti, tůň, prohlubně atd.). Musí tak být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince. Proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a zároveň se tak významně nesníží průtočná kapacita toku. **Odtěžený materiál nesmí být v žádném případě rozhrnován v korytě toku!**
- **Budou přijata účinná opatření k maximálnímu snížení znečištění nadměrným zákalem po celou dobu stavby.** Pokud nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.

- Na základě skutečnosti, že tento tok je využíván k odchovu pstruha obecného, **nebudou prováděny stavební práce v době jeho rozmnožování tj. od října do března**. Stavební práce v toku lze provádět v době od dubna do září. Tímto opatřením se také minimalizuje opakované a zbytečné slovení ryb v době migrace pstruha obecného.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). **Upozorňujeme zvláště na skutečnost, že uvedený tok napájí rybí líheň v Poličné, kde probíhá v průběhu celého roku odchov raných stádií ryb, které jsou velice náchylné na zhoršení kvality vody. V případě jakéhokoliv úniku závadných látek musí být neprodleně informován správce líhně, případně předseda MO ČRS Valašské Meziříčí.(602 172 757, 605 242 139).**
- Případné úpravy v projektu, postupu prací i v průběhu stavby musí být neprodleně oznámeny a konzultovány se zástupcem MO ČRS z.s. Valašské Meziříčí.
- S obsahem tohoto stanoviska bude seznámen subjekt, který bude záměr provádět, neboť jeho povinností je dodržet stanovené podmínky.
- Vzhledem k tomu, že v toku Loučka se vyskytuje **ouklejka pruhovaná a střevle potoční**, případně další zvláště chráněné druhy živočichů, dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, **je k realizaci záměru „DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“, který je zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, nutné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.** Příslušným orgánem k vydání výjimky je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění

Žadatel - Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, se sídlem Unohošťská 1629, 253 01 Hostivice, zpracovatel dokumentace: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, č. a. 0011728, datum: 06/2022, požádal dne 09.8.2022 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci: " DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů ". Součástí koordinovaného závazného stanoviska je i závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona, neboť záměr je zásahem, který by mohl vést k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, vodního toku Loučka. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky. Charakteristika záměru: Projektová dokumentace řeší udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku, za účelem zajištění průtočné kapacity koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 - 6,590. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové převedení návrhových průtoků intravilánem obce Branky. Dále dojde k omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. Řešené území se nachází v rozlivovém území vodního toku Loučka (IDVT 10203047), konkrétně se jedná o ř. km: 6,160 – 6,590. Jedná se o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí, které jsou ve správě stavebníka – Povodí Moravy, s.p. Dočasně budou dotčeny sousední pozemky pro příjezd na staveniště, které jsou ve vlastnictví obce. Řešený úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce od konce opěrné zdi po silniční most č. 150-099. Celý úsek vodního toku je zanesený zemními nánosy porostlými travním porostem a pomístně náletovými křovinami. Zemní nános negativně ovlivňuje odtokové poměry a výrazně snižuje průtočný profil koryta. V řešeném úseku kříží vodní tok dva silniční mosty, jedna lávka pro pěší, podzemního vedení vodovodu (VaK Vsetín, a.s.), vedení sdělovacích kabelů (CETIN a.s.) a nadzemní vedení nízkého napětí (ČEZ distribuce, a.s.). Část koryta je situována mezi břehovými opěrnými zdmi, které mají u paty zához z lomového kamene. Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku (odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku). Při těžbě nánosů může dojít k porušení stávajících břehových zdí nebo patky z lomového kamene umístěnou před opěrnou zdí. Pokud k tomuto dojde, zhotovitel uvede porušené konstrukce do původního stavu.

Na základě přijaté žádosti informoval orgán ochrany přírody o zamýšleném zásahu přihlášená občanská sdružení a spolky dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. K vydání závazného stanoviska zaslal Český rybářský svaz, z. s., MO Podlesí 279, 757 01 Valašské Meziříčí, pod značkou 12-2022-Kr dne 30.8.2022, toto vyjádření: „Realizace záměru se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť bude dotčen vodní Loučka, který je chráněnou rybí oblastí. Na uvedeném toku hospodaří MO ČRS z.s. Valašské Meziříčí a držitelem dekrety je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organismů a poškozování jejich podmínek. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb.“ Se zamýšleným zásahem souhlasí za těchto podmínek:

- Před zahájením prací ve vodním toku **požadujeme** provést záchranný odlov a transfer ryb a živočichů z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS, z. s., Valašské Meziříčí. Termín musí být nahlášen písemně, min. 14 dnů předem MO ČRS Valašské Meziříčí. Práce musí být zahájeny nejpozději do 5 dnů po provedení záchranného transferu. **Bez provedení transferu nesmí**

být započaty práce v toku. Při každém přerušení prací na více než 30 dnů musí být záchranný transfer proveden opakovaně. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby dle § 67 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. V úseku, kde bude realizována stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Valašské Meziříčí, bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede MO ČRS Valašské Meziříčí. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který vyčíslí MO ČRS Valašské Meziříčí.

- Příčný profil toku **nebude** upraven tak, že budou odtěženy nánosy a provedeno srovnání dna toku do lichoběžníkového tvaru. Musí být zachována přirozená kyneta, která zajistí a převede minimální průtok. Neoptimálnější varianta je odstranění nánosů na úroveň průtoku Q180d s tím, že bude odtěžena pouze suchá část vrstvy nánosů, nikoliv odtěžena až po stávající dno. Tento náš požadavek minimalizuje zakalování vody v toku a zachová stávající výšku vodní hladiny (nerovnosti, tůň, prohlubně atd.). Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby odtěžením nánosů nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů a nikterak nesnižuje průtočnou kapacitu toku. Odtěžený materiál v žádném případě nebude rozhrnován v korytě toku!
- **Požadujeme přijmout účinná opatření k maximálnímu snížení znečištění nadměrným zákalem po celou dobu stavby.** Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Na základě skutečnosti, že tento tok je využíván k odchovu pstruha obecného, nebudou prováděny stavební práce v době jeho rozmnožování tj. od října do března. Stavební práce v toku lze provádět v době od dubna do září. Tímto opatřením se také minimalizuje opakované a zbytečné slovení ryb v době migrace pstruha obecného.
- Upozorňujeme, že v uvedeném toku se vyskytuje populace **střevle potoční**, která patří mezi chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a je nutná výjimka.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, náterových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). **Upozorňujeme zvláště na skutečnost, že uvedený tok napájí rybí líheň v Poličné, kde probíhá v průběhu celého roku odchov raných stádií ryb, které jsou velice náchylné na zhoršení kvality vody. V případě jakéhokoliv úniku závadných látek musí být neprodleně informován správce líhne, případně předseda MO ČRS Valašské Meziříčí.(602 172 757, 605 242 139).**
- Případné úpravy v projektu, postupu prací i v průběhu stavby musí být neprodleně oznámeny a konzultovány se zástupcem MO ČRS z.s. Valašské Meziříčí.

Podmínky uvedené ve vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., MO Podlesí 279, 757 01 Valašské Meziříčí, byly zapracovány do tohoto závazného stanoviska. Současně byly stanoveny další podmínky k ochraně dřevin, zvláště chráněných druhů živočichů a bezpečnosti prací prováděných v toku. Po posouzení spisové dokumentace připojené k žádosti a po terénním šetření na místě samém vydal orgán ochrany přírody souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Loučka podle ust. § 4 odst. 2 zákona za předpokladu, že žadatel splní výše uvedené podmínky. Realizace záměru za výše uvedených podmínek nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, vodního toku Loučka. Podmínky, týkající se realizace stavby, jsou požadovány z důvodu zajištění ochrany a udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, ploch a mokřadů dle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Rostislav Frydrych

4/ Stanovisko podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko silničního správního úřadu
„DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů“

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst.

1 a § 40 odst. 4 písm. a) ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto **závazné stanovisko**:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend **souhlasí** s ohlášením stavby **za podmínky**:

Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené místní komunikaci předloží stavebník návrh přechodné úpravy provozu (dopravní značení výjezd vozidel ze stavby pouze na místní komunikaci, nikoliv na silnici II/150) dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Návrh bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle technických podmínek v návaznosti na příslušné normy.

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend vydává závazné stanovisko k přeložené PD s podmínkou uvedenou ve výroku s následujícím odůvodněním:

Podmínka byla stanovena z toho důvodu, že stavbou dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu najížděním stavební techniky z koryta vodního toku. Návrh přechodné úpravy provozu musí být vypracován v souladu se zákonnými předpisy, normami a technickými podmínkami.

Oprávněná úřední osoba: Pavel Zukal

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne 09. 08. 2022 od žadatele: Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastupuje: Ing. Tomáš Pecival, IČ: 87951142, se sídlem Unohošťská 1629, 253 01 Hostivice, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k žádosti o ohlášení stavby "DVT Loučka, Branky – těžba sedimentů", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 1200/1, 1184/2, k. ú. Branky.

Projektová dokumentace řeší udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin, obnovení průtočného profilu odstraněním nánosů z koryta vodního toku, za účelem zajištění průtočné kapacity koryta vodního toku Loučka v ř. km 6,160 - 6,590.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko **za podmíněk** výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,
- v závazném stanovisku příslušného odboru dopravně správních agend, jako příslušného silničního správního úřadu.

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Dle § 15a odst. 6 vodního zákona udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V případech podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení vodoprávnímu úřadu, že nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.

Pro realizaci udržovacích prací a odstranění náletových křovin je nutné podat k příslušnému vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Valašské Meziříčí **ohlášení udržovacích prací a vodohospodářských úprav** dle § 15a odst. 3 vodního zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Mgr. Zuzana Kováčová

Poznámka pro investora a stavební úřad:

- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního**

fondy nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umisťován na ZPF, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.

- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích** (lesní zákon) nedotýká, neboť posuzovaný záměr není umisťován na PUPFL ani ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Záměr se veřejných zájmů chráněných **zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, nedotýká, neboť předmětný objekt není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ani se nenachází na území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, proto závazné stanovisko dle uvedeného zákona nebylo k záměru vydáno.
- Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „orgán územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 **zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě tohoto přezkoumání sděluje, že se jedná o stavební záměr uvedený v § 96b odst. 1 stavebního zákona, pro který orgán územního plánování závazné stanovisko nevydává.

POUČENÍ:

Podle ustanovení § 149 správního řádu koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, slouží jako podklad pro rozhodnutí, které bude vydáno podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), přičemž obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Odvolání proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska lze podat v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného k vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Nezákonné koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Zlínského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno; koordinované závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno. Zrušení nebo změna koordinovaného závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Petr Křístek
vedoucí odboru životního prostředí
(dokument opatřen elektronickým podpisem)