

Váš dopis zn.
Ze dne 22. 8. 2022
Naše č. j. 24929/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Pavel Coufal
Telefon +420 972 342 079
E-mail coufal@spravazeleznic.cz

Datum 29. srpna 2022

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

dbyt8g2

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace
k odstranění stavby**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k odstranění stavby:

Název stavby: Třebovka, Ústí n. O., odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř.km 0,480
Místo stavby: Ústí nad Orlicí
Trať: Česká Třebová - Kolín, žkm 255,560; ve vzdálenosti cca 50 m od osy krajní koleje, vlevo
TÚDÚ: 1501C1
Žadatel: Povodí Labe, státní podnik
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Podle předložené žádosti se jedná o zajištění bezpečného stavu stávajícího nevyužívaného pohyblivého jezu. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Stavbou nedojde k dotčení pozemků, ke kterým má Správa železnic, státní organizace, právo hospodařit v k. ú Ústí nad Orlicí.

V území dotčeném stavbou a v jeho blízkosti se nenachází podzemní vedení, zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace, ani v majetku ČD - Telematika a.s.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely odstranění stavby.

Správa železnic, státní organizace, s odstraněním stavby situované v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Odstranění stavby bude probíhat v oblasti s výskytem bludných proudů. Příslušné podzemní části stavby musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
2. Případné změny ve vztahu k tělesu dráhy požadujeme předložit k novému posouzení, a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek příslušného povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením našeho č. j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavba platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné akce (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace akce) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše č. j. pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku

Příloha – ověřená situace