

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.: PLa/2022/037332
Ze dne: 10.8.2022

Naše č.j.: MUUO/70235/2022/ŽP/Bu
Číslo spisu: 21580/2022
Spis. značka: ŽP-OP/21580/2022
Poč. listů: 5
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Jana Bucháčková
Tel: 465 514 245
E-mail: buchackova@muuo.cz
Datum: 18.10.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a § 10 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen správní řád) na základě žádosti o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), toku Třebovka, vydává pro investora záměru "Třebovka, Ústí n. Orlicí, odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř. km 0,480", Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný orgán ochrany přírody souhlasí na základě § 4 odst. 2 zákona se zásahem do významného krajinného prvku, toku Třebovka, v souvislosti s realizací akce "Třebovka, Ústí n. Orlicí, odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř. km 0,480" na pč. 2483/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí, dle projektové dokumentace zpracované společností Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005.

Pro zajištění minimalizace negativních dopadů stanovuje pro realizaci záměru tyto podmínky:

- orgán ochrany přírody bude 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
- přesný termín počátku a ukončení pracovních činností bude žadatelem bezodkladně písemně oznámen zástupci ČRS, z.s., VČÚS, Hradec Králové,
- bezprostředně před zahájením prací v korytě vodního toku (před zajímkováním prostoru) musí být v místě záměru proveden místní organizací Českého rybářského svazu (nebo za přítomnosti tohoto subjektu) záchranný odlov a odlovení jedinci přenesení minimálně 100 metrů pod místo odlovu nebo 300 metrů nad místo odlovu. Následně musí být veškeré práce prováděny v zajímkovaném prostoru s tím, že budou provedeny šetrným způsobem, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které tok a niva představuje přirozený biotop,
- v průběhu oprav a prací na jezu nedojde k závažnému ohrožení jakosti vody v recipientu. Mechanizace se v toku nebude přímo pohybovat. Nesmí dojít ke kontaminaci vody cizorodými látkami, především úniky pohonných hmot a olejů

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

z používané techniky. K provádění prací tak budou použity stroje v perfektním technickém stavu, nepoužívaná technika na břehu toku bude podložena záchytnými vanami. Doplnování kapalin nebude prováděno v blízkosti toku,

- v případě ohrožení ryb a jiných vodních organismů v prostorech nadjezí a v podjezí bude s touto skutečností ihned obeznámen zástupce ČSR, z.s., VČÚS, Hradec Králové, který provede záchranný odlov a transfer ryb a jiných vodních organismů,**
- při realizaci záměru je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojížděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude minimalizováno i poškozování nadzemních částí stromů,**
- během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. Demolovaný materiál nebude ukládán na březích toku a bude s ním nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,**
- rozhodnutí se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem závazného stanoviska prokazatelným způsobem poučení o všech jeho podmínkách.**

Účastník řízení na základě § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005

Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný správní orgán ochrany přírody obdržel dne 10.8.2022 žádost společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k zásahům do významného krajinného prvku, toku Třebovky v souvislosti s realizací akce "Třebovka, Ústí n. Orlicí, odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř. km 0,480". Dnem podání bylo zahájeno správní řízení. K žádosti žadatel doložil průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, koordinační situaci stavby a situaci širších vztahů.

Následně správní orgán oznámil zahájení řízení ostatním účastníkům řízení a požádal místní vodoprávní orgán o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému záměru.

Dne 13.9.2022 správní orgán obdržel závazné stanovisko pod čj. MUUO/79115/2022/ŽP/Lin, spis. zn. ŽP-Vod/227456/2022, v němž vodoprávní úřad uvádí, že realizace záměru je možná za předpokladu dodržení všech ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dne 23.9.2022 obdržel správní orgán stanovisko Českého rybářského svazu, z.s., Východočeského územního svazu, Kovová 1121, Hradec Králové zn. 399/22 ze dne 20.9.2022. Svaz vydal k záměru souhlasné stanovisko za předpokladu splnění určitých podmínek, které správní orgán zohlednil ve výroku rozhodnutí. ČRS požaduje sdělit přesný termín počátku a ukončení pracovních činností. Dále požaduje, že

v průběhu oprav jezu nedojde k závažnému hrožení jakosti vody v recipientu a že v případě nasazení strojů nesmí dojít ke kontaminaci vody cizorodými látkami, především úniky pohonných hmot a olejů z používané techniky. V případě ohrožení ryb a jiných vodních organismů v prostorách nadjezí a podjezí bude ihned s touto skutečností obeznámen zástupce ČSR, z.s., VČÚS, který provede záchranný odlov a transfer ryb a jiných vodních organismů.

Dne 3.10.2022 pod č.j. PLa/2022/045598 doplnil žadatel své podání a přiložil informaci Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č. 75952/202/OŽP/Si ze dne 27.9.2022

V informaci krajského úřadu je uvedeno, že daný úsek toku Třebovky je dle nálezové databáze ochrany přírody (správcem dat je AOPK ČR) stanovištěm mihule potoční, vranky obecné, mníka jednovousého a střevle potoční. S ohledem na to, že většina prací bude prováděna ze břehu, tj. bez nutnosti pohybu techniky ve vodním toku, v zájmkovaném prostoru, lze i v případě výskytu zvláště chráněných druhů vyloučit, že by při provádění došlo k jejich bezprostřednímu ohrožení. Předložený záměr má charakter údržby existující stavby. A v případě, že budou dodrženy stanovené podmínky je jeho realizace možná.

Následně správní orgán prostřednictvím opatření č.j.: MUUO/85969/2022/ŽP/Bu, spis. zn.: ŽP-OP/21580/2022 ze dne 4.10.2022 seznámil účastníky řízení s možností vyjádřit se k podkladům řízení a navrhopat důkazy a činit jiné návrhy. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.

Zájmové území, které zasahuje do správního obvodu zdejšího orgánu ochrany přírody, se nachází v zastavěném území mezi ulicemi Pod Horou a J.K. Tyla. Původní válcový jez byl vybudován v souvislosti s podélnou úpravou toku v letech 1923-1926 vyvolanou přeložkou železniční trati Praha-Olomouc. Nejpozději od 60. let je jez nevyužíván a válec je demontován. V červenci 2022 byl na místě samém proveden stavebně technický průzkum tohoto vodního díla a zjištěn zhoršený stavební a technický stav pilířů způsobený stářím a dlouhodobě absentující údržby. Stavba pohyblivého jezu pozbyla účelu a záměr řeší zabezpečení a opravu tohoto dlouhodobě nevyužívaného vodního díla na řece Třebovce na pč. 2483/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Pravobřežní pilíř jezu bude ubourán zcela a nahrazen opevněním břehu, levobřežní pilíř bude ubourán po úroveň přilehlého břehu, následně budou plochy opatřeny zábradlím. Samotný jezový stupeň plní funkci stabilizace podélného profilu úpravy Třebovky. Stavba bude prováděna ze břehu bez vstupu techniky do toku. Během výstavby bude zajištěno dočasné jímkování (pytle BIGBAG s výplní zeminy, s dotěsněním líce PP folií) tak, aby nedošlo k ovlivnění toku během demoličních a stavebních prací.

Tok Třebovky je významným krajinným prvkem dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, tzn. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou částí krajiny, která utváří její typický vzhled a přispívá k udržení její stability a dle § 4 odst. 2 zákona je chráněna před poškozováním a ničením. V § 58 odst. 1 zákona je ochrana přírody a krajiny označena za veřejný zájem a ukládá každému, kdo jí užívá, za povinnost strpět omezení vyplývající ze zákona. Také v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění je v § 17 odst. 1 stanovena obecná povinnost minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. (Všechna tato opatření jsou logickým odrazem práva na příznivé životní prostředí a tedy i jeho součástí, přírody, zakotveného v předpisech nejvyšší právní síly. Již v preambuli Ústavy České republiky je vysloveno odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní bohatství.) Vlastním

účelem zákona je pak za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom zákon také zmiňuje, že je třeba zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.

Správní orgán hodnotí jako významný zájem žadatele, kterým je údržba stávajícího nevyužívaného vodního díla. OOP přihlédl také ke skutečnosti, že záměr nemá variantní řešení, a k možnosti snížení negativního dopadu zásahu dodržením stanovených podmínek.

Jako zásadní považuje OOP záchranný odlov provedený bezprostředně před zahájením prací a to buď zástupci místní organizace českého rybářského svazu nebo alespoň za jejich přítomnosti. Bezpodmínečné je provádění prací v zajímkovaném prostoru a zákaz pohybu mechanizace v toku. Nezbytné je také omezení zakalení vody v případě prací souvisejících s tokem. Zákal znamená zejména určitý deficit kyslíku a náhlou změnu životních podmínek a možnost úhynu některých živočichů. Kvalitu vody v toku může ohrozit i únik látek nebezpečných vodám ze stavebních materiálů, strojů ve špatném technickém stavu či při doplňování či nevhodném uskladnění těchto látek poblíž toku. Vlivem eutrofizace či splachu těchto nebezpečných látek by mohlo dojít ke snížení populací ryb či další rheofilní fauny. Při provádění prací je také potřeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona a postupovat dle ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojížděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude minimalizováno i poškozování nadzemních částí stromů. Významné je i provedení rekultivací po dokončení záměru. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu ruderalních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno na základě § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání a to v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Odvolání se podává na adresu Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Účastníci, kterým bude rozhodnutí doručováno dle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky, začíná lhůta k podání odvolání běžet následující den po doručení tohoto dokumentu do jeho datové schránky. Za doručení se dle § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění považuje okamžik, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se dokument za doručení poslední den této lhůty (§ 17 odst. 4 citovaného zákona).

Účastníkům, kterým bude dle § 19 odst. 2 správního řádu doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se lhůta počítá s ohledem na § 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu. Lhůta k podání odvolání začíná běžet následující den po doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Nebude-li možné rozhodnutí doručit, bude zásilka uložena u provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uloženou písemnost nevyzvedne ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, považuje se dle § 24 odst. 1 správního řádu za doručenou poslední den této lhůty.

Mgr. Tomáš Kopecký v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Jana Bucháčková
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové