



- LEGENDA:**
- ① ZAKLADOVÝ BETON C25/30 XF3 S3
  - ② PODKLADOVÝ BETON C25/30 XF3 S3, TL. 100 mm
  - ③ NADZAKLADOVÉ ŽIVIMO MX3 OKLADNÍ (dvířecí) Z LK NA MC25 S VYSYPÁVÁNÍM, STŘEDNÍ VELIKOST KAMENE 250mm +/-100mm, MIN. HMOT. 40kg
  - ④ NADZAKLADOVÉ ŽIVIMO MX3 RUBOVÉ Z LK NA MC25 SE ZATŘENÍM SPÁR, STŘEDNÍ VELIKOST KAMENE 250mm +/-100mm, MIN. HMOT. 40kg
  - ⑤ OKLAD Z LK S VYTKLÍNÍVÁNÍM (JEDNOBÁŘA ROVNANINA), MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (MIN. HMOT. 80kg), V PÁTE FIGURY MIN. VELIKOST KAMENE 400mm (MIN. HMOT. 150kg)
  - ⑥ ROVNANINA Z LK S VYTKLÍNÍVÁNÍM, MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (MIN. HMOT. 80kg), V PÁTE FIGURY MIN. VELIKOST KAMENE 400mm (MIN. HMOT. 150kg)
  - ⑦ ROVNANINA Z LK VE DNĚ DO ŠŮLŽE S PROSPĚM A S VYTKLÍNÍVÁNÍM, STŘED. VEL. HL. OSY KAMENE 700mm (HMOTNOST 300–500kg), TL. ŠŮLŽE 100mm, FRAKCE 8–32mm
  - ⑧ KARI SÍŤ 100x100 K DRÁTU 8 mm
  - ⑨ PŮHOZ DNA PO PROVĚZENÍ OPRAVĚ BRĚHŮ, FRAKCE ODPOVÍDÁ POTŘEBNÉ STABILITĚ DNA
  - ⑩ PROSPY KONSTRUKČÍ KAMENÍVEV FRAKCE 16–63mm MIN. TL. 100mm
  - ⑪ PŘEKRYTÍ ŽŮRODNITELNOU ZEMINOU A OSETÍ TRAV. SEMENEM – TL. 100mm
  - ⑫ HUTNĚNÝ ZÁSYV ZEMINOU
  - ⑬ FILTRAČNÍ MATERIÁL, FRAKCE 32–63 mm
  - ⑭ DŘEVĚNÝ STABILIZAČNÍ PAS – 3x DŘEVĚNÝ HRANOL 200x200mm DĚLKÝ 4,3m + TESAŘSKÉ SKOBY (KRAMLE) SPOJ
  - ⑮ ODVODNĚNÍ TRUBKOU PE100 SDR17 DN 90x5,4 mm, MIN. SKLON 1%, PŘESAH 5 cm

— PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO TERÉNU/KORYTA  
— BOURANÉ KONSTRUKCE  
— NÁVRH  
— DOČASNÉ KONSTRUKCE (PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY)

|  |         |  |                                     |
|--|---------|--|-------------------------------------|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  |         | SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S=UTSK                                |                                     |
| VÝPRAVOVACÍ: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA                                   |         |  |                                     |
| INVESTOR: PVOVDI OHRE, s.p.  | KRAJ: J | ÚSTEČKÝ  |                                     |
| AKCE: MALODOLSKÝ POTOK, Ř. KM 2,116-2,404 (ÚLOŽIČKO) – REKONSTRUKCE KORYTA |         | AV ProEnvi, s.r.o.<br>KOLONKA 118/8<br>PRAHA 6 – VYSOČANJE |                                     |
| PRŮLOHA:   |         | DATUM: 10/2021<br>ČÍSLO: DUR+DSP/DPS                       |                                     |
| STAVEB. ÚSEK U3 – HORNÍ ČÁST   |         | MĚŘITKO: 1:50, 1:100                                       | ŠKEDY: <b>D.8b</b><br>FORMÁT: 7xA4+ |