

**MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

NÁM. T.G. MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV

tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www.prostejov.eu

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.  
Kapusty 291/27  
690 06 Břeclav

S00AX0227Z32



40.246.4 A5

Počet listů: 2 příloh: listů příloh:

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

čj. PVMU 114429/2016 40  
SpZn. OŽP 2743/2016

Smičková Simona Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

582 329 401

simona.smicikova@prostejov.eu

12.9.2016

**Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody**

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody (dále jen Magistrát), příslušný podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 20 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)

**v y d á v á**

**v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád)** Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, které zastupuje společnost AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav

**souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody**

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Hloučela na pozemku parc. č. 759/1, 758, k.ú. Hamry při akci „Hloučela, Hamry – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“ za splnění následujících podmínek:

- úpravou a realizací stabilizačních objektů bude dotčen vodní tok Hloučela na pozemku parc. č. 759/1, 758, k.ú. Hamry,
- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku,
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
- závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku,
- práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů,



- v případě realizace stavby v období, kdy může dojít k ohrožení mlžů, obojživelníků (včetně snůšek vajíček nebo larev) a jiných vodních živočichů, budou provedena opatření, aby nedošlo k negativnímu vlivu stavby na jejich vývoj, příp. bude zajištěn záchranný přenos,
- kácení stromových a keřových porostů bude provedeno v rozsahu 23 ks olší, vrb, javorů a jasanů o prům. kmene 15-80 cm a 415 m<sup>2</sup> keřového porostu (líška, vrba, šeřík, bez černý) na levém břehu toku v ř. km 0,00-113,50, 12 ks jasanů, javorů, vrb a olší o prům. kmene 15-45 cm a 288 m<sup>2</sup> keřového porostu (líška, vrba, šeřík) na pravém břehu toku v ř. km 635,70-690,50,
- odstranění keřového porostu bude provedeno v období vegetačního klidu, tedy v období od 1.10. do 31.3.,
- v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky,
- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnaný a osety travním semenem.

#### Odůvodnění:

Magistrát obdržel dne 30.8.2016 žádost Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, které zastupuje společnost AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, se sídlem Kapusty 27, 690 06 Břeclav. Žádost se týkala dotčení VKP vodního toku Hloučela na pozemku parc. č. 759/1, 758, k.ú. Hamry při akci „Hloučela, Hamry – posouzení stability koryta, návrh úprav a stabilizačních objektů“.

PD řeší úpravy ve stávajícím korytě toku Hloučela, které je v intravilánu obce Hamry v celé délce 690,50 m a šířce 5-11 m opevněno. Opevnění je provedeno opěrnými nábrežními zdmi, resp. opevněním svahů dlažbou z LK do betonové patky mimo úsek PB v m 635,70-390,50, který není opevněn a je zde volné prostranství s náletovým porostem. Vně opevnění se nachází zástavba rodinných domů, místní komunikace, podzemní a nadzemní vedení

Úprava koryta v m 0,00-64,50 zahrnuje odstranění stávající poškozené PB stěny, odstranění stabilizačního prahu včetně LB opevnění, nahrazení odstraněných konstrukcí novými a napojení upraveného koryta na neupravené. Úprava PB opěrné stěny v m 64,50-635,70 spočívá v odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem a nahrazení konstrukcemi novými. Úprava LB opevnění v m 64,50-271,20 je odstranění poškozeného opevnění svahu (dlažba z lomového kamene opřená do patky betonu) a nahrazení novým opevněním stejného technického řešení. Úprava LB opěrné stěny v m 271,20-617,60 spočívá v odstranění poškozených konstrukcí opěrné stěny nad základovým pasem, odstranění poškozených částí základového pasu a nahrazení konstrukcemi novými. Úprava LB opěrné zdi v m 617,60-690,50 zahrnuje odstranění poškozené opěrné stěny a nahrazení novou stěnou. Stabilizace dna v m 0,00-690,50 řeší odstranění stávajícího stabilizačního prahu v m 113,50 a nahrazení prahem novým, zbudování nových stabilizačních prahů délky max. 4,00 m a výšky max. 0,20 m v m 18,40, 218,20, 332,60, 421,30, 516,60, 550,80 a 601,10, zřízení kynety a bermy v m 550,80-601,10. Součástí akce je odstranění stromových a keřových porostů, které zasahují do průtočného profilu, které brání provedení úpravy opevnění břehů a dna (stabilizace), a to v rozsahu 23 ks olší, vrb, javorů a jasanů o prům. kmene 15-80 cm a 415 m<sup>2</sup> keřového porostu (líška, vrba, šeřík, bez černý) na levém břehu toku v m 0,00-113,50 a dále 12 ks jasanů, javorů, vrb a olší o prům. kmene 15-45 cm a 288 m<sup>2</sup> keřového porostu (líška, vrba, šeřík) na pravém břehu toku v m 635,70-690,50. V rámci terénních úprav budou upravené objekty navázány na stávající okolní terén.

Magistrát na základě posouzení žádosti vydal k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko a současně stanovil podmínky tak, aby nedošlo k poškození a zničení VKP vodního toku a dále aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení ani oslabení jeho stabilizační funkce. Podmínky, aby závadné látky nebyly skladovány na břehu vodního toku a byla zajištěna opatření proti úkapům z mechanizace, vycházejí z nutnosti zabránit znečištění vod nebezpečnými látkami, zabránit úhynu vodních živočichů a znečištění

povrchových vod toku a podzemních vod v okolí vodního toku. Opatření na ochranu obojživelníků a vodních živočichů, včetně případného záchranného přenosu, jsou stanovena kvůli ochraně populací těchto živočichů. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Ošetření dřevin v případě jejich poškození je potřebné pro zajištění dobrého stavu ponechávaného břehového porostu.

V souladu s ustanovením § 90 odst. 1 zákona je závazné stanovisko podkladem pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby a není samostatným správním rozhodnutím.

Tímto souhlasným závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Odvolání lze podat proti rozhodnutí ve věci samé dle § 149 odst. 4 správního řádu.

otisk razítka

**Ing. Martina Cetkovská v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **604307\_000261**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 400489520 byla systémem přenesena dne 14.09.2016 v 08:37:10. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.09.2016 v 11:23:13. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **14.09.2016 08:49:21**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Prostějov

Adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, CZ

ID datové schránky: mrtbrkb

Typ uživatele: Nezištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.09.2016 v 11:23:28. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.09.2016 09:59:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1D 00 FF**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 203, Statutární město Prostějov [IČ 00288659]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.09.2016 v 11:23:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.09.2016 15:21:09**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Břeclav 4**

**Česká pošta, s.p. dne 14.09.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Radka Tučková

Otisk úředního razítka:



### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.