



# Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

**odbor životního prostředí**

**Povodí Ohře, s. p.  
Bezručova 4219  
430 03 CHOMUTOV**

**V zastoupení:  
HG partner s. r. o.  
Smetanova 200  
250 82 ÚVALY**

**Stanoviska a závazná stanoviska k dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, zpracované společností HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82, Úvaly.**

*Investor: Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov*

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí obdržel žádost ze dne 29.07.2020, doručenou dne 29.07.2020 a doplněnou dne 19.08.2020 od právnické osoby – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupené na základě plné moci společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly o stanovisko (vyjádření) jednotlivých orgánů (úřadů) státní (veřejné) správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, zpracované společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly.

## Oddíl I.

# Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

**orgán ochrany ovzduší**

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/mat  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Kateřina Matoušková  
Telefon: 412 356 288  
e-mail: [katerina.matouskova@rumburk.cz](mailto:katerina.matouskova@rumburk.cz)  
Datum: 19.08.2020

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný správní úřad stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí po posouzení předmětné věci konstatuje, že není dotčen veřejný zájem, který hájí, a **není tedy dotčeným orgánem**.

---

## Oddíl II.

### Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

#### orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/mat  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Kateřina Matoušková  
Telefon: 412 356 288  
e-mail: [katerina.matouskova@rumburk.cz](mailto:katerina.matouskova@rumburk.cz)  
Datum: 19.08.2020

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný správní úřad stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí, po posouzení předmětné věci konstatuje, že je dotčen veřejný zájem, který hájí, a **je tedy dotčeným orgánem** s tím, že bude vydán souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na základě samostatné žádosti v rozsahu § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

---

## Oddíl III.

### Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

#### vodoprávní úřad

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/pats  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Bc. Stanislav Pátal  
Telefon: 412 356 285  
e-mail: [stanislav.patal@rumburk.cz](mailto:stanislav.patal@rumburk.cz)  
Datum: 19.08.2020

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí konstatuje, že **jsou dotčeny veřejné zájmy, které**

---

**hájí – není však dotčeným orgánem**, jako speciální stavební úřad tyto stavby povoluje dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Toto stanovisko není rozhodnutím ve správním řízení, proto se nelze proti němu odvolat a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

## Oddíl IV.

### Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

#### orgán ochrany přírody

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/Sop, lat  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Bc. Jaroslav Sopoušek, Ing. Jiří Latislav  
Telefon: 412 356 286  
e-mail: [jaroslav.sopousek@rumburk.cz](mailto:jaroslav.sopousek@rumburk.cz)  
Datum: 12.10.2020

**Závazné stanovisko – Udělení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO V Ý R O K

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, konkrétně jeho odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody podle § 75 odstavce 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a současně věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

#### **v y d á v á z á v a z n é s t a n o v i s k o**

právní osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov** dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a současně s použitím ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a uděluje

### S O U H L A S

se zásahem do významného krajinného prvku v rámci předložené dokumentace ke stavebnímu řízení ve věci stavby: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, zpracované společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly,  
**za předpokladu, že:**

1. Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení;

2. zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně nutném k realizaci akce: : „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“;
3. při stavebních pracích dojde ke kácení břehových porostů. Dřeviny jsou chráněné podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) před poškozováním a ničením. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude posuzováno podle § 8 zákona;
4. stavební práce nesmí být prováděny v době reprodukčního období (od 1. 3. do 30. 6.);
5. práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem způsobeným malými průtoky vodního toku;
6. bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky;
7. během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody;
8. bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.);
9. v případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle instrukcí orgánu ochrany přírody.

## O D Ů V O D Ň Ě N Í

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí obdržel žádost ze dne 29. 07. 2020, doručenou dne 29. 07. 2020 a doplněnou dne 19. 08. 2020 od právnické osoby – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupené na základě plné moci společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly o stanovisko (vyjádření) jednotlivých orgánů (úřadů) státní (veřejné) správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, zpracované společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly.

Dotčený úsek toku se nachází v katastrálním území Dolní Křečany. Zájmová lokalita se rozprostírá v intravilánu místní části Dolních Křečany, která spadá pod město Rumburk. Dotčený úsek toku začíná v místě mostku v ulici Výtopní a končí hranicí katastrálního území u ulice Souběžná. Celková délka dotčeného úseku je cca 1 630 m. Úsek je pro větší přehlednost rozdělen na čtyři části a dále pak na jednotlivé stavební podúseky pro účely stavby.

Tok zde protéká relativně rozvolněnou zástavbou, z velké části zahradami podél rodinných nebo rekreačního domů, místy se přimyká ke komunikaci.

Koryto toku je převážně neopevněné, ve většině případů je původní opevnění značně narušeno proběhlými povodněmi a stářím. Původní dlažba na sucho v rámci stavebně-technického průzkumu byla ve většině míst vyhodnocena jako nevyhovující. Nevyhovující kamenné zdi budou obnoveny v delším provedení. U zachovalých zdí dojde k přezdění nebo přespárování a železobetonové přibetonávce v patě. Dojde k lokálnímu odstranění sedimentu.

Primárním účelem při návrhu stavebně-technického řešení bylo zajištění nestabilních břehů, a to zejména v blízkosti nemovitostí, komunikací a náporových obloucích, odolnými a bezpečnými konstrukcemi. Rozšíření koryta ve dně, a tím zajistit dostatečnou kapacitu při povodňových stavech. Tvarové a materiálové řešení vychází ze stávající konstrukce opevnění, z hydrotechnických výpočtů, prostorových možností a inženýrské činnosti. Je dbáno na použití přírodních materiálů. Řešení proto lze označit za přírodě blízké. V rámci stavby bude použit lomový kámen shodný s kamenem použitým do původního opevnění. Tvarové řešení vychází z původního umístění opevnění. Většina úseků je řešena opevněním ve formě lichoběžníkového profilu opevněného kamenným záhozem a kamennou rovinaninou.

V případě blízkosti komunikací, objektů nebo v případě stísněných podmínek bude tok opevnění ve formě zdiva z lomového kamene na MC. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. Použit bude materiál odpovídající původnímu kamennému materiálu, tedy kámen vhodný pro vodní stavby. V rámci stavby je navrženo v maximální možné míře zlepšení odtokových poměrů formou zkapacitnění toku.

V části podél ulice Souběžná se nachází starý dřevěný jez, který bude nahrazen balvanitým skluzem s miskovitým vývarem. Vzdouvací a zadržovací funkci bude nově plnit vybudovaný objekt před skluzem v meandrovité části – stupeň s vyhloubenými tůňemi, těmi bude zajištěna dostatečná hloubka pro migraci ryb při nízkých vodních stavech.

Mezi mostky v ulici Potoční nad ulicí Strážní dochází na km 1,034 ke křížení koryta vodního toku a vodovodního řadu PVC 110, který se v současné době nachází 0,25 m pod stávajícím dnem potoka. Současná poloha vodovodu je v rozporu s normami. Projektant navrhuje přeložení vodovodu do chráničky HDPE DN 200 a obetonávku v délce chráničky. Hloubka bude řešena v souladu s ČSN 75 2130, a to shybkou. Minimální svislá vzdálenost mezi dnem toku a vnějším povrchem potrubí vodovodu (včetně chráničky) je 0,50 m. Řešení bude upřesněné po projednání se správcem sítě a objednatelem.

Před obecním mostem č. 5 u městské parcely č. 2031/13 na km 1,317, dochází ke křížení koryta vodního toku a vodovodního řadu PVC 110, který se v současné době nachází ve hloubce 0,55 m pod dnem. Vodovod je veden shybkou přes šoupě na levém břehu na opačný břeh a poté se stáčí zpět k cestě kolmé na koryto toku. V dotčeném místě dojde k realizaci břehového opevnění na obou březích. Projektant navrhuje přeložení vodovodu do chráničky HDPE DN 200 a obetonávku v délce chráničky. Hloubka bude řešena v souladu s ČSN 75 2130, a to shybkou. Minimální svislá vzdálenost mezi dnem toku a vnějším povrchem potrubí vodovodu (včetně chráničky) je 0,50 m. Řešení bude upřesněné po projednání se správcem sítě a objednatelem.

V rámci stavby je uvažována ochrana stromů v okolí stavby vypočítávaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření pro ochranu chráněného pásma stromu před mechanickým poškozením a zhutněním půdy. V případě zásahu do kořenového systému stromu, který není určen ke kácení, budou výkopové práce probíhat ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání. V případě výkopu u stromů nesmí být výkop odhalen déle než dva dny, aby nedošlo k vysychání kořenů.

**Před realizací stavby má dojít ke kácení stromů, keřů a náletových porostů, které představují překážku v přístupu nebo jsou v kolizi se stavbou. Kácené stromy, druh, majitele, parametry, stejně jako navrženou náhradní výsadbu, definuje příloha C.5 – „Situace kácení a náhradní výsadby“. Tato příloha nebyla součástí předložené žádosti. Dřeviny jsou chráněné podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) před poškozováním a ničením. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude posuzováno podle § 8 zákona.**

Stavba se nachází na krasovém území Šluknovského výběžku a částečně zasahuje do zóny zvýšené péče o krajinu (EECONET). Dle nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se v oblasti vyskytují kriticky ohrožený druh ptactva zejména Luňák červený (*Milvus milvus*), který hnízdí v období dubna a června. V případě prokázání zvláště chráněných druhů, u kterých by mohlo dojít v souvislosti s plánovaným záměrem k zásahu do jejich přirozeného vývoje, je před realizací záměru nezbytné požádat příslušný orgán ochrany přírody (aktuálně krajský úřad) o povolení výjimek ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které probíhá ve správním řízení a jehož výsledek nelze předjímat. V souladu s judikaturou by mělo být povolení výjimky řešeno před vydáním územního rozhodnutí. Tuto výjimku lze povolit z důvodů taxativně uvedených v § 56 zákona č. 114/1992



Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů pouze v případě převahy jiného veřejného zájmu nad zájmy ochrany přírody; naplnění těchto důvodů i převahu jiného veřejného zájmu je pak nutné prokázat ve správním řízení.

Souhlas podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je udělen po posouzení záměru, je vázán na splnění podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska, které zaručují odpovídající ochranu významných krajinných prvků – Mandava v ř. km 15,5 – 17,6 v rámci akce: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, a brání jeho výraznému poškození, či zničení. Výše uvedený záměr v předloženém rozsahu nenaruší významný krajinný prvek – vodní tok – Mandava. Záměr při realizaci neohrozí vodní faunu a vegetaci, mírně pak zasáhne do biotopu. Ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku nebude trvale snížena ani zničena.

## POUČENÍ

Dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat.

Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska je možno učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

Oddíl V.

## Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

### orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/Dami  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Ing. Dana Milčínská  
Telefon: 412 356 287  
E-mail: [dana.milcinska@rumburk.cz](mailto:dana.milcinska@rumburk.cz)  
Datum: 14.10.2020

#### Závazné stanovisko k povolení stavby

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO V Ý R O K

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností, specifikovaný podle § 66 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odstavce 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), právnické osobě – **Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov** dle § 79 odst. 4

zákona o odpadech a současně s použitím ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## **v y d á v á   z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

**k povolení stavby:** „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, **nemá připomínek při splnění následujících podmínek:**

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Veškeré vyprodukované odpady (např. beton, kovy, obaly od nátěrových a stavebních hmot, plastové obaly, plasty apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech) nebo zpětně využity.
- V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
- Po dokončení stavby předloží investor, příp. jím pověřená osoba, na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí veškeré doklady, nikoli čestné prohlášení, o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby. Připomínáme, že odpady lze předat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

## **O D Ů V O D N Ě N Í**

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí obdržel žádost ze dne 29.07.2020, doručenou dne 29.07.2020 a doplněnou dne 19.08.2020 od právnické osoby – Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupené na základě plné moci společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly o stanovisko (vyjádření) jednotlivých orgánů (úřadů) státní (veřejné) správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby: „Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6“ na p. p. č. KN 2031/1, 90/2, 1909, 1348, 1910/1, 1353, 4349/1, 630/4, 47, 46, 44, 555, 1920, 2031/9, 57/2, 59, 2031/10, 1922/1, 74, 73, 89, 1920, 113, 114, 128, 2033/2, 127, 125/1, 125/2, 122/1, 122/2, 1340/1, 1340/4, 1354, 1356/1, 1356/2, 1357, 1359, 1361, 2, 5, 6, 1886/2, 26/1, 1917/1, 48/1, 48/2, 49/2, 54, 49/1, 55/2, 1919, 61, 2031/8, 2031/13, 66/1, 72, 1639/3, 1642, 90/1, 109, 111, 1807, 117, 118/2, 118/1, 1860, 119, 120, 1909, 1348, 1910/1, 2, 26/1, 54, 114, 1919 a st. p. č. KN 22/2, 133, 132, 6, 37, 35, 51, 66 vše v k. ú. Dolní Křečany, zpracované společností HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Dále Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí upozorňuje, že se odpady musí odděleně shromažďovat od stavebního materiálů a řádně třídy dle jednotlivých druhů a kategorií, nejlépe na zpevněných plochách a drobné odpady v nádobách k tomu uzpůsobených, tak aby se zamezilo nežádoucímu úniku, odcizení, případně znehodnocení.

Závazné stanovisko podle § 79 odstavce 4 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové a výkresové dokumentace přiložené k žádosti.

## POUČENÍ

Dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat.

Odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska je možno učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

### Oddíl VI.

## Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

### orgán státní správy lesů

Číslo jednací: OŽP/27826-2020/Dami, lat  
Spisová značka: OŽP/1-2020  
Zpracovatel: Ing. Dana Milčínská, Ing. Jiří Latislav  
Telefon: 412 356 287  
e-mail: [dana.milcinska@rumburk.cz](mailto:dana.milcinska@rumburk.cz), [jiri.latislav@rumburk.cz](mailto:jiri.latislav@rumburk.cz)  
Datum: 14.10.2020

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předmětné věci konstatuje, že není dotčen veřejný zájem, který hájí, tedy není dotčeným orgánem.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník:

1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82, Úvaly)

- Kopie: 1x vlastní

Vypraveno dne: