



AZ CONSULT s.r.o.

22. 09. 2020

č.j.: 1921



CRDUX00GCYSX

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SOL0852/20-2/Rb

Č. j.: DUCR-53595/20/Rb

Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 17. září 2020

Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)

E-mail: rabova@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti podané u Drážního úřadu dne 4. září 2020 žadatelem, kterým je společnost AZ CONSULT s.r.o., Klíšská 12/1334, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ 44567430,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

„VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově“

Stavba je navržena v ochranném pásmu železniční regionální dráhy Karlovy Vary – Mariánské Lázně v souběhu v žkm cca 33,000 – 33,100 a v ochranném pásmu železniční regionální dráhy Rakovník – Bečov nad Teplou v souběhu v žkm cca 87,400 – 87,500 v minimální vzdálenosti cca 27m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu) na pozemku parc. č. 1766/9, 1766/6, 1766/5, st. 574/1, 1766/11, 1766/1, 3204/1 v k. ú. Bečov nad Teplou.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle předložené dokumentace a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 4. září 2020 žádost právnické osoby AZ CONSULT s.r.o., Klíšská 12/1334, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ:44567430 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu s odsouhlasenou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího

provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby. Podmínkou č. 6 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby.

Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2

50

Ing. František KUŠKA

ředitel územního odboru Plzeň

Příloha

1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník

AZ CONSULT s.r.o., Klíšská 12/1334, 400 01 Ústí nad Labem 1

DÚ/I - spis

Č. zak.: 294/19

Název akce: VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově

Stupeň: DSJ

Příloha A

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**DRÁŽNÍ ÚŘAD
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. DVER-53.5957.20/R6ze dne 14. 9. 2020

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky..... **294/19**

Výrobek uvolněn k použití

Datum..... **VI. 2020**

Č. zak.: 294/19

Název akce: VT Teplá dolní – opevnění svahu toku v Bečově

Stupeň: DSJ

Příloha B

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**DRÁŽNÍ ÚŘAD
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. 3462-53595/20126

ze dne 14. 9. 2020



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky..... 294/19

Výrobek uvolněn k použití

Datum..... VI. 2020

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Pozemek číslo	Vlastník	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany nemovitosti	Omezení vlastnického práva
k.ú. Bečov nad Teplou (601 268)					
1766/9	Elektro, výrobní družstvo, Tovární 128, 36 464 Bečov nad Teplou	ostatní plocha	neplošná půda	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	x
1766/6	Elektro, výrobní družstvo, Tovární 128, 36 464 Bečov nad Teplou	ostatní plocha	neplošná půda	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	x
1766/5	Elektro, výrobní družstvo, Tovární 128, 36 464 Bečov nad Teplou	ostatní plocha	jiná plocha	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	x
st.574/1	Elektro, výrobní družstvo, Tovární 128, 36 464 Bečov nad Teplou	zastavěná plocha a nádvoří	x	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	x
1766/1	23/02 ZO ČSOP BERKUT, Klášter 106 336 461 Teplá	ostatní plocha	zeleň	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	Věcné břemeno chůze a jízdy
1766/1	23/02 ZO ČSOP BERKUT, Klášter 106 336 461 Teplá	ostatní plocha	zeleň	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	Věcné břemeno zřizování a provozování vedení
3204/1	Povodí Ohře, státní podnik; Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	vodní plocha	koryto vodního toku přír. nebo upravené	CHKO - II.-IV.zóna, pam. zóna	VB dle listiny, VB zřizování a provozování vedení

LEGENDA:

Navrhované úpravy:

- přístupová komunikace
- konstrukce opevnění břehů
- přístup ke stavbě

Ostatní:

- katastrální mapa dle ČÚZK
- hranice katastrálního území - území obce
- geodetické zaměření
- pařezy
- stávající stromy



pozemky dotčené trvalým zábořem



pozemky dotčené dočasným zábořem

DRÁŽNÍ ÚŘAD
SOUHLAS

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. DACR-53.595/2016ze dne 14. 9. 2020

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....294/19

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....III. 2020 (3)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
OBEC: BEČOV NAD TEPLOU (554 995)
ČÁST OBCE: BEČOV NAD TEPLOU (001 261)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BEČOV NAD TEPLOU (601 268)
OKRES: KARLOVY VARY



Odpov. proj.: Ing. Martin David

Vypracoval: Patrik Malovec

Kontroloval: Ing. Martin Valenta

Kraj: Karlovarský Místo: Bečov nad Teplou

Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Akce:

VT Teplá dolní
- opevnění svahu toku v Bečově

Objekt:

Výkres:

Katastrální situační výkres

AZCONSULT®
spol. s r. o.

Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888
Tel/fax.: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Zn. souboru:

...

Stupeň: DSJ Formát: 4 × A4

Č. zak.: 294/19 Č. paré:

1

Datum: III. 2020

Měřítko: Č. přílohy:

1: 500

C.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r.o.

hranice katastrálního území
- území obce

geodetické zaměření

Kácení dřevin:

 ponechaný strom

 odstraňovaný pařez

 bednění kolem stromu

Sítě:

 elektro přípojka ČEZ

 elektro přípojka botanická zahrada

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
OBEC: BEČOV NAD TEPLOU (554 995)
ČÁST OBCE: BEČOV NAD TEPLOU (001 261)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BEČOV NAD TEPLOU (601 268)
OKRES: KARLOVY VARY



DRÁŽNÍ ÚŘAD SOUHLAS

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. *DUCR-53 595/10 RB*
ze dne *17. 9. 2020*

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky *294/19*
Výrobek uvolněn k použití

Datum *III. 2020* ③

Odpov. proj.: Ing. Martin David
Vypracoval: Patrik Malovec
Kontroloval: Ing. Martin Valenta
Kraj: Karlovarský Místo: Bečov nad Teplou
Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

AZCONSULT®
spol. s r. o.

Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888
Tel/fax.: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Akce: **VT Teplá dolní**
- opevnění svahu toku v Bečově
Objekt:
Výkres: **Koordinační situační výkres**

Zn. souboru: ...
Stupeň: **DSJ** Formát: **8 × A4**
Č. zak.: **294/19** Č. paré: **1**
Datum: **III. 2020**
Měřítko: **1: 200** Č. přílohy: **C.3**

DRÁŽNÍ ÚŘAD SOUHLAS

podle zákona č. 266/1994 Sb.
č.j. 2462-53595/10/Rb
ze dne 14. 9. 2020

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
OBEC: BEČOV NAD TEPLOU (554 995)
ČÁST OBCE: BEČOV NAD TEPLOU (00126 1)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BEČOV NAD TEPLOU (601 628)
OKRES: KARLOVY VARY

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....294/19
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....VI.2020 ③

Odpov. proj.: Ing. Martin David		AZCONSULT® spol. s r. o. Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vyracoval: Matěj Chmelík			
Kontroloval: Ing. Martin Valenta			
Kraj: Karlovarský	Místo: Bečov nad Teplou		
Objednatel: Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			
Akce: VT Teplá dolní - opevnění svahu toku v Bečově		Zn. souboru: ... Stupeň: DSJ Formát: 3 × A4 Č. zak.: 294/19 Č. paré: Datum: VI.2020 Měřítko: 1: 200 Č. přílohy: D.4	
Výkres: Příčný řez v místě největšího přiblížení k dráze			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT, spol. s r.o.			