

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
100	SKLAD	4,2
101	ZADVEŘÍ	2,1
102	ŠATNA	15,9
103	UMÝVÁRNA + WC	8,1
104	PROVOZNÍ SKLAD	9,3
105	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	22,8
106	DÍLNA	30,5
107	GARÁŽ	83,9


SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- A01 umyvadlo keramické bílé
- A02 závěsná WC mísa se zabudovanou nádržkou
- A03 sprchový kout laminátový bílý, plastová zástěna
- A04 kuchyňský nerezový dřez jednoduchý

kanalizace splašková - vnitřní rozvod  
PVC HT DN 50 - 110; PVC KG DN 125 - 150 pro ležaté potrubí

POZNÁMKA:

Spoje potrubí a montování zař. předmětu bude provedeno dle technických požadavků výrobců použitých materiálů. Po dokončení montáže bude provedena technická prohlídka, těsnostní zkouška kanalizace a tlaková zkouška vodovodu. Potrubí bude izolováno náplekovou pěnovou izolací. Tloušťka izolace bude odpovídat vyhlášce MPO 151/2001. Výběr zařizovacích předmětů je orientační a bude upřesněn investorem.

Zodpovědný projektant:	Ing. Martina Havlová	 <b>ING. MARTINA HAVLOVÁ</b> PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB	
Místo stavby:	parc.č. 1302/6 v k.ú. Hluboká nad Vltavou		
Název akce: VD Hluboká nad Vltavou Rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání <b>D.1.4.c zdravotně technické instalace</b>		Datum:	10/2022
Název výkresu: <b>kanalizace 1NP</b>		Stupeň:	DUR + DSP
		Měřítko:	Výkres č.: <b>1 : 75</b>
			<b>D.1.4.c - 2</b>