


SPODNÍ VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY D101 (FILIGRÁNY)
+ SPODNÍ VÝZTUŽ MARKÝZY D102
PŮDORYS

MĚŘÍTKO 1:50



BETON C35/45 XC1,
VÝZTUŽ 10 505 (R)
MIN. PŘESAHY VÝZTUŽE 55 x ϕ
PLOCHA FILIGRÁNOVÉ PANELY: 31,1m²
PLOCHA MARKÝZA: 4,0m²
ORIENTAČNÍ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE: 420kg

<div>KONSTA CB</div> <div>SPOL. S R.O.</div> <div>Inženýrsko projektová firma Rudolfovská 26/12 370 01 České Budějovice tel.: 775 909 647, 739 204 850 e-mail: konsta.simek@volny.cz</div>	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	DOKUMENTACE	DPS
	Ing. ŠIMEK V.	Ing. ŠIMEK V.	Ing. ŠIMEK V.	DATUM	11/2022
				POČET FORMÁTŮ	2xA4
	ZÁKAZNÍK	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov			ZAK.ČÍSLO 64-19-3
	STAVBA	VD Hluboká n. Vlt. - rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání			OBEC Hluboká n. Vlt.
MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST SCHEMA SPODNÍ VÝZTUŽE STROPU			ARCHIVNÍ ČÍSLO 64/19 POR.Č. D.1.2.6