



VÁŠ DOPIS ZN:

DORU EN DNE: 27.01.2017

NAŠE ZNA KA: P17

SPISOVÁ ZNA KA: S17001249

VY IZUJE: Ing. Iva Ponížilová

DATUM: 17.02.2017

TELEFON: 472 706 013

EMAIL: iva.ponizilova@chmi.cz

Mürabell s r.o.
Ing. Milan Müller
Hořejší 116
267 03 HUDLICE

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle SN 75 1400 pro:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Vodní tok | K inice |
| íslo hydrologického po adí | 1-15-01-0010 |
| Profil | k. ú. Krásný Buk, most na Zahrady |
| Sou adnice v S JTSK | x = -725420,0 m y = -951829,0 m |
| Plocha povodí $A^a)$ | 9,28 km ² |

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| Dlouhodobá pr m rná ro ní výška srážek na povodí P_a | 928 | mm |
| Dlouhodobý pr m rný pr tok Q_a | 132 | l.s ⁻¹ Tída IV |

| M -denní pr toky $Q_{Md}^{b)}$ | | | | | | | | | | l.s ⁻¹ | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|----|--|
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | T. | |
| 261 | 185 | 140 | 118 | 102 | 88 | 77 | 65 | 53 | 44 | 34 | 21 | 13 | IV | |

| N -leté pr toky Q_N | | | | | | m ³ .s ⁻¹ | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | Tída | |
| 2,31 | 2,78 | 3,57 | 4,77 | 6,35 | 10,3 | 13,9 | IV | |

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami HMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) M -denní průtoky jsou odvozeny z pozorovaných průtoků ve vodoměrných stanicích za referenční období 1981–2010.

Informace o odvození M -denních průtoků jsou dostupné na adrese:

<http://voda.chmi.cz/opv/data/qm.html>.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 6 150,- Kč.

Mgr. Jan Šrejber
vedoucí oddělení hydrologie pobočky