



Městský úřad Roztoky

Stavební úřad

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, tel. 220 400 231

Městský úřad Roztoky

Stavební úřad

Spis: MURO – S 430/2018 OÚPSÚ

Č.j.: 1039/2021/Mk/SÚ

Nám. 5. května 2

252 63 ROZTOKY

Dne: 14.4.2021

Toto rozhodnutí nabylo

právní moci

dne 19.5.2021

a je vykonatelné.

ROZHODNUTÍ

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Výroková část :

Městský úřad Roztoky - stavební úřad Roztoky, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " stavební zákon "), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 20.10.2020 podalo

Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

(dále jen " žadatel "), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky platnost územního rozhodnutí č.j.: 3838/2018/Mk/SÚ ze dne 19.11.2018 na stavbu :

" MVE Klecany II – připojení MVE k síti 22 kV PRE "

na pozemcích parcelní číslo 69/1 ostatní plocha, 2474 ostatní plocha, 2592/4 zahrada, 2467/6 zastavěná plocha a nádvoří, 2475 ostatní plocha, 2476 ostatní plocha, 2477 zastavěná plocha a nádvoří, 2478/2 vodní plocha, 2586 trvalý travní porost a 2594/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Roztoky u Prahy a pozemcích parcelní číslo 1218 zastavěná plocha a nádvoří, 1219 zastavěná plocha a nádvoří a 712 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Klecany, tj. do 25.12.2022.

Druh a účel umísťované stavby:

Trasa přípojky vede z nové MVE do jezové chodby VD Klecany, pokračuje průvrtem přes stěnu levobřežního vstupu, odtud ve výkopu mezi levobřežním pilířem jezu a plavebním kanálem, který následně překonává šikmým řízeným protlakem v chrániče DN 160. Současně s protlakem pro kabely VN přípojky bude realizován protlak pro chráničku kabelů NN pro napájení přípojné stanice. Na levém břehu budou kabely VN přípojky uloženy do výkopu v souběhu s napájecími kabely NN. Trasa je zde vedena v souběhu s místní obslužnou komunikací. Celková délka přípojky je 762 m, z toho část vedená po levém břehu je dlouhá 527 m a část vedoucí jezovou chodbou 148 m.

Přípojná betonová kiosková stanice je navržena za protipovodňovou hrází u VÚAB Pharma a.s. Roztoky na kótě 181,75 m n.m. Bpv (kóta koruny hráze je 182,73 m n.m. a kóta velké vody při Q100L je 181,83 m n.m. Bpv).

Navrhovaná stavba přípojné stanice a kabelových vedení bude sloužit k vyvedení výkonu z nové MVE Klecany II. Stavba je navrhována pro přenos výkonu z MVE Klecany II, která má předpokládaný instalovaný výkon $P_i = 1800 \text{ kW}$ a tím se dle ČSN 75 2601 tato MVE řadí do kategorie I.

Objekt přípojné stanice je jednoduchá typizovaná jednopodlažní nadzemní stavba o venkovních rozměrech 3,02 m x 5,98 m s nadzemní výškou 2,83 m s plochou střechou. Urbanistické i architektonické řešení objektu přípojné stanice vychází z účelu stavby a je přizpůsobeno okolním stavbám.

V přípojně stanici budou instalovány zejména rozvaděče VN určené pro vyvedení výkonu z MVE Klecany II. Dispozice objektu je rozdělena na část distribuční a část určenou pro MVE Klecany II. Vyvedení výkonu z MVE Klecany II přes novou přípojnou stanici na distribuční síť 22kV je provedeno pomocí kabelových vedení 22 kV z přípojně stanice, které zajišťuje PREdistribuce, a.s.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Odůvodnění

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Žadatel Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov dne 20.10. 2020 podal žádost o prodloužení jeho platnosti z důvodu složitosti a časové náročnosti projednání a zadání veřejné zakázky na projektové práce. Byla vydána celkem čtyři územní rozhodnutí (samotná MVE, přeložky, připojení k síti a propojení mezi TS 5165 a připojnou stanicí).

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl. Původní záměr nedoznává žádných změn.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad prodloužil platnost územního rozhodnutí o 2 roky a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, kterými jsou:

1. Povodí Vltavy s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
2. Město Roztoky, nám 5. května 2, 252 63 Roztoky
3. Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.



Josef Mrňák
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Roztoky

(podpis)
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 odst. 1 písm. e) ve výši poloviny sazby, tj. 500,- Kč.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úředních deskách Městského úřadu Roztoky a Městského úřadu Klecany a způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 25 odst. 2 správního řádu). Patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Roztoky se toto oznámení považuje za doručené účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBDRŽÍ :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

písm. a) žadatel

1. Povodí Vltavy s. p. , Holečkova 3178/8 , 150 00 Praha 5

písm. b) obec , na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

1. Město Roztoky, nám 5. května 2, 252 63 Roztoky
2. Město Klecany , Do Klecánek 52 , 250 67 Klecany

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

písm. a) vlastník pozemku nebo stavby , na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn , není – li sám žadatelem , nebo ten , kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

1. Město Roztoky, nám 5. května 2 , 252 63 Roztoky

písm. b) osoby , jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k uvedeným sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům , nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

vlastníci pozemků parcelní číslo 3 , 4/1 , 5 , 8/7 , 30/1 , 30/42 , 30/45 , 30/40 , 30/43 , 30/46 , 30/56 , 30/88 , 68/14 , 69/2 , 69/3 , 69/4 , 69/5 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77/1 , 78/1 , 79 , 2474 , 2475 , 2586 , 2588 , 2589 , 2590 , 2591 , 2592/1 , 2592/2 , 2592/3 , 2592/4 , 2592/5 , 2593/1 , 2593/2 , 2593/3 , 2594/1 , 68/1 , 69/1 , 2465 , 2468 , 2469 , 2470 , 2471 , 2472 , 2473 , 2476 , 2479/1 , 2480 , 2481 , 2482 , 2489 , 2490 , 2493 , 2494 , 2503 , 2504 , 2517 , 2518/1 , 2519 , 2520 , 2580/1 , 2581 , 2582 , 2583 , 2584 , 2586 , 2593/1 , 2754/1 , 3740 , 3743 , 2467/5 , 2467/7 , 2477 , 2466 , 2478/1 , 2478/2 , 2588 , 3774 , 2467/6 , 2594/2 , 2594/13 , 2594/14 , 2594/23 , 2596 a 2597 , vše v katastrálním území Roztoky u Prahy

vlastníci pozemků parcelní číslo st. 712 , st. 1218 , st. 1219 , 343/2 , 344/2 , 693/1 , 693/2 , 693/6 , 693/7 a 697/10 , vše v katastrálním území Klecany

Dotčené orgány :

1. Ústav archeologické památkové péče Středních Čech , Nad Olšínami 3/448 , 100 00 Praha 10
2. Městský úřad Roztoky, OSRM, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
3. Městský úřad Roztoky, Silniční správní úřad , nám. 5. května 2 , 252 63 Roztoky
4. Městský úřad Roztoky, OŽP, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
5. MěÚ Černošice, odbor životního prostředí , Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2
6. MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav , OŽP , Masarykovo nám. 1,2 (pracoviště Ivana Olbrachta 59 , 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
7. Státní plavební správa – pobočka Praha , Jankovcova 4 , P.O.Box 28 , 170 04 Praha 7 – Holešovice
8. Drážní úřad , Wilsonova 300/8 , 121 06 Praha 2
9. SŽDC s.o. , Oblastní ředitelství Praha , Partyzánská 24 , 170 00 Praha 7
10. Krajský úřad Středočeského kraje , odbor ÚP a SŘ , Zborovská 11 , 150 21 Praha 5

Dále obdrží :

1. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a , 150 00 Praha 5
2. CETIN , Českomoravská 2510/19 , 190 00 Praha 9 -Libeň
3. Technické služby města Roztoky, Lidická 1642, 252 63 Roztoky
4. Povodí Vltavy s.p. , Holečkova 3178/8 , 150 24 Praha 5
5. Pražská plynárenská distribuce a.s. , U plynárny 500 , 145 08 Praha 4
6. ČD – Telematika a.s. , Perneroва 2819/2a , 130 00 Praha 3

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **105002_010775** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 940993612 byla systémem přenesena dne 25.08.2021 v 14:45:07. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 06.09.2021 v 09:54:21. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.08.2021 14:47:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Roztoky

Adresa: nám. 5. května 2, 25263 Roztoky, CZ

ID datové schránky: ticbbnc

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.09.2021 v 09:54:26. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.09.2021 08:58:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 9C 04**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mrňák, 71, Město Roztoky**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 06.09.2021 v 09:54:26. Údaje o časovém razítku: datum a čas **25.08.2021 13:54:10**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A3**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Praha 5

Česká pošta, s.p. dne 06.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MAGDALENA MIROSLAVA LUKEŠOVÁ, s.p.

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Čes