



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**



otrkvp22v00fri

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OŽP/38676/2022/HEJ OŽP/5407/2022/HEJ Ing. Jakub Hejtmánek 577 680278 hejtmanek@muotrokovice.cz 07.09.2022	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Studená 909/2 638 00 BRNO
--	--	---

Vyjádření k ohlášení udržovacích prací „Jez Spytihněv – doplnění těsnicí stěny v pravobřežním zavázání“

Dne 24.08.2022 byl Městskému úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí ohlášen záměr Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, dále zastoupená Ing. Jiřím Petrem, zaměstnancem společnosti, provedení obnovy vodního díla – doplnění těsnicí stěny v pravobřežním zavázání.

Účelem stavby je zajištění průsaků a měření.

Těsnicí stěna bude zavázaná do nepropustného jílového podloží, s navázáním na stávající části podzemní těsnicí stěny. Účelem tohoto opatření je omezit přítok podzemní vody k pravobřežnímu pilíři jezu vrstvou kvartérních písků a štěrků.

Podzemní těsnicí stěna bude cca 7 m vysoká, v půdorysné délce 15,5 m. Při provádění bude v maximální míře zachována a ochráněna nově provedená asfaltová komunikace. Pro potřebu provádění bude v komunikaci vyřezán žlab šířky 0,5 m pro odvádění přebytečné těsnicí suspenze a na vozovce budou v průběhu stavby umístěny ocelové nebo betonové panely. Ve svazích komunikace, resp. zavázání jezu, bude dočasně proveden terénní zářez, který bude pažen pažnicemi typu Larsen, aby byl zajištěn manipulační prostor pro injektážní soupravu. Po skončení prací budou svahy uvedeny do původního tvaru. Dále bude nutno provést dočasné přeložky vedení NN, vodovodní přípojky a sdělovacích kabelů, které se nachází v místě zářezu.

Vzhledem k ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad MěÚ Otrokovice sděluje, že **nemá námitek** k provedení nahlášených udržovacích prací.

Ing. Jakub Hejtmánek
referent odboru

Doručuje se

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1