



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II., č.1/1
370 92 České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
Smíchov
150 00 Praha 5

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Sp.zn.:OOZP/2040/2023/BI
Čj.:OOZP/2040-2/2023/BI

Vyřizuje:
L.Blechová

Tel.:
386 801 104

E-mail:
blechoval@c-budejovice.cz

Datum:
2023-03-21

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.12.2022 podal stavebník

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 70889953,
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení v souladu s § 118 stavebního zákona

povoluje změnu stavby před jejím dokončením

vodního díla povoleného rozhodnutím dne 6.5.2022 sp.zn.OOZP/1193/2022/BI, čj. OOZP/1193-3/2022/BI,

„Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění svahů plavební dráhy“

umístěné na poz.p.č. KN 2216/1 (vodní plocha), v k.ú. České Budějovice 2, p.č. 1800/2 (vodní plocha), 1800/3 (vodní plocha), 1800/4 (vodní plocha), 1800/10 (vodní plocha) v k.ú. České Budějovice 3, obec České Budějovice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, č.h.p.1-01-00-001 – Vltava, UPOV HVL_0460 – Vltava po vzdutí nádrže Hněvkovice, souřadnice v systému S-JTSK, X=1163009 - 1165461, Y=756497 – 756441,

ve výroku rozhodnutí takto:

stavební objekt SO 02 lokalita III – pravý břeh, v ř.km 236,380 – 237,233, tj. úsek v délce cca 800 m – pravobřežní berma pod Novým mostem nebude realizován.

Ostatní body v rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Dne 20.2.2023 podal stavebník žádost o změnu společného stavebního povolení vodního „Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění svahů plavební dráhy“.

Důvodem změny je skutečnost, že v dané lokalitě je plánovaná realizace stavby jiného investora, která by znamenala kolizi s tímto stavebním objektem.

Jedná se o změny, které nemění charakter a účel stavby, změna stavby se nijak nedotýká práv ostatních účastníků řízení. Změna stavby před dokončením je zdokumentována v projektové dokumentaci zpracované v lednu 2023 Povodím Vltavy, státní podnik, odd. projektových činností, Ing. Pavel Filip, ČKAIT - 0008170.

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s § 106 vodního zákona, přezkoumal výše uvedenou žádost doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry a uznal ji za způsobilou. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změně stavebního povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení a s ohledem na skutečnost, že se jedná o věc jednoduchou a lze rozhodnout na podkladě doložených dokladů, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně, v souladu s ustanovením § 115 odst. 11) vodního zákona.

Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem je navrhovaná změna účelná a odůvodněná, podle výsledku vodoprávního řízení nejsou ohrožené ani poškozené obecné zájmy a práva jiných, proto vyhovuje vodoprávní úřad žádosti navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Radek Kyrian
pověřený vedením odboru ochrany životního prostředí



Správní poplatek za vydání rozhodnutí podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 18 č.2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.