










TABULKA PRVKŮ - OKNA						
OZNAČENÍ	SCHÉMA S ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ	KUSŮ CELKEM
OKNA	POHLED SHORA					
O1		<b>DŘEVĚNÁ OKNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ OTEVÍRAVÉ</b> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15' DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ RAL 7035 (ŠEDÁ) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM POŽÁRNÍM DVOJSKLEM - DOPORUČENÉ U <sub>g</sub> = 1,1W/m²K	<b>PARAPET</b> OKNO VSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU TVOŘÍCÍ NOSNOU KOSTRU PRO POŽÁRNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÝ PODHLÉD A ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK	1.NP	2	2
O2		<b>DŘEVĚNÁ OKNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PEVNÉ</b> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15' DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ RAL 7035 (ŠEDÁ) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM POŽÁRNÍM DVOJSKLEM - DOPORUČENÉ U <sub>g</sub> = 1,1W/m²K	<b>PARAPET</b> OKNO VSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU TVOŘÍCÍ NOSNOU KOSTRU PRO POŽÁRNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÝ PODHLÉD A ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK	1.NP	2	2
O3		<b>DŘEVĚNÁ OKNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PEVNÉ</b> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15' DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ RAL 7035 (ŠEDÁ) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM POŽÁRNÍM DVOJSKLEM - DOPORUČENÉ U <sub>g</sub> = 1,1W/m²K	<b>PARAPET</b> OKNO VSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU TVOŘÍCÍ NOSNOU KOSTRU PRO POŽÁRNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÝ PODHLÉD A ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK	1.NP	1	1
O4		<b>DŘEVĚNÁ OKNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PEVNÉ</b> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15' DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ RAL 7035 (ŠEDÁ) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM POŽÁRNÍM DVOJSKLEM - DOPORUČENÉ U <sub>g</sub> = 1,1W/m²K	<b>PARAPET</b> OKNO VSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU TVOŘÍCÍ NOSNOU KOSTRU PRO POŽÁRNÍ CEMENTOTŘÍSKOVÝ PODHLÉD A ZÁKLOP Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK	1.NP	1	1
TABULKA PRVKŮ - OSTATNÍ						
OZNAČENÍ	SCHÉMA S ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	POČET		
		PRVKY V INTERIÉRU				
K		<b>KUCHYŇSKÁ LINKA</b> KUCHYŇSKÁ LINKA TVOŘENA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI: ZÁSUVKOVÝ DÍL, DÍL S KOŠEM A DÍL PRO VESTAVBU LEDNICE HORNÍ SKŘÍŇKY TVOŘENY SESTAVOU POLICOVÝCH SKŘÍŇEK  - KUCHYŇSKÁ LINKA ROZKRESLENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE Č. 8	<b>KUCHYŇSKÁ LINKA VYBAVENA:</b> 1 x VESTAVNÁ PODPULTOVÁ CHLADNIČKA S MRAŽICÍM BOXEM  1 x NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU A OTVOREM PRO BATERII  1 x STOJÁNKOVÁ KUCHYŇSKÁ BATERIE S VYTAŽITELNOU SPRŠKOU  1 x KOŠ S VÍKEM PRO INSTALACI NA KUCHYŇSKÁ DVÍŘKA	1KS		
		PRVKY V EXTERIÉRU				
P		STÁVAJÍCÍ PARAPETY BUDOU POSOUZENY POPŘ. DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI S PŘESAHEM PŘES PŘIDANÉ ZATEPLENÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU	KONKRÉTNÍ ROZMĚRY JAK ŠÍŘKY TAK DÉLKY JE POTŘEBA ZMĚŘIT PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY	5KS (d. ~ 2100mm)  5KS (d. ~ 500mm)		
M		PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA S HORIZONTÁLNÍMI OTVORY DO ZDIVA OSAZENÉ V PROSTORÁCH GARÁŽE VNĚ A UVNITŘ KOVOVÁ MŘÍŽKA V BÍLÉM ODSŤINU, NEUZAVÍRATELNÉ	NOVĚ PROVEDENÉ ODVĚTRÁNÍ 200/200MM 550MM NAD PODLAHOU , 350MM OD STROPU.	19KS		
N		MŘÍŽKY HLINÍKOVÉ S HORIZONTÁLNÍMI OTVORY, NEUZAVÍRATELNÉ	NOVĚ PROVEDENÉ ODVĚTRÁNÍ 200/200MM	3KS		
Z		ZÁVĚSNÝ STOJAN PRO BICYKLY	NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÝ	1KS		

atelier

MALEC

AUTOR PROJEKTU: Ing. arch. Martin Malec

ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Malec

VYPRACOVAL: Ing. Jana Suchá

KRESLIL: Klára Litvíková

INVESTOR: Povědí Vltavy, státní podnik  
Holečkova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

AKCE:

REKONSTRUKCE GARÁŽÍ V AREÁLU  
GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PVL  
Holečkova 3178/8  
150 00 Praha 5 - Smíchov

atelier MALEC Na Mlýnské stoece 9/a,  
370 01 České Budějovice, Česká republika  
tel.: +420 387 331 547, fax: +420 387 415 000  
e-mail: malec@atelier-malec.cz

PROFESE:

VYHOTOVENÍ:

STAVEBNÍ

FORMÁT: 3A4

DATUM: 4/2023

ČÍS. ZAKÁZKY: 03-PP-06/23

STUPEŇ: PROJEKT PRO  
STAVEBNÍ POVOLENÍ A  
PROVEDENÍ STAVBY

OBSAH:

MĚŘÍTKO:

Č.V.:

D 1.1

TABULKY PRVKŮ

-

7a