

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Č. j: OSUZPD/43745/22-3

V Hranicích dne 22.09.2022

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michaela Sobotková

E-mail: michaela.sobotkova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 343

## **ROZHODNUTÍ**

Městského úřadu Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení vedeném pod spisovou značkou OSUZPD/43745/22 zahájeném dne 19.09.2022 na základě žádosti, kterou podalo

**Povodní Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 701890013**  
(zastoupeno na základě plné moci)

**Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IČO: 87951142**  
(dále jen žadatel)

a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny  
**souhlas**

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodního toku Velička (IDVT 10100391) na pozemcích parc. číslo 2270/2, 2330, 188/1, 199/15, 199/2, 199/3, 2260/3, 2267/1, 2325 v k. ú. Velká u Hranic, realizací záměru "Velička, Hranice, Velká – oprava toku".

Souhlas se uděluje **za těchto podmínek:**

- při realizaci akce musí být zabráněno úniku pohonných hmot do zeminy, vodního toku a podzemních vod,
- zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku,
- při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
- v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace akce bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody,
- minimálně 10 dní před zahájením prací kontaktovat Český rybářský svaz,
- v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému.

## **Odůvodnění:**

Dne 19.9.2022 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k realizaci záměru "Velička, Hranice, Velká – oprava toku". Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Dle projektové dokumentace mají navrhované úpravy udržovací charakter. V rámci záměru dojde na vodním toku Velička v říčním kilometru 2, 800 – 3, 400 v k. ú. Velká u Hranic k plánovanému čištění koryta od nánosů a spárování poškozeného zdiva tří spádových stupňů. Spádové stupně budou očištěny tlakovou vodou, porušené spáry stupňů mechanicky dočištěny a případně znovu přespárovány. Jak je uvedeno v projektové dokumentaci části B Souhrnná technická zpráva, odstavci B. 1 Popis území stavby, pododstavci B. 1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, v rámci udržovacích prací nebude potřeba kácet vzrostlé stromy. Dojde k odstranění celkově 100m<sup>2</sup> dřevin vyskytujících se na několika místech řešeného úseku vodního toku. Tyto dřeviny budou strojově štěpkovány a rozmístěny v břehových zónách koryta toku nebo deponovány na hromady a následně spáleny.

Orgán ochrany přírody souhlas k zásahu do VKP podmínil podmínkami ve výrokové části tak, aby došlo k minimalizaci negativního dopadu na stávající dřeviny, případný výskyt přechodných úkrytu netopýrů ve stromech a hlavně na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku vodního toku Velička. Za striktního dodržení podmínek nedojde k oslabení ekologicko-funkce vodního toku Velička, proto orgán ochrany přírody Městského úřadu Hranice se zásahem do VKP souhlasí.

**Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že kácení dřevin, jejichž obvod ve 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm nebo případně zapojených porostů dřevin (včetně keřů), pokud jejich celková plocha přesahuje 40 m<sup>2</sup> musí být povoleno orgánem ochrany přírody Městského úřadu Hranice**

## **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Mgr. Michaela Sobotková  
samostatný referent  
oddělení životního prostředí

## **Obdrží:**

### **účastníci (dodejky)**

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IDDS: 94g865y