



Legenda:

- Nové konstrukce
- Demolované části konstrukce
- Dilatační spáry

OZN. NA VÝKRESE	POPIS	SCHÉMA	J.	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
01 K	OKAPNÍ HRANA STŘECHY, TITANZINEK PLECH TL. 0.7mm RS 300mm		m'	143	VČETNĚ UPEVNĚNÍ
02 P	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ - DÉLKY 1000 mm - 170(š) x 140(v) mm (VNĚJŠÍ ROZMĚR) - 110(š) x 90(v) mm (VNITŘNÍ ROZMĚR)		m'	76	VČETNĚ UPEVNĚNÍ
03 P	BETONOVÁ KRYCÍ DESKA ŽLABU - 170 x 40 mm - DÉLKA 500 MM		m'	76	VČETNĚ UPEVNĚNÍ
04 Z	ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m NAD TERÉN, MATERIÁL: POZINK, MADLO, 2x VODOROVNÝ TYČ A OKOPOVÝ PLECH, DODATEČNĚ KOTVENO		m'	62	VČETNĚ KOTVENÍ
05 Z	ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m NAD TERÉN, MATERIÁL: POZINK, MADLO, 2x VODOROVNÝ TYČ A OKOPOVÝ PLECH, DODATEČNĚ KOTVENO		m'	81	VČETNĚ KOTVENÍ
06 D	BETONOVÁ DLAŽBA 300x300x40 mm, KLADENA NA GUMOVÉ PODKLADNÍ TERČE		m2	179	

AZ CONSULT, spol. s r. o.
Číslo zakázky.....21/285
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....IV.2022.....③

Odpoč. proj.:	Ing. Martin Komín		
Vypracoval:	Ing. Petr Vít		
Kontroloval:	Ing. Jakub Šíma		
Kraj:	Středočeský		
Místo:	Brandýs nad Labem		
Objednatel:	Povodí Labe s.p., Váta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové		
Akce:	VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky		
Objekt:	SO 01 - Lávka		
Výkres:	Půdorys lávky - nový stav		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.			

Zn. souboru:	...		
Stupeň:	DSJ	Formát:	6 x A4
Č. zah.:	21/285	Č. paré:	
Datum:	IV.2022	Č. přílohy:	
Měřítko:	1:100		D.1.3