

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ, PPR 32
- - - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI



- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
- KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- SP POLOHA PRO SPRCHU
- SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
- SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ
- DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
- 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Ø VODOMĚRNÁ SESTAVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOST | PL(m2) |
|----------------|-------------|--------|
| 1.01 | VSTUP | 4,7 |
| 1.02 | CHODBA | 4,4 |
| 1.03 | WC | 1,2 |
| 1.04 | T. MÍSTNOST | 14,0 |
| 1.05 | KOTELNA | 14,5 |
| 1.06 | DÍLNA | 70,5 |
| CELKOVÁ PLOCHA | | 109,3 |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOST | PL(m2) |
|----------------|-----------|--------|
| 2.01. | SCHODIŠTĚ | 8,5 |
| 2.02. | CHODBA | 5,4 |
| 2.03. | KUCHYŇ | 14,2 |
| 2.04. | KANCLÁŘ 1 | 22,4 |
| 2.05. | KANCLÁŘ 2 | 23,4 |
| 2.06. | KANCLÁŘ 3 | 22,2 |
| 2.07. | KOUPELNA | 3,4 |
| 2.08. | TERASA | 11,0 |
| CELKOVÁ PLOCHA | | 110,3 |



REVIZE

| Index | Datum | Změna | Jméno |
|-------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

**Budova Roudnice n.L.,
Pod Katovnou č.p. 223, stavební úpravy**

MÍSTO STAVBY
Pod Katovnou 223
Roudnice nad Labem
413 01

K.Ú.: Roudnice nad Labem (741647)
OKRES: Litoměřice
KRAJ: Ústecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Č. 08879737, IČS: 150558

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Kristína Pavícková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavickova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR
Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005

Č. SMLOUVY INVESTORA
P-21-058-000

ODBORNÁ ČÁST
Zdravotně technické instalace

DATUM
03/2022

PARÉ

OBJEKT
SO 01 Roudnice n. L.

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

ZTI - kanalizace

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

| stavba | stupeň | část | výkres | profese | název dokumentu | revize |
|--------|--------|----------|--------|---------|-----------------|--------|
| BPL | DPS | D.101.04 | 03 | ZTI | ZTI-K | 00 |