



LEGENDA ZNAČENÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ, PPR 32
- PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI

S POLOHA PRO SPORÁK

WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI

SP POLOHA PRO SPRCHU
SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI

U POLOHA PRO UMYVADLO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI

D POLOHA PRO DŘEZ
DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI

Ø VODOMĚRNÁ SESTAVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
1.01	VSTUP	4,7
1.02	CHODBA	4,4
1.03	WC	1,2
1.04	T. MÍSTNOST	14,0
1.05	KOTELNA	14,5
1.06	DÍLNA	70,5
CELKOVÁ PLOCHA		109,3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
2.01.	SCHODIŠTĚ	8,5
2.02.	CHODBA	5,4
2.03.	KUCHYŇ	14,2
2.04.	KANCLÁŘ 1	22,4
2.05.	KANCLÁŘ 2	23,4
2.06.	KANCLÁŘ 3	22,2
2.07.	KOUPELNA	3,4
2.08.	TERASA	11,0
CELKOVÁ PLOCHA		110,3

REVIZE	Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU		ORIENTACE SCHÉMATU		

Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE						
STAVBA Budova Roudnice n.L., Pod Katovnou č.p. 223, stavební úpravy						
MÍSTO STAVBY Pod Katovnou 223 Roudnice nad Labem 413 01	K.Ú.: Roudnice nad Labem (741647) OKRES: Litoměřice KRAJ: Ústecký					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno Č. 08879737, DS: svymisB	AUTORIZACE					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226						
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Kristína Pavícková tel.: +420 739 349 862 e-mail: kristina.pavickova@qualitygroup.cz						
STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové IČO: 70890005	Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-058-000					
ODBORNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace	DATUM 03/2022 MĚŘÍTKO 1:50					
OBJEKT SO 01 Roudnice n. L.						
NÁZEV DOKUMENTU ZTI - voda						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
BPL	DPS	D.101.04	02	ZTI	ZTI-V	00