



Č. j.: MUDK-ODS/66540-2023/kil 13519-2023
Spis. a skart. znak: 280.12.1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

OPTIMA, spol. s r. o.
IČO 15030709
Žižkova 738/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Vyřizuje: Bc. Lenka Klustová
Telefon: 499318108
E-mail: klustova.lenka@mudk.cz

Datum: 26.07.2023



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako věcně, místně a funkčně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve znění pozdějších předpisů, na podkladě žádosti adresáta ze dne 29.05.2023, s předchozím závazným stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu Trutnov čj.: KRPH-57691-2/Čj-2023-051006-VJ ze dne 26.05.2023 a stanoviskem správce komunikace Správy silnic Královéhradeckého kraje pod č. SSKHK/SS/5244/2023 ze dne 28.03.2023 vše v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a vyhovuje:

žádosti, kterou podala spol. OPTIMA, spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, jako zast. Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

povoluje

připojení pozemní komunikace podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích na

pozemky p. č. 1236, 1237 a 1238 (vjezdy na pozemek) na silnici č. III/32544 na všechny v k. ú. Bílá Třemešná

Jedná se o připojení pozemní komunikace novými sjezdy, které jsou situované na pozemcích p. č. 1236, 1237 a 1238 na komunikační síť silnice č. III/32544, p. č. 1234/2 oba v katastrálním území Bílá Třemešná.

Příloha tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí:
Dopravní řešení - situační plánec C3.

Účastníci správního řízení podle ustanovení § 27 správního řádu:
správce komunikace: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku

žadatel: 1371/30, 500 02 Hradec Králové
spol. OPTIMA, spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké
Mýto, jako zast. Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Pro toto připojení sjezdu k pozemní komunikaci se v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, **stanovují tyto závazné podmínky:**

1. V rámci realizace požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
2. Připojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací (situačním plánkem) orazítkovanou situací, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Práce budou provedeny dle platných norem a předpisů na náklady investora.
3. Poloměr směrového oblouku (šířka připojení) bude umožňovat vjezd i výjezd z pozemku jedním plynulým obloukem bez nutnosti případného zasažení do protisměrného jízdního pásu.
4. Sjezdy musí splňovat podmínku dostatečného rozhledu při výjezdu na silnici. Šířka sjezdů musí umožňovat vozidlům plynule odbočení ze silnice a výjezd na ni.
5. S ohledem na terénní profil okolí silnice není navrženo zatrubnění sjezdu – v případě budoucích změn odvodnění okolního terénu nebo takových úprav silničního pozemku, které budou vyžadovat průchodnost sjezdu, provede investor vlastním nákladem dodatečné zatrubnění, případně jiná nutná opatření.
6. Navrženou stavbou nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení krajské silnice, nedojde ke změně odtokových poměrů komunikace, vyspádováním sjezdů nebo jinou tech. úpravou bude zamezeno stékání vody a nečistot na silnici III/32544.
7. Na silniční pozemek ani do silničních odvodňovacích zařízení nesmí být zaústěny odpadní ani povrchové vody z přilehlých pozemků a komunikací. Veškerá případná opatření proti stékání povrchových vod ze silnice na připojovaný pozemek zajistí svým nákladem investor.
8. Výškové napojení sjezdů bude plynule navazovat na krajskou silnici, na vozovce ani krajnici nesmí vzniknout nerovnost. Při nutnosti výškové úpravy komunikace provede vyrovnaní nivelity investor svým nákladem.
9. Okraj původního krytu vozovky bude v místě styku s povrchem sjezdu zaříznut do pravidelného tvaru, spára proříznuta a zalita flexibilní zálivkou. V případě zásahu do vozovky se uvedením do původního stavu rozumí obnovení všech konstrukčních vrstev v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR.
10. Vjezdová vrata, oplocení nebo opěrné zdi budou umístěna do takové polohy, která bude respektovat rozhledové parametry plánovaných a stávajících připojení a nebude zasahovat do plochy jeho rozhledového pole. Případnou vzrostlou zeleň v rozhledových polích připojení požadujeme odstranit.
11. Rozhledové poměry (tzv. rozhledové trojúhelníky), požadované oborovými předpisy pro bezpečný výjezd vozidel, je nezbytné pro povolenou rychlost jízdy v místě trvale dodržet. Rozhledové poměry musí vyhovovat požadavkům norem dle ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky (zařízení, objekt, vegetace) vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou pouze ojedinělé překážky o šířce $\leq 0,15$ m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Místo



připojení a přilehlé okolí bude v případě potřeby investorem (vlastníkem stavby připojení) upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně terénu) zajišťujícím dodržení předložených rozhledových poměrů v místech vjezdu.

- 12.** Po celou dobu existence sjezdu budou zachovány jeho vyhovující rozhledové parametry.
- 13.** Připojení musí sloužit výhradně pro potřeby sjezdu k nemovitosti. Případná změna účelu užívání objektu, navýšení kapacity sjezdu či úprava parametrů připojení oproti tomuto rozhodnutím a schválené dokumentaci, podléhá novému povolení k připojení.
- 14.** Před zahájením prací zajistí investor na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí a je nutno splnit veškeré podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a správce komunikace Správy silnic z hlediska ochrany této komunikace. Investor si před vlastním vybudováním sjezdu uzavře nájemní smlouvu se správcem komunikace.
- 15.** Během samotné stavby připojení nedojde k omezení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V případě, že při provádění stavby bude nutné omezení provozu na přilehlé komunikaci, bude místo stavby označeno dopravními značkami na základě předchozího povolení silničního správního úřadu.
- 16.** Připojení bude po celou dobu jeho zřízení udržováno v naprostém pořádku a čistotě. Odvodnění sjezdu bude provedeno tak, aby se zabránilo stékání srážkových vod na přilehlou komunikaci silnici.
- 17.** Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno zástupci správy a neprodleně uvedeno do bezchybně funkčního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
- 18.** Toto rozhodnutí nenahrazuje příslušné opatření stavebního úřadu, které by žadatele opravňovalo zahájit jakékoliv práce na stavbě připojení. Žadatel musí projednat předmětný stavební záměr se stavebním úřadem v intencích zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
- 19.** Po provedených pracích bude prostor dotčených ploch uveden do původního stavu. V případě zásahu do komunikace či chodníku, podléhají tyto zásahy technickým podmínkám pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

námítky nebyly uplatněny.

ODŮVODNĚNÍ

Žadatel podal dne 29.05.2023 žádost o povolení připojení pozemků p. č. 1236, 1237 a 1238 (vjezd na pozemek) na silnici č.III/32544 v k. ú. Bílá Třemešná podle § 10 zákona o pozemních komunikacích, součástí žádosti byla situace širších vztahů, situace se zakreslením a okótováním připojení. Tímto uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle ustanovení § 44 správního řádu.

Podle § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích lze na pozemní komunikace připojovat sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Tento zákon dále v § 10 odst. 4 písm. b) stanovuje, že příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení, vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, a závazné stanovisko Policie České republiky. Dále pak ustanovení § 10 odst.



5 normuje, že prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování sousední nemovitosti na pozemní komunikaci. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Silniční správní úřad v katastru nemovitostí ověřil, že vlastníkem připojovaného pozemku je investor. Zároveň bude zachován přístup k nemovitosti na parcelním čísle 13/17 v k. ú. Zvičina. Podaná žádost je odůvodněna přístupem na pozemek, ke kterému bude nyní řešený sjezd využíván. Silniční správní úřad v rámci řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 10 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Lze tedy konstatovat, že při uskutečnění předmětného připojení nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona o pozemních komunikacích.

Toto rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti na komunikaci bylo vydáno se závazným stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, oddělení dopravního inspektorátu, č.j. KRP-57691-2/Čj-2023-051006-VJ ze dne 26.05.2023. Policie České republiky se vyjadřovala jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v platném znění. Dále bylo podkladem stanovisko správce Správy silnic Královéhradeckého kraje pod č. SSKHK/SS/5244/2023 ze dne 28.03.2023. Ke shora uvedeným stanoviskům silniční správní úřad přihlédl a podmínky uvedené v rámci těchto stanovisek subsumoval do závazných podmínek tohoto rozhodnutí. Dalšími uvedenými podmínkami tohoto rozhodnutí silniční správní úřad sleduje ochranu přilehlé pozemní komunikace před případnými nežádoucími důsledky, které mohou být s připojením spojeny, a to při jeho vlastní realizaci nebo po jeho zprovoznění. Shora uvedenými podmínkami správní orgán sleduje toliko ochranu povrchu stávající komunikace a dále bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, neboť v zásadě každé připojení je potenciálním kolizním místem z hlediska těchto kritérií.

Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě předpokládaného připojení dostatečně známa, nepovažoval tedy za hospodárné a účelné nařídit místní šetření nebo ústní jednání ve věci. Toto konstitutivní rozhodnutí bylo vydáno po zjištění, že podaná žádost je důvodná a dále s ohledem na skutečnost, že povolení připojení je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosné. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Realizace nového připojení k pozemní komunikaci v rozporu s rozhodnutím silničního právního úřadu nebo úprava či zrušení takového připojení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, podáním u zdejšího správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Oprávněná úřední osoba:
Bc. Lenka Klustová
odborná referentka oddělení dopravy
a silničního hospodářství

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá zaplacení správního poplatku ve výšce **500 Kč** před vydáním tohoto rozhodnutí podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a dle položky č. 36 sazebníku, který je přílohou tohoto zákona.

Úhrada byla provedena na č. ú. **187580614/0300, pod VS 8106002695.**

Příloha tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí:
Dopravní řešení (situační plánec) C3.

Rozdělovník

Doručuje se:

účastníkům řízení:

OPTIMA, spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

dotčený orgán:

Policie ČR, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov