



Č. j.: MUDK-ODS/68312-2023/kil 22468-2023

Spis. a skart. znak: 280.8

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.: 359_2023

OPTIMA, spol. s r.o.

IČO 15030709

ŽIŽKOVA 738/IV

566 01 VYSOKÉ MÝTO

Vyřizuje: Bc. Lenka Klustová

Telefon: 499318108

E-mail: klustova.lenka@mudk.cz

Datum: 05.09.2023



mudkvp23v012av

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), projednal dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, a dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

VYHOVUJE

žádosti, kterou podala spol. Povodí Labe, státní podnik zastoupena na základě plné moci společností OPTIMA spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto **o povolení zvláštního užívání pro uložení inženýrské sítě kabelového vedení distribuční soustavy (kabel NN a sdělovací kabel pro parkovací systém) do silnice č. III/32544 v km 2,450-2,550 v k. ú. Bílá Třemešná**, a to uložním do tělesa pozemní komunikace a do zeleného pozemku při vnější hranici pozemní komunikace po dobu její životnosti, dle přiložené situace.

Pro zvláštní užívání v rámci uložení inženýrské sítě stanovujeme následující podmínky:

1. Při provádění stavebních prací musí být dodrženy podmínky správce komunikace Správy silnic Královéhradeckého kraje uvedené ve smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/60/23/0185/Va/F ze dne 23.08.2023.
2. Uložním podzemního vedení ani prováděním zemních prací nesmí být poškozena odvodňovací zařízení komunikace ani omezena jejich funkce – týká se rovněž případného zanesení dešťových vpustí, příkopů, propustků apod. Případné poškození silničního příslušenství během provádění prací bude okamžitě po zjištění ohlášeno zástupci komunikace a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do bezchybně funkčního stavu.
3. Křížení silnice bude provedeno protlakem pod vozovkou bez narušení či deformace krytu, startovací jámy budou zřizovány zcela mimo silniční pozemek. Podzemní vedení bude uloženo v předepsaných min. hloubkách (130 cm) v chrániče s přesahem min. 100 cm za okraj

silničního tělesa takovým způsobem, aby případné budoucí opravy nebo výměny bylo možno provést bez zásahu do konstrukce vozovky.

4. Nedojde ke změně odtokových poměrů silnice, umístěním zařízení ani vlastním prováděním prací nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacího zařízení komunikace (rovněž zanesení dešťových vpustí, příkopů, propustků apod.)
5. Podzemní podélné vedení bude v silničním pozemku uloženo při jeho vnější hranici (min. 100 cm od okraje asfaltového krytu) v hloubce min. 110 cm pod nejnižší úroveň terénu v místě zásahu, žádná část zařízení nesmí být umístěna v menší než uvedené hloubce. Po uložení podzemních zařízení bude silniční Pozemek uveden do plně provozuschopného stavu, včetně obnovy profilu příkopu, případně obnovy krajnice v 8% spádu.
6. Před záhozem podzemního zařízení bude zástupce Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace vyzván ke kontrole jeho hloubkového a směrového uložení, po ukončení prací, včetně terénních úprav a úklidu (příp. zatravnění) Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace dotčený úsek silnice protokolárně převezme.
7. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu, včetně terénních úprav a úklidu, příp. zatravnění.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky v řízení nebyly uplatněny.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 01.08.2023 obdržel Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství žádost, kterou podala spol. Povodí Labe, státní podnik zastoupena na základě plné moci společností OPTIMA spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto **o povolení zvláštního užívání pro uložení inženýrské sítě kabelového vedení distribuční soustavy (kabel NN a sdělovací kabel pro parkovací systém) do silnice č. III/32544 v km 2,450-2,550 v k. ú. Bílá Třemešná**, a to uložení do tělesa pozemní komunikace a do zeleného pozemku při vnější hranici pozemní komunikace po dobu její životnosti, dle přiložené situace.

Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením místa uložení inženýrských sítí, smlouva se Správou silnic Královéhradeckého kraje o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/60/23/0185/Va/F ze dne 23.08.2023.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství projednal dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a dle § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění platných předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, předmětnou žádost.

Zvláštní užívání pozemní komunikace se povoluje tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03

Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Oprávněná úřední osoba:
Bc. Lenka Klustová
odborná referentka oddělení dopravy
a silničního hospodářství

Příloha:

1x situační plánec

Obdrží:

Žadatel:

Povodí Labe, státní podnik zastoupen na základě plné moci společností OPTIMA spol. s r. o., IČO 15030709, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

Správní poplatek dle § 2 pol. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,- Kč byl uhrazen na č. ú. 187580614/0300, pod VS 8106002714.