

OZN.	PRVEK	ROZMĚR (M)	DĚLKA (M)	POČET (KS)
A	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	8,55	4
B	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	5,20	186
C	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	4,40	2
D	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	4,90	2
E	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	3,65	2
F	PŘÍLOŽKA KROKVE	100/140	2,40	2
MNOŽSTVÍ CELKEM				14,45 m3

- ① – STAVAJÍCÍ KOMIN UBOURAT POD STŘEŠNÍ PĚŠT
- ② – UNIVERZÁLNÍ VÝKŘÍ (VÝLEZ), NEZATEPLENÝ, ZASKLENÝ POLYKARBONÁT, PRO PÁLENOU KRYTINU 450x550 mm

– STAVAJÍCÍ KROV BUDE OČIŠTĚN (OMETEN) A BUDE 2x NAIMPEGNOVÁN (KARBOLINEUM)

– KE STAVAJÍCÍ KROVÍM BUDE PŘÍDANA PŘÍLOŽKA 100/140mm PROPOJENÁ 4x SVOVNÍKEM Ø12mm, PŘESAH STAVAJÍCÍ KROVKE BUDE ODŘÍZNUT, viz. REZ

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	<b>Projektový servis</b> <b>Chrudim, spol. s r.o.</b> Poděbradova 909, Chrudim	
Ing. Jan Jirsák		L. Friedl			
Obecní úřad: Loblouče			Kraj: Pardubický	Formát:	
Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č. p. 1. 533/14				Datum:	12.2022
Místo stavby: kat.úž. Lobloučské parc.č. st. 39, 786/12 <b>OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</b> <b>OBJEKTU STÁJÍ VE SLAVICÍCH</b>				Účel:	DPS
				Zakázka číslo:	18/2022
				Archivní číslo:	
Obsah výkresu:				Měřítko:	Příloha číslo:
PŮDORYS KROVU				1:100	2.