



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Jeseník
Dopravní inspektorát Jeseník

Č. j. KRPM-58521-7/ČJ-2022-141106

Jeseník 8. června 2022

Počet stran: 2

Přílohy: 1/8Městský úřad Jeseník
Odbor dopravy a silničního hospodářství
K. Čapka 1147/10
790 01 Jeseník

Žádost o stanovisko pro účely společného řízení stavby "Bělá - Domašov, ř. km 25,500 - 27,800 - odstranění PŠ 2021" - závazné stanovisko Policie České republiky
K č. j. MJ/21937/2022/MK, ke sp. zn.: MJ/20046/2022/02/ODSH/TOM

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát územního odboru Jeseník (dále jen "policie"), vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, obdržel Vaši písemnou žádost stanovisko povolení zřízení dočasného připojení a o stanovisko pro účely společného řízení stavby "Bělá - Domašov, ř. km 25,500 - 27.800 - odstranění PŠ 2021".

V předložené souhrnné technické zprávě stavby shora uvedeného názvu je uvedeno, že se jedná o návrh odstranění vzniklých povodňových škod a zároveň i o opravy poškozeného opevnění koryta toku Bělá včetně příčných objektů.

V rámci této stavby bude staveniště připojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí několika dočasných sjezdů.

K silnici II. třídy č. II/450 a k místní komunikaci budou připojovanými nemovitostmi pozemky parc. č. 3345, 3544/1, 3596/1, 3630/1, 3706, 3713, 7052 a 7119 k.ú. Jeseník u Domašova. Připojovaná komunikace II/450 se nachází na pozemku parc. č. 6944/8, připojovanou nemovitostí k místní komunikaci je pozemek parc. č. 4712/7, připojovaná místní komunikace se nachází na pozemku parc. č. 4712/9, vše v katastrálním území (dále jen ("k. ú.") Domašov u Jeseníka.

Dočasné sjezdy ke korytu řeky jsou navrženy od silnice v základní šířce 3,0 m a v délce 15 - 30 m zpevněny silničními betonovými panely (3000 x 1500 mm) do vrstvy z drobného kameniva. Případná další část provizorních sjezdů bude zpevněna drceným kamenivem 0-32 mm tloušťky 300 mm se zavibrováním jemné frakce. Výjezdy ze stavby budou doplněny dočasnou svislou dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. Na silnici II/450 a na

Moravská 780/4
790 14 Jeseník

www.policie.cz

Tel.: 974773259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

místních komunikacích pak budou v dostatečné vzdálenosti osazeny dočasné svislé dopravní značky IP 22 „Pozor výjezd vozidel stavby“.

Na základě Vaší doplněné žádosti, policie sděluje, že ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona číslo (č.) 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním povolení k návrhu zřídit uvedené dočasné připojení (sjezdy) sousedních nemovitostí z vodního toku Bělá na silnici II/450 a na místní komunikaci v k. ú. Domašov u Jeseníka, **za splnění následujících podmínek:**

- 1.) Všechny sjezdy budou zřízeny se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem. V návrhu je uvedeno zpevnění sjezdů v základní šířce 3,0 m a v délce 15 - 30 m silničními betonovými panely (3000 x 1500 mm) do vrstvy z drobného kameniva. Pro zajištění požadavku, aby při výjezdu z jednotlivých sjezdů nedocházelo k znečištění vozovky stavbou dotčené pozemní komunikace, pak policie obvykle požaduje takové to zpevnění silničními betonovými panely v délce min. 20 m od vozovky pozemní komunikace. Odbočovací oblouky sjezdů navržené v min. parametru 6,0 m budou také zpevněny silničními panely, jak je uvedeno v doplňujících údajích.
- 2.) Zřízením dočasných sjezdů nesmí dojít k poškození a k nedovolenému zásahu do silničních těles pozemních komunikací, jejich odvodňovacích zařízení, či jejich příslušenství.
- 3.) Sjezdy budou umístěny mimo bezpečnostní zařízení (svodidla).
- 4.) Po celou dobu užívání sjezdů musí být přijata taková opatření, aby při výjezdu vozidel ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo k znečišťování součástí a příslušenství pozemních komunikací, v opačném případě musí být znečištění ihned odstraněno.
- 5.) Vykopaná zemina ani stavební materiál nesmí být ukládány na vozovku pozemních komunikací.
- 6.) Budou-li okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemních komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Na vědomí: Aguatis, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zpracoval:
por. Mgr. Jan Procházka

npor. Mgr. Josef Rábek
vedoucí oddělení