

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 44134/2022

V Olomouci dne 19. 5. 2022

Sp. Zn.: KÚOK/40304/2022/OŽPZ/7149

Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová

AQUATIS a.s.

Tel.: 585 508 624

Botanická 834/56

Datová schránka: qiabfmf

602 00 Brno

E-mail: m.zeidlerova@olkraj.cz

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Koordinované závazné stanovisko

Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), pro společné povolení k záměru „**Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**“.

Žádost o vyjádření zaslala společnost AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

Krajský úřad Olomouckého kraje, zastoupený Odborem životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“) na základě pověření ředitele krajského úřadu, vydává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako příslušný orgán státní správy a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné koordinované závazné stanovisko

k záměru „**Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**“, jehož předmětem je technický návrh odstranění vzniklých povodňových škod a zároveň i opravy poškozeného opevnění koryta toku Bělá včetně příčných objektů v k.ú. Domašov u Jeseníka. Lokalita prochází obytnou zástavbou obce Bělá pod Pradědem, mezi stabilizačním prahem pod zaústěním levobřežního přítoku Filipovického potoka v km 25,500 a stabilizačním prahem v km cca 27,800.

Kapacita koryta je navržena na návrhový průtok Q_{20} . V rámci prací na projektové dokumentaci byly provedeny hydrotechnické výpočty, které prokázaly, že po provedených úpravách bude koryto Bělé kapacitní na více než padesátiletou povodeň (Q_{50}). Stabilita nově navrženého opevnění pak byla navržena tak, aby pata a břehy koryta v přímém a konvexním oblouku byly opevněny na úroveň hladiny při průtoku Q_{20} . V konkávním oblouku je pata a břeh koryta opevněna po úroveň hladiny při

průtoku Q_{50} . Stabilita nově navržených nábrežních zdí a příčných objektů je navržena na průtok Q_{100} .

V zájmovém území byla v r. 2021 povodeň, dno koryta toku bylo vyerodováno místně až na skalní podloží. Při minimálních vodních stavech je patrná úroveň založení opevnění břehů a různý stupeň zahloubení dna, které činí lokálně až 1,0 m oproti stavu před povodní. Opevnění břehů, které je zahlubováním koryta ohroženo, pochází z různých dob a jeho charakter je poměrně různorodý (kamenné dlažby do pískového lože, svislé železobetonové nábrežní zdi bez obkladu, svislé železobetonové nábrežní zdi obložené kamenem, kamenná rovinanina, bezúdržbové části). Vyjma pěti lokalit, kde došlo k rozsáhlým nátržím opevněných břehů, stávající opevnění koryta povodní odolalo. Po průchodu povodně tak byla zjištěna pouze drobná poškození, jako jsou oderodované patky a především pak poškozené spárování kamenných obkladů u dlažeb a nábrežních zdí. Rovněž byly poškozeny příčné objekty na dně toku – dřevěné prahy, kamenité skluzy, spádové stupně. Lokálně byly tyto objekty povodní zcela poškozeny, většinou však zůstaly až na poškozené opevnění dna zachovány.

V projektové dokumentaci je navržena jak lokální směrová úprava osy toku, tak stabilizace dna příčnými prahy, jež umožní zanesení dna zhruba na úroveň r. 1966, resp. 1998 a s tím související úprava nivelety dna toku a rovněž i zajištění stability stávajících opevnění případně jejich nahrazení stabilnější úpravou. Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník a v obci Bělá pod Pradědem v místní části Domašov, mezi prahem pod zaústěním levobřežního přítoku Filipovického potoku v km 25,500 a prahem v km cca 27,800. Lokalita se rozkládá v katastrálním území Domašov u Jeseníka (okres Jeseník), 601772. V zájmovém území prochází obytnou zástavbou obce Bělá pod Pradědem.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 01 Úprava koryta – km 25,500-26,124, DHM č. 5560
- SO 02 Úprava koryta - km 26,124 – 26,551, DHM č. 5469
- SO 03 Úprava koryta - km 26,551 – 27,403, DHM č. 6066
- SO 04 Úprava koryta - km 27,401 – 27,822, TPE 00039
- SO 05 Vegetační doprovod

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel od společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro společné povolení stavby „**Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**“.

K vydání koordinovaného závazného stanoviska byl ředitelem krajského úřadu, Ing. Liborem Balášem, pověřen Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Z důvodu naplnění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů si krajský úřad vyžádal vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství, Odboru strategického rozvoje a Odboru sportu, kultury a památkové péče.

1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – zpracovala: Ing. Jana Mrňková (tel. 585 508 234)

Na základě ust. § 28 odst. 2 písm. a) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, plní krajský úřad úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky.

Protože se v řešeném území národní kulturní památky nenachází, není v dané věci krajský úřad dotčeným orgánem památkové péče.

2. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – zpracovala: Ing. Jana Pospíšilová (tel. 585 508 435)

Dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává krajský úřad v přenesené působnosti závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností. Jelikož se stavba nachází ve správním obvodu jedné obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Jeseník.

3. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zpracoval: Ing. Jan Bartoněk (tel. 585 508 308)

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „**krajský úřad**“) k Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení výše uvedeného stavebního záměru sděluje následující:

Krajský úřad přezkoumal podanou žádost k projektové dokumentaci pro společné povolení v rozsahu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o pozemních komunikacích**“) a jako dotčený orgán podle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“) v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, z hlediska dotčení stávající silnice I/44 vydává podle ust. § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, ve spojení s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 149 odst. 1 správního řádu, závazné stanovisko, jímž souhlasí s vydáním společného povolení stavebního záměru „**Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**“ v k. ú. Domašov u Jeseníka při splnění následujících podmínek:

- těleso silnice I/44 nesmí být při realizaci stavby využíváno pro umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot apod.). V případě, že nebude možné splnit výše uvedené, lze užití silnice pro

umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravě této silnice pouze na základě povolení silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích. Žádost s náležitostmi uvedenými v ust. § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 104/1997 Sb.**“) podá zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu na krajský úřad;

- v případě, že by si provádění stavby vyžádalo omezení obecného užívání silnice I/44 částečnou uzavírkou provozu (*např. vytvoření pracovního místa pro stání stavební techniky*), zhotovitel stavby požádá o povolení této uzavírky podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost s náležitostmi uvedenými v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., podá zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu na krajském úřadě;

- u zdejšího správního úřadu podle ust. § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu (při provádění stavebních prací) na silnici I/44 v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude podána zhotovitelem stavby v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací, resp. před instalací dopravního značení;

- stavební činností nedojde k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu na silnici I/44 a současně nesmí dojít k jejímu znečištění či k nepovolenému zásahu do tělesa této silnice.

Upozornění:

K žádosti o vydání společného povolení navrženého stavebního záměru je nutné doložit povolení podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích zdejšího silničního správního úřadu k dočasnému připojení sousedního pozemku (parc. č. 404, druh pozemku - zastavěná ploch a nádvoří, kat. území Domašov u Jeseníka) ke stávající silnici I/44 pro zřízení navrženého staveništního sjezdu.

Dokumentaci stavby je nutné projednat a odsouhlasit s Policií České republiky, jako příslušným dotčeným orgánem k uplatnění stanoviska z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Z hlediska veřejných zájmů chráněných podle zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky o vydání stanoviska při úpravách a dotčení stávajících silnic II. a III. třídy a místních komunikací, resp. veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání územního rozhodnutí o umístění navržené stavby je nutné požádat příslušné silniční správní úřady:

- Podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

- Podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřady.

Odůvodnění:

Krajskému úřadu, jako dotčenému orgánu, ve smyslu ust. § 136 odst. 1 správního řádu, věcně a místně příslušnému správnímu úřadu dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, byla předložena žádost o závazné stanovisko v rámci koordinovaného závazného stanoviska k dokumentaci pro vydání společného povolení stavebního záměru „Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021“.

Krajský úřad, jako dotčený orgán, vydává podle ust. § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu. Krajský úřad vycházel z žádosti o závazné stanovisko mu předložené části projektové dokumentace stavby (*průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkres širších vztahů, koordinační situace, charakteristické příčné řezy v rozsahu souběhu stavby se silnicí I/44*), pro vydání společného povolení (DUSP) zpracované společností AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Šedivý.

Předmětem záměru je technický návrh odstranění vzniklých povodňových škod a zároveň i opravy poškozeného opevnění koryta toku Bělá včetně příčných objektů v k. ú. Domašov u Jeseníka. Lokalita prochází obytnou zástavbou obce Bělá pod Pradědem, mezi stabilizačním prahem pod zaústěním levobřežního přítoku Filipovického potoka v km 25,500 a stabilizačním prahem v km cca 27,800.

Kapacita koryta je navržena na návrhový průtok Q_{20} . V rámci prací na projektové dokumentaci byly provedeny hydrotechnické výpočty, které prokázaly, že po provedených úpravách bude koryto Bělé kapacitní na více než padesátiletou povodeň (Q_{50}). Stabilita nově navrženého opevnění pak byla navržena tak, aby pata a břehy koryta v přímé a konvexním oblouku byly opevněny na úroveň hladiny při průtoku Q_{20} . V konkávním oblouku je pata a břeh koryta opevněna po úroveň hladiny při průtoku Q_{50} . Stabilita nově navržených nábrežních zdí a příčných objektů je navržena na průtok Q_{100} .

V zájmovém území byla v r. 2021 povodeň, dno koryta toku bylo vyerodováno místně až na skalní podloží. Při minimálních vodních stavech je patrná úroveň založení opevnění břehů a různý stupeň zahloubení dna, které činí lokálně až 1,0 m oproti stavu před povodní. Opevnění břehů, které je zahlubováním koryta ohroženo, pochází z různých dob a jeho charakter je poměrně různorodý (kamenné dlažby do pískového lože, svislé železobetonové nábrežní zdi bez obkladu, svislé železobetonové nábrežní zdi obložené kamenem, kamenná rovnánina, bezúdržbové části). Vyjma pěti lokalit, kde došlo k rozsáhlým nátržím opevněných břehů, stávající opevnění koryta povodní odolalo. Po průchodu povodně tak byla zjištěna pouze drobná poškození, jako jsou oderodované patky a především pak poškozené spárování kamenných obkladů u dlažeb a nábrežních zdí. Rovněž byly poškozeny příčné objekty na dně toku – dřevěné prahy, kamenité skluzy, spádové stupně. Lokálně byly tyto objekty povodní zcela poškozeny, většinou však zůstaly až na poškozené opevnění dna zachovány.

V projektové dokumentaci je navržena jak lokální směrová úprava osy toku, tak stabilizace dna příčnými prahy, jež umožní zanesení dna zhruba na úroveň r. 1966, resp. 1998 a s tím související úprava nivelety dna toku a rovněž i zajištění stability stávajících opevnění případně jejich nahrazení stabilnější úpravou. Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník a v obci Bělá pod Pradědem v místní části Domašov, mezi prahem pod zaústěním levobřežního přítoku Filipovického potoku v km 25,500 a prahem v km cca 27,800. Lokalita se rozkládá v katastrálním území Domašov u Jeseníka (okres Jeseník), 601772. V zájmovém území prochází obytnou zástavbou obce Bělá pod Pradědem.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Úprava koryta – km 25,500-26,124, DHM č. 5560

SO 02 Úprava koryta - km 26,124 – 26,551, DHM č. 5469

SO 03 Úprava koryta - km 26,551 – 27,403, DHM č. 6066

SO 04 Úprava koryta - km 27,401 – 27,822, TPE 00039

SO 05 Vegetační doprovod

Objekty úpravy koryta jsou dále členěny na dílčí podobjekty.

Z předložené dokumentace DUSP vyplývá, že navržené řešení stavebního záměru se bude dotýkat stávající silnice I/44 v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR pouze v době vlastního provádění stavebních prací využíváním dvou stávajících připojení a jedním novým dočasným připojením pro zajištění staveništní dopravy do lokality stavby, vše v jejím průjezdním úseku obcí Bělá pod Pradědem. Dočasný sjezd ke korytu bude v délce 25,0 m zpevněn drceným kamenivem 0-32 mm tloušťky 300 mm se zavibrováním jemné frakce. Výjezd ze stavby bude doplněn dočasnou svislou dopravní značkou P6 „*Stůj, dej přednost v jízdě*“. Na silnici I/44 pak budou v dostatečné vzdálenosti osazeny dočasné svislé dopravní značky IP 22 „*Pozor výjezd vozidel stavby*“.

Krajský úřad přezkoumal podanou žádost k dokumentaci DUSP podle hledisek uvedených v příslušných ustanoveních zákona o pozemních komunikacích ve vztahu k daným chráněným veřejným zájmům vtažených k posuzovanému stavebnímu záměru, a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětný stavební záměr v rámci DUSP v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcím předpisem zdejším silničním správním úřadem, a proto vydal toto souhlasné závazné stanovisko pro vydání společného povolení.

Dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím správního orgánu, který vydá rozhodnutí ve věci.

4. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zpracovala: Bc. Martina Fraisová (tel. 585 508 639)

Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Sdělujeme, že s odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, a to dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích předpisů.

Upozorňujeme, že prováděcí předpisy k již neplatnému zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (především vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zmiňovaná v PD), byly zrušeny a nahrazeny vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší), § 27 odst. 1 písm. e) – zpracovala: Ing. Hana Miřvová (tel. 585 508 628)

Krajský úřad, jako orgán ochrany ovzduší, vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), sděluje:

Krajský úřad je dle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení v případě umístění a stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Vzhledem k tomu, že z předložené projektové dokumentace ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení **nevyplývá**, že součástí záměru budou stacionární zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, krajský úřad nemá k záměru připomínky.

Nad rámec výše uvedeného však krajský úřad sděluje, že v rámci výstavby je vhodné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. K naplnění tohoto cíle zdejší orgán ochrany ovzduší doporučuje využívat a uplatňovat opatření uvedená v „*Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností*“. Metodický pokyn přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu a je dostupný na webových stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/zdroje_zneucistovani_ovzduisi.

Dále je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „*Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07*“ a jeho aktualizaci pro období 2020+. Uvedený koncepční dokument byl Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) zpracován pro území Olomouckého

a Zlínského kraje s tím, že byl zveřejněn ve Věstníku MŽP - říjen 2020, částka 8.

6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zpracovala: Mgr. Michaela Koucká (tel. 585 508 412)

Krajský úřad není v k. ú. Domašov u Jeseníka příslušným orgánem ochrany přírody. Vzhledem k překryvu s CHKO Jeseníky, je zde orgánem příslušným k vyjádření AOPK ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky.

7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 17a – zpracoval: Ing. František Sedláček (tel. 585 508 408)

Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr je situován mimo jiné i na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu.

Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF.

Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez možnosti uvedení dotčených pozemků do původního stavu (např. při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona).

8. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), § 48a odst. 2 písm. c) – zpracovala: Mgr. Nina Kuncová (tel. 585 508 404)

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že je záměr umístěn do 50 m od okraje lesa, je příslušným k vyjádření podle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Jeseník.

9. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) – zpracoval: Mgr. Alois Juránek (tel. 585 508 643)

Krajský úřad upozorňuje, že předmětná stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku Bělá, které bylo stanoveno KÚOK dne 5. 4. 2005 pod č.j.: KUOK/16012/04/OŽPZ/339.

Vodoprávním úřadem příslušným k vydání stanoviska je podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Jeseník.

10. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – zpracovala: Mgr. Marie Zeidlerová (tel. 585 508 624)

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) k předmětnému záměru sděluje, že tento záměr **nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona.**

Odůvodnění: Sohledem na povahu a rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že tento záměr **nenaplňuje dikci žádného z bodů** kategorie I a II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se pouze o doplnění a opravu příčných objektů ve dně koryta toku, které bylo narušeno v důsledku povodňových škod a o realizaci opevnění svahů - nábrežních zdí a kamenných záhozů. Plánované stavební objekty se týkají pouze popovodňových oprav. Záměr nezmění charakter toku nebo ráz krajiny. Odtokové poměry a ekologické funkce vodního toku zůstanou zachovány. Krajský úřad přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000, jak vyplývá ze stanoviska vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení správa Jeseníky (dále také „Agentura“), příslušným orgánem ochrany přírody s níže uvedeným odůvodněním.

Záměr byl posouzen z hlediska § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny. Agentura, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 78 tohoto zákona, po posouzení záměru „**Bělá – Domašov, ř. km 25,500 – 27,800 – odstranění PŠ 2021**“ vydala pod č.j. SR/0329/OM/2022-2 ze dne 10. 5. 2022 toto stanovisko:

Záměr byl posouzen z hlediska ochrany soustavy Natura 2000 - ptačí oblast Jeseníky a evropsky významné lokality. Je situovaný v ptačí oblasti Jeseníky (dále jen „PO Jeseníky“). PO Jeseníky byla vyhlášena Nařízením vlády č. 599/2004 Sb. Cílem ochrany PO obecně je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků,

pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Předmětem ochrany PO Jeseníky je jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*) a chřástal polní (*Crex crex*) a jejich biotopy. Jeřábek lesní vyhledává starší jehličnaté, listnaté nebo smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitou podmínkou je bohaté keřové patro, tvořené bobulovinami, lískou, břízou nebo olší. Chřástal polní hnízdí v nejrozličnějších typech vlhkých travních porostů, kde výška bylinné vegetace dosahuje alespoň 20 cm a slouží k ochraně a úkrytu hnízd před predátory. Agentura posoudila žádost a přiložený projekt v souvislosti s § 45g zákona s tímto výsledkem: dotčená lokalita nepředstavuje charakteristický a vhodný biotop pro chřástala polního (*Crex crex*), ani pro jeřábka lesního (*Bonasa bonasia*). Záměr je situován v korytě vodního toku v intravilánu obce Bělá pod Pradědem. Jedná se tedy o lokalitu exponovanou lidské činnosti a hnízdění jeřábka lesního ani chřástala polního se v jejím blízkém okolí neočekává. Činnosti spojené s realizací záměru tedy nepředstavují riziko závažného nebo nevratného poškození těchto druhů a jejich biotopů. Z výše uvedených důvodů může Agentura významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost ptačí oblasti Jeseníky vyloučit.

11. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, § 28 písm. e) a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií): – zpracovala: Mgr. Marie Zeidlerová (tel. 585 508 624)

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, které bude na základě koordinovaného závazného stanoviska vydáno, a to k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá. Tento přezkum je možný podle § 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě 1 roku od vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová