

**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021**  
**SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 3544/1**  
**KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA**

**POZNÁMKA:**  
 PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 BYLO NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
 NAVRŽENÝ SJEZD SPLŇUJE POTŘEBNÉ ROZHLEDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍZDĚJÍCÍM ZE STAVBY. ŠÍŘKA NAVRHOVANÉHO SJEZDU JE 3,0 m.  
 KRYT PROVIZORNIHO SJEZDU JE NAVRŽEN ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELŮ 3000x1500mm DO LOŽNÍ VRSTVY Z DROBNÉHO KAMENIVA. SJEZD NEODSAHUJE PROPUSTEK, OKOLNÍ TERÉN JE PŘIROZENĚ VYSPÁDOVÁN SMĚREM OD KOMUNIKACE A POKLONNÝ SKLON SJEZDU KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navržené opavění
- Plochy doplnění chybějícího opavění nebo přesprávnování stěr, opavění
- Plochy předopavění paty koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nátrže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zábor
- Plocha udržovacího prací
- Nově navržené konstrukce
- S005 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- S005 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vlnitá
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GasNet, s.r.o. - středotlak+připojky
- VaK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nadzemní vedení)
- Obec Bělá pod Prádkem - vedení VO

**AQUATIS**

ODSOULHLAŠENÁ PŘÍLOHA  
 ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

31 KRP- *JP 21/22-22-2206*  
 Dne *8.6.22*  
 Za správnost: *Mg. P. R.*



**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021**  
**SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 3596/1**  
**KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA**

**POZNÁMKA:**

PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 BYLO NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
 NAVRŽENÝ SJEZD SPLŮŽUJE POTŘEBNÉ ROZHLEDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍždějícím ZE STAVBY. ŠÍŘKA NAVRHOVANÉHO SJEZDU JE 3,0 m.  
 KRYT PROVIZORNÍHO SJEZDU JE NAVRŽEN ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELŮ 3000x1500mm DO LOŽNÍ VRSTVY Z DROBNÉHO KAMENIVA. SJEZD NEODSAHUJE PROPUSTEK, OKOLNÍ TERÉN JE PŘIROZENĚ VYSPADOVÁN SMĚREM OD KOMUNIKACE A PODELNÝ SKLON SJEZDU KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navržené opavění
- Plochy doplnění chybějícího opavění nebo přesprávovalí stáv. opavění
- Plochy předopavění paly koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nátrže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zbor
- Plocha udržovací prací
- Nově navržené konstrukce
- S005 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- S005 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vnitřní
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GasNet, s.r.o. - středotlak-připojky
- VaK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nadzemní vedení)
- Obec Bělá pod Pradědem - vedení VO

**AQUATIS**

ODSOUHLAŠENÁ PŘÍLOHA  
 ke stavebnímu - vyjádření k dokumentaci  
 Krajské ředitelství policejního území - do kraje

Č. j. KRP - 18521/17-22-2206  
 Dne 8.6.2022  
 Za správnost:



BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021  
SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 3630/1  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA

**POZNÁMKA:**  
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 BYLO NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
NAVRŽENÝ SJEZD SPLŇUJE POTŘEBNÉ ROZHLEDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍZDĚJÍCÍM ZE STAVBY. ŠÍŘKA NAVRHOVANÉHO SJEZDU JE 3,0 m.  
KRYT PROVIZORNÍHO SJEZDU JE NAVRŽEN ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELŮ 3000x1500mm DO LOŽNÍ VRSTVY Z DROBNÉHO KAMENIVA. SJEZD NEODSAHUJE PROPUSTEK, OKOLNÍ TERÉN JE PŘÍROZENĚ VYSPADOVÁN SMĚREM OD KOMUNIKACE A PODÉLNÝ SKLON SJEZDU KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navržené opěvnění
- Plochy doplnění chybějícího opěvnění nebo přesprávnování stáv. opěvnění
- Plochy předopěvnění paty koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nádrže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zázor
- Plocha udržovacích prací
- Nově navržené konstrukce
- S005 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- S005 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vnitřní
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GasNet, s.r.o. - středotlaké přípojky
- VoK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nadzemní vedení)
- Obec Bělá pod Pradědem - vedení VO

AQUATIS

ODSOULHASENÁ PŘÍLOHA  
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Číslo KRPM: 3821/7-2022-moc  
Dne: 8.6.2022  
Za správnost: Mgr. Pe



**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021  
SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 3707  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA**

**POZNÁMKA:**  
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 BYLO NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
NAVRŽENÝ SJEZD SPLŇUJE POTŘEBNÉ ROZHLÉDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍZDĚJÍCÍM ZE STAVBY. ŠÍŘKA NAVRHOVANÉHO SJEZDU JE 3,0 m.  
KRYT PROVIZORNÍHO SJEZDU JE NAVRŽEN ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELOU 3000x1500mm DO LOŽNÍ VRSTVY Z DROBNÉHO KAMENIVA. SJEZD NEODSAHUJE PROPUSTEK, OKOLNÍ TERÉN JE PŘIROZENĚ VYSPADOVÁN SMĚREM OD KOMUNIKACE A PODELNÝ SKLON SJEZDU KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navrhované opavění
- Plochy doplnění chybějícího opavění nebo přesprávnosti stáv. opavění
- Plochy předopavění paty koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nůžže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zábor
- Plocha udržovacího prací
- Nově navrhované konstrukce
- SO05 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- SO05 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vnitřní
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GasNet, s.r.o. - středotlak-připojky
- VaK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nadzemní vedení)
- Obec Bělá pod Pradědem - vedení VO

**AQUATIS**

**ODSOUHLAŠENÁ PŘÍLOHA**  
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Číslo: **SPJ21/2-22-1106**

Dne: **8.6.2022**

Za správnost: **Mgr. P.**







**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021**  
**SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 3713**  
**KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA**

**POZNÁMKA:**  
 PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 BYLO NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
 NAVRŽENÝ SJEZD SPLŇUJE POTŘEBNÉ ROZHLEDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍZDÍCÍM ZE STAVBY. ŠÍŘKA NAVRHOVANÉHO SJEZDU JE 3,0 m.  
 KRYT PROVIZORNÍHO SJEZDU JE NAVRŽEN ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELŮ 3000x1500mm DO LOŽNÍ VRSTVY Z DROBNÉHO KAMENIVA. SJEZD NEOBSAHUJE PROPUSTEK, OKOLNÍ TERÉN JE PŘÍROZENĚ VYSPÁDOVÁN SMĚREM OD KOMUNIKACE A PODÉLNÝ SKLON SJEZDU KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navržené opevnění
- Plochy doplnění chybějícího opevnění nebo přespárování stáv. opevnění
- Plochy předopevnění polí koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nátrže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zázor
- Plocha udržovacího prací
- Nově navržené konstrukce
- S005 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- S005 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vnitřní
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GasNet, s.r.o. - středotlak+připojky
- VaK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nerezový podzemní kabel)
- Obec Bělá pod Pradědem - vedení VO

**AQUATIS**

ODSOUDILASENÁ PŘÍLOHA  
 ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
 Krajské ředitelství silniční a dopravní správy  
 OÚ KBPM- 18521/0-2022-m06  
 Dne 8.6.2022  
 Za správnost:







**BĚLÁ - DOMAŠOV, Ř. KM 25,500 - 27,800 - ODSTRANĚNÍ PŠ 2021**  
**SJEZD ZE SILNICE II/450 - POZEMEK PARC. Č. 7119**  
**KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DOMAŠOV U JESENÍKA**

**POZNÁMKA:**  
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K SILNICI II. TŘÍDY II/450 JE NAVRŽENO V SOULADU S USTANOVENÍM §12 A §13 VYHLÁŠKY Č. 104/1997 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.  
 STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJENÍ SPLŇUJE POTŘEBNÉ ROZHLEDY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN DOSTATEČNÝ ROZHLED VOZIDLŮM VYJÍZDĚJÍCÍM ZE STAVBY.  
 STÁVAJÍCÍ VYSPÁDÁVNÍ SMĚREM OD KOMUNIKACE A PODELNÝ SKLON PŘÍPOJENÍ KOPÍRUJE MORFOLOGII TERÉNU.  
 KRYT STÁVAJÍCÍHO SJEZDU JE Z DRCENÉHO KAMENNA FRAKCE 0-32 SE ZAMÍROVÁNÍM.  
 SJEZD NEBSAHUJE PROPUSTEK.

**LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:**

- Nově navržené opavění
- Plochy doplnění chybějícího opavění nebo přespárování stáv. opavění
- Plochy předopavění paty koryta
- Plochy doplnění balvanitých skluzů
- Rozsah nůžže
- Odstranění porostů - stromů/keřů
- Plochy zařízení staveniště
- Hranice dotčeného území/Obvod staveniště/Hranice stavebního pozemku
- Trvalý zázor
- Plocha udržovací prací
- Nově navržené konstrukce
- S005 Vegetační doprovod - výsadba keřů
- S005 Vegetační doprovod - výsadba stromů
- Přístup na staveniště

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Hranice parcely
- Hranice parcely vnitřní
- Stávající konstrukce
- ČEZ Distribuce NN
- ČEZ Distribuce VN
- GaeNet, s.r.o. - středotlak+připojky
- VaK Jeseník - vodovod
- CETIN (metalický podzemní kabel)
- CETIN (nadzemní vedení)
- Obec Bělá pod Prádkem - vedení VO

**AQUATIS**

**ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA**  
 ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
 Krajské ředitelství silniční a dopravní správy  
 KRPM-18521/27-2022-mab  
 Dne 8.6.2022  
 Za správnost: