



ZAJIŠTĚNÍ IS - ÚSEK BEZRUCHOVA - PLZEŇSKÁ
M 1:75, 1:50

SITUACE
M 1:75




Legenda			
	Geodetické zaměření		NN ČEZ Distribuce (podzemní vedení)
	Linie stavby		Nově navržená trasa NN ČEZ Distribuce
	Příčné profily		STL plynovod inngy (podzemní vedení)
			NTL plynovod inngy (podzemní vedení)
			VO Město Děčín (podzemní vedení)
			VO Město Děčín (nadzemní vedení)
			Sdělovací vedení CETIN (podzemní vedení)
			Nově navržená trasa sděl. vedení CETIN
			VVKS Vodařone (podzemní vedení)
			Nově navržená trasa VVKS Vodařone
			Teplotovod TERMO Děčín (podzemní vedení)
			Metalické vedení Telco Pro Services (podzemní vedení)
			Vodovod SČVK (podzemní vedení)
			Kanalizace SČVK (podzemní vedení)

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50




DETAIL ULOŽENÍ A OCHRANA VEDENÍ
M 1:50



- Řešení souběhu a kolíže s vedením CETIN a VODAFONE:**
- Dojde k dočasnému rozeptání stávající zdi na LB, vedení sítě bude ručně odhaleno
 - Sděl. vedení CETIN a VODAFONE vedené v souběhu budou přeloženy do nové polohy za rub zdi
 - Chránička v průtočném profilu vedoucí napříč korytem bude zrušena
 - Vedení v chráničce bude přeloženo, PD předpokládá kolížení nové chráničky na mostovku a dále na korunu zdi na pravém břehu. Přeložku vedení řeší samostatná PD
 - Dojde k ručnímu výkopu v OP sítě
 - Budou osazeny svíslé PVC chráničky v místě vytyčených zápor
 - Po kontrole správce sítě dojde k podsypu, obsypu a zásypu sítě
 - Chráničky budou zasypany jemným štěrkem, prostor bude znovu pojezdán
 - Vrtná souprava provede vrty pro osazení zápor skrze PVC chráničky, budou osazeny zápor
 - Bude provedeno odbourání a výstavba nových zdí
 - Proběhnou dokončovací práce na povrchu
 - Práce budou probíhat v koordinaci s řešením souběhu sdělovacího vedení NN a VN ČEZ
- Řešení souběhu s VN a NN ČEZ Distribuce:**
- Vedení bude přeloženo, přeložení vedení je řešeno jako samostatná SO
 - PD k přeložení vedení je součástí PD jako samostatný SO

Poznámky:

- Krytí a odstupové vzdálenosti ve vodorovném směru v mm budou odpovídat požadavkům ČSN 73 6005



HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Paré č.: Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Datum: 09/2023	
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky: H-21/054	
Vpracoval: Ing. Oldřich Stiller		Změna: -	
Akce: Jílovský potok ř.km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice		Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D	
Příloha: ZAJIŠTĚNÍ IS - ÚSEK BEZRUCHOVA - PLZEŇSKÁ		Měřítko: 1:75, 1:50 Č. přílohy: D.12	