

 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Datum:	09/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky:	H21-054
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace			Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DIO			Část:	-
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO – ÚPRAVA NÁJEZDŮ			Měřítko: -	Č. přílohy: -

Technická zpráva DIO – úprava nájezdů

Obsah:

1	Identifikační údaje.....	1
2	Předmět zpracování	1
3	Popis dotčeného úseku pozemní komunikace a rozsahu pracovního místa.....	1
4	Stávající dopravní značení	1
5	Dopravní značení užitá pro označení pracovního místa	2
6	Závěr	2

1 Identifikační údaje

Název akce:	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace
Místo stavby:	Jílovský potok, Děčín, část města Podmokly,
Kraj:	Ústecký
Katastrální území:	Podmokly
Městský úřad:	Děčín
Stupeň dokumentace:	DSP/DPS
Typ opatření:	Oprava a rekonstrukce

2 Předmět zpracování

Předmětem zpracování je návrh trvalé změny dopravního značení, ke kterému dojde v rámci realizace akce „Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice - projektová dokumentace“ v k.ú. Podmokly. Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Realizace je předpokládána v letech 2024-2027. Akce představuje provedení oprav a rekonstrukcí poškozeného břehového opevnění na pozemku p.č. 969/3 KÚ Podmokly.

3 Popis dotčeného úseku pozemní komunikace a rozsahu pracovního místa

Stavbou budou dotčeny pouze místní komunikace ve správě a majetku města, lokalita je vytížena pouze lokální dopravou.

Předmětem DIO je zúžení komunikací v ulicích Plzeňská, Bezručova a Ruská za účelem snížení zatížení pracovního místa v těsné blízkosti mostu, kde bude docházet k bourání a výstavbě nové nabřežní zdi.

Zákres DIO je předmětem výkresové přílohy Situace DIO – úprava nájezdů.

4 Stávající dopravní značení

V místě stavby je stávající dopravní situace upravena značením. Všechny zmíněné dotčené ulice Plzeňská, Bezručova a Ruská jsou jednosměrné.

Ulice Bezručova

V ulici Bezručova ve směru ulice Podmokelská se nachází značení B2. Na výjezdech do ulice Bezručova ze slepých ulic vedoucích do vnitrobloků je osazeno dopravní značení P4 a C3b. Na vjezdech do slepých ulic vedoucích do vnitrobloků je osazeno dopravní značení B1 a E13 „mimo zásobování“.

Ulice Plzeňská

Na vjezdu do slepé ulice vedoucí do vnitrobloku je osazeno dopravní značení B1 a E13 „mimo dopravní obsluhy“.

5 Dopravní značení užité pro označení pracovního místa

Jednotlivá zúžení komunikací budou řešeny následovně.

Úprava nájezdu v ulici Plzeňská

Stávající značení bude doplněno o E12 „3,50 t“.

Úprava nájezdu v ulici Bezručova

Stávající značení bude doplněno o E12 „3,50 t“.

Úprava nájezdu v ulici Ruská

U výjezdu dojde ke zrušení 1 podélného parkovacího místa. Trvale bude v místě nájezdu umístěn nájezdový klín.

V ulici podél Jílovského potoka na jeho levém břehu bude umístěno značení B1 a E12 „mimo zásobování“ a „3,50 t“.

Niveleta komunikace v ulici bude upravena v rámci stavebních prací. Po domluvě s městem je součástí parkovací zábrana – uzamykatelný sloupek.

Opatření lze v kterémkoli úseku doplnit o řízení provozu pomocí náležitě poučených a proškolených osob dodavatele. Navržené opatření se musí řídit ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

6 Závěr

Budou použity dopravní značky v reflexním provedení (min. třídy R 2) v základních velikostech s rozměry a provedení v souladu s vyhláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým předpisům (ČSN 01 8020, ČSN 01 8020 a ČSN 73 1401). Dopravní značení nesmí zasahovat do volného průjezdního profilu komunikace a bude osazeno na červenobílých pruhovaných sloupcích se spodním okrajem min. 0,60 m na vozovku.

Po ukončení prací bude instalované přechodné dopravní značení ihned odstraněno.