


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA PS Blansko – rekonstrukce – Areál Povodí Moravy, s.p.						
MÍSTO STAVBY Pořiči 1949/9 Blansko <div style="float: right; text-align: right;"> K.Ú.: Blansko OKRES: Blansko KRAJ: Jihomoravský </div>						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ:08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226	AUTORIZACE					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Christiana Berényiová tel.: +420 735 103 527 e-mail: christiana.berenyiova@gmail.com						
STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11 tel.: +420 541 637 216 602 00 Brno e-mail: lazarek@pmo.cz IČO: 70890013	Č. SMLOUVY INVESTORA 6/2021-SML Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-20-041-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení	DATUM 08/2021					
OBJEKT S003 - Dílny	PARÉ MĚŘÍTKO -					
NÁZEV DOKUMENTU <h2 style="margin: 0;">Výpis dveří a vrat</h2>						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
PS Blansko	DPS	D.3.1	51	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

OZNAČENÍ									KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ															REVIZE		
	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	MATERIÁL KOVÁNÍ	OLIVA	DŮŽICKÝ KLÍČ (do pokojů)	CYLINDRICKÝ KLÍČ (bezpečnostní)	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ	POZNÁMKA	INP			CELKEM	
D/001	otevíravé	800/2000	1	L	VENK		ne	0,8	hliník	lakování	dle standardního vzorníku	rám	hliník	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•				•	•		•	klika/ klika		0	1	1	
D/002	otevíravé	800/2000	1	P	VENK		ne	0,8	hliník	lakování	dle standardního vzorníku	rám	hliník	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•				•			•	klika/ klika		0	1	1	
D/003	sekční	2400/2500	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•				•				klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1	
D/004	sekční	2400/2501	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•				•				klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1	
D/005	sekční	3000/3700	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•				•				klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1	

D/006	sekční	3000/3700	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1
D/007	sekční	3100/3700	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1
D/008	sekční	3100/3700	1	-	VENK		ne	-	ocel	lakování	dle standardního vzorníku	rám	ocel	lakování	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika	sekční garážová vrata s výplní z polyuretanové pěny, příslušenství - průchozí dveře (s oboustrannou klikou, zámkem, cyl. vložkou a samozavíračem), elektrický pohon, 8x dálkový ovladač, přídavný oboustranný zámek, infrazávora, těsnění na podlahu pod uzavírací hranu sekčních vrat, mechanická převodovka, výztužný profil, pojistka přetržení pružiny, pádové brzdy, pojistka proti zdvihu, počítadlo pro cykly a údržbu	0	1	1
D/009	otevírávé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika		0	1	1
D/010	otevírávé	800/1971	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•	•					klika/ klika		0	1	1
D/011	otevírávé	700/1970	1	P	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika		0	1	1
D/012	otevírávé	700/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez	•					•						klika/ klika		0	1	1
D/013	otevírávé	700/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez	•					•						klika/ klika		0	1	1
D/014	otevírávé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•	•					klika/ klika		0	1	1
D/015	otevírávé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika		0	1	1
D/016	otevírávé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika		0	1	1
D/017	otevírávé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•						klika/ klika		0	1	1

D/018	otevíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•					klika/ klika		0	1	1
D/019	otevíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•					klika/ klika		0	1	1
D/020	otevíravé	800/1970	1	L	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•					klika/ klika		0	1	1
D/021	otevíravé	800/1970	1	P	VNITŘ	EW 15/DP3-C	ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•	•				klika/ klika		0	1	1
D/022	otevíravé	800/1970	1	P	VNITŘ		ne	-	dřevěný kompozit	laminát	dle standardního vzorníku	rám	ocel	nátěr	dle standardního vzorníku		broušený nerez			•			•					klika/ klika		0	1	1