

Technical drawing of a window frame assembly, showing front and side views with dimensions and material specifications.

Front View Dimensions:

- Overall width: 1100 mm
- Overall height: 2080 mm
- Inner frame width: 900 mm
- Inner frame height: 1770 mm
- Frame thickness: 30 mm
- Spacer bar thickness: 115 mm
- Bottom rail thickness: 145 mm
- Bottom rail width: 200 mm
- Bottom rail height: 150 mm
- Bottom rail depth: 10 mm

Side View Dimensions:

- Overall width: 300 mm
- Overall height: 2080 mm
- Frame thickness: 30 mm
- Spacer bar thickness: 115 mm
- Bottom rail thickness: 145 mm
- Bottom rail width: 200 mm
- Bottom rail height: 150 mm
- Bottom rail depth: 10 mm

Material Specifications:

- RAM BRANKY: tr. 51x6,3
- OC. TRNÝ: R12*300 mm
- OC. ZÁVĚS
- tr. 31,8x4
- P15: 200*200, 145*200
- osazeno na podkladě plastmaltou tl. 10 mm, kolíčky 4x2xM16, dl. 195 mm, (osadí jako lepenou kovu do vrt. otvoru Ø18 mm, kot. tl. 150 mm)

[illegible]

KOTVENÍ DO ŽB STĚNY PORTÁLU:



- 1x kotvení šroub M12x130
- kotveno přes kotvení desku (pl. 103x100*6)
- kotvení hl. 110 mm, otvor Ø14 mm
- lepeno na chem. dvousložkovou kovat
- upevnění vrtáčkem

Sestavit kompletně v dílně a dodat jako jeden celek.
Pro osazení výpiňové trubky zábradlí bude nutné provrtat nerezovou úhlovou spojkou výlezu
Pro obruče ochranného koše rovněž provrtat otvory přes nerezové spojky.

Povrchová úprava: Žárové zinkování, svrchní email: RAL 5024 pastelová modrá

VÝROBKY Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ MUSÍ OBSAHOVAT PODPOVRCHOVOU ROUŠKU, KTERÁ BUDE DEKLAROVANÁ V DODACÍM LISTĚ.

FORMÁT 6xA4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA		Autor. ing.	Ing. Petr KUNC	 <div>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 851/8 Střežkov 500 03 Hradec Králové</div>	
Zodp. proj.	Ing. Petr KUNC		Kreslil	Ing. Petr KUNC		
Kraj:	Liberecký	Obec: Josefův Důl	K.Ú.:	Josefův Důl u Jablonce n.N.		
Investor: Povodí Labe, státní podnik - OIČ, Hradec Králové					POVODÍ LABE	
Název akce: <div>VD Josefův Důl, oprava portálu štolý</div>					Datum	březen 2020
					Stupeň	DSJ
					Pořadové číslo	3600
Příloha: <div>Detaily vystrojení - přístupový žebřík</div>					Číslo stavby 119190005	Č. přílohy
					Měřítka	<div>D.7</div>
					1 : 20	