

přístup PB nad mostem (zřídít, odstranit a urovnání po dokončení):

4,0 x 77 m (travnatá plocha) - ZPEVNĚNÍ PANELY: panely IZD (3,0x1,0x0,18 m) - nostnost do 20t . = 77 ks
štěrkopískový podsyp tl. 0,1 m . = (4x77) m²
netkaná geotextílie (250g/m²) . = (4x77) m²
urovnání plochy po odstranění panelů
včetně osetí travním semenem v množství 0,030 kg/m²
čištění příjezdových komunikací
obnova případně poškozených ploch komunikací

odstranění betonového bloku z koryta
cca 1,5 x 2,0 x 1,5 m

skládka 22 km (ASA DOCK Liberec - ul. České mládeže)

skládkovné: zemina, kamení 370,- Kč/t
beton 285,- Kč/t
železobeton (bloky > 50 cm) 590,- Kč/t
dřevěná hmota - PAŘEZY 2950,- Kč/t

KÁCENÍ:

stromy včetně pařezů:

	SO 01	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	
průměr 10 - 30 cm	5 ks		2 ks	8+1 ks		
průměr 30 - 50 cm	5 ks				7 ks	
průměr 50 - 70 cm	4 ks		1 ks			
průměr 70 - 90 cm	1 ks		3 ks			
průměr > 90 cm					1 ks	
celkem	15 ks		6 ks	9 ks	8 ks	38 ks
bez pařezů						

pařezy (samostatné):

	SO 01	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	
průměr 30 - 50 cm		4 ks				
průměr 50 - 70 cm	2 ks	4 ks	3 ks			
průměr 70 - 90 cm	2 ks	1 ks	1 ks			
průměr > 90 cm	2 ks					
celkem	6 ks	9 ks	4 ks			19 ks

keře:

SO 01	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06
5 m ²		13 m ²	35 m ²	
bez pařezů				

VÝSADBA:

	SO 01	SO 04	
dub letní	2 ks		
vrba křehká	1 ks	1 ks	
javor klen	2 ks		
jasan ztepilý		2 ks	
olše lepkavá		4 ks	
střemcha hroznovitá (stromová se zapěstovaným kmínkem)	2 ks	3 ks	
třešeň	1 ks		
lípa srdčitá (kultivar rancho)	1 ks	1 ks	
celkem	9 ks	11 ks	20 ks

stromy: o minimálním obvodu kmínku 8 cm ve výšce 100 cm a celkové výšce min. 150 cm,
s rovným kmenem a bez poškození v koruně, krčku i na kmeni,
kotveny minimálně jedním kulem a zajištěny úvazky,
s ochranou proti poškozování zvěří

V místě výsadby podél stávajícího chodníku v rekreační zóně obce osazení protikořenové bariéry (tl. 1mm) v délce
8 m x min. 8,5 m, na hloubku min. 0,8 m .

pyrotechnický průzkum a dohled plocha koryta) 11 000 m²

manipulační plocha zařízení staveniště 300 m²

zachování stávajících zaústění do toku, případně jejich prodloužení do líce navrženého opevnění
(předpoklad 6 ks a 1 ks zaústění bezejmenného potoka)