	staničení	délka opevnění	rýha v jímce		výkop v jímce		urovnání svahu pod opevněním		urovnání svahu pod opevněním		rovnaná patka		rovnaná patka, urovnání líce		rovnanina z lom. kamene		urovnání líce rovnaniny		zásyp zhutněný		ohumusování		urovnání v rovině		urovnání ve svahu		jímka	
	(m)	(m)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)	(m^2)	(m^3)	(m)	(m^2)	(m)	(m^2)	(m^2)	(m^3)
PF 1	0.00																											
		20.80																										
PF 2	20.80																											
		21.30																										
lávka nátok	42.10																											
		3.60																										
PF 3	45.70																											
		28.52																										
PF 4	74.22																											
		29.76																										7.00
PF 5 - konec opevnění **SO 01**	103.98		1		0.5		0		0		1.0		1.2		0		0		0		0		0		0		0.70	
		4.20		5.36		8.40		11.55		0.00		4.47		4.62		6.15		10.23		0.25		0.00		0.00		0.00		4.03
	108.18																											
		29.65		45.96		103.78		163.08		0.00		33.50		29.65		86.87		144.40		3.56		7.12		27.57		27.28		36.17
PF 6	137.83		1.55		3.5		5.5		0		1.13		1		2.93		4.87		0.12		0.24		0.93		0.92		1.22	
		28.52		44.21		129.05		156.86		0.00		32.23		28.52		83.56		138.89		2.00		3.99		13.26		22.67		31.66
PF 7	166.35		1.55		5.55		5.5		0		1.13		1		2.93		4.87		0.02		0.04		0		0.67		1.0	
		36.88		57.16		167.62		202.84		0.00		41.67		36.88		108.06		179.61		0.74		1.48		0.92		17.33		35.22
PF 8	203.23		1.55		3.54		5.5		0		1.13		1		2.93		4.87		0.02		0.04		0.05		0.27		0.91	
		41.06		63.64		130.98		188.88		36.95		46.40		41.06		120.31		199.96		6.98		3.90		16.63		13.55		38.80
PF 9	244.29		1.55		2.84		3.7		1.8		1.13		1		2.93		4.87		0.32		0.15		0.76		0.39		0.98	
		4.78		7.41		13.58		17.69		8.60		5.40		4.78		14.01		23.28		1.53		0.72		3.63		1.86		4.68
	249.07																											
		1.00		1.28		1.67		1.85		0.90		1.07		1.00		1.47		2.44		0.16		0.00		0.00		0.00		0.98
začátek opevnění SO 01	250.07		1		0.5		0		0		1.0		1		0		0		0		0		0		0		0.98	
		29.43																										9.80
PF 10	279.50																											
		44.16																										
PF 11	323.66																											
		42.78																										
PF 12	366.44																											
		29.97																										
PF 13	396.41																											
		4.59																										
pata křídla zdi - konec	401.00														zához													
		5.00														7.25												28.00
pata křídla zdi - začátek	406.00														1.45												1.4	
		35.40																										
PF 14	436.40																											
		71.62																										
PF 15	477.62																											
		13.21																										
PF 16	490.83																											
		14.14																										
PF 17	504.97																											
		9.48																										
most nátkok	514.45																											
rovnanina+zához v patě zdi (PB)		146.09		225.01		555.07		742.74		46.46		164.74		146.51		427.68		698.80		15.21		17.20		62.02		82.70		189.35
				m^3		m^3		m^2		m^2		m^3		m^2		m^3		m^2		m^3		m^3		m^2		m^2		m^3
				rýha pro patku				urovn. ve svahu pod opevněním ve výkopu		urovnání ve svahu pod opevněním v násypu		rovnaná patka z lom. kamene min. 1000 - 1500 kg				rovnanina z lom. kamene min. 500 kg s vyklínováním (60 % kamene hmotnosti min. 500 kg, zbytek kámen 200 - 500 kg)				(bez materiálu pro ohumusování)		ohumus. v tl. 15 cm		urovnání povrchu v rovině		urovnání povrchu ve svahu včetně zatravnění		jímka (zřízení a odstranění) s dotěsněním fólií .+ zajištění přístupu do jímky ze sjezdu na PB přes koryto
																7.25												
																m^3												
																zához z lom. kamene min. 1000 - 1500 kg s proštěrkováním												

suma výkop a rýha	780.08	m^3
zásyp	15.21	m^3
rozdíl	764.87	m^3