

$$\pm 0,000 = 289,430 \text{ m n. m. (Bpv)}$$

<div><div><div></div><div>S</div><div></div></div><div>SVIŽN</div></div>		AKCE Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany V Kaštance, 538 21 Slatiňany		
AUTOR SVIŽN s.r.o. Kancelář Zlatnická 1582/10 110 00 Praha 1 Sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6 IČO · 03301087 DIČ · CZ03301087 info@svizn.cz +420 606 062 636 www.svizn.cz	VYPRACOVAL Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petr Velek	STAVEBNÍK Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Kladruby nad Labem 1 533 14 Kladruby nad Labem IČO · 72048972		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DPS	DATUM 06 / 2019
HIP Ing. arch. Marta Ševčíková sevcikova@svizn.cz +420 777 960 643	ČÁST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01 Hřebčín PROFES E D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŘÍLOHA D.1.1.c-05 KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			ČÍSLO PARÉ

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

OBSAH

1. PŘEDPISY A POZNÁMKY
2. SEZNAM PRVKŮ
3. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
4. VÝKRESOVÁ ČÁST

POZNÁMKY**VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**

- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.
- BAREVNÉ PROVEDENÍ (POKUD NENÍ EXPLICITNĚ UVEDENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI), BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO V AUTORSKÝM DOZOREM PŘI REALIZACI. BAREVNÉ PROVEDENÍ OBSAŽENÉ V OBRAZOVÉ PŘÍLOZE, JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY A POVRCHY VIDITELNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU MUSÍ BÝT PŘED OSAZENÍM (PŘÍPADNĚ PŘED VÝROBOU) PŘEDLOŽENY AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ.

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Část

2

SEZNAM PRVKŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV PRVKU
Z1-1.01	VRATA
Z1-1.02	ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE
Z1-1.03	ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE
Z1-1.04	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.05	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.06	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.07	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.08	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.09	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.10	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.11	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.12	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.13	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.14	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.15	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.16	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.17	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.18	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.19	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.20	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.21	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.22	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.23	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.24	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.25	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.26	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.27	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.28	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.29	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.30	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.31	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.32	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.33	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.34	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.35	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.36	JEKL ČTVRERCOVÝ
Z1-1.37	JEKL ČTVRERCOVÝ

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Část

2

SEZNAM PRVKŮ

OZNAČENÍ

NÁZEV PRVKU

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.01	Z1-1.02
NÁZEV PRVKU:	VRATA	ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE
ROZMĚRY:	6000 x 2200	12300 x 6000
POPIS PRVKU:	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ	OCELOVÁ KONSTRUKCE NAD VCHODEM SLOŽENÁ Z NEREZOVÝCH LAN O PRŮMĚRU 10 mm A NEREZOVÝCH "U" PROFILŮ 50x50x3 mm
DOPLŇKY:	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZÁVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK	--
MATERIÁL:	--	NEREZOVÉ LANO PRŮMĚR 10 mm; 7x19 AISI; NEREZOVÝ U PROFIL 50x50x3 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	--
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.01	OBR.02
ID PRVKU:	Z1-1.03	Z1-1.04
NÁZEV PRVKU:	ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE	JEKL ČTVERECOVÝ
ROZMĚRY:	12300 x 6000	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÁ KONSTRUKCE NAD VCHODEM SLOŽENÁ Z NEREZOVÝCH LAN O PRŮMĚRU 10 mm A NEREZOVÝCH "U" PROFILŮ 50x50x3 mm	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	--	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	NEREZOVÉ LANO PRŮMĚR 10 mm; 7x19 AISI; NEREZOVÝ U PROFIL 50x50x3 mm	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	--	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.02	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.05	Z1-1.06
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.07	Z1-1.08
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.09	Z1-1.10
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.11	Z1-1.12
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.13	Z1-1.14
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.15	Z1-1.16
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.17	Z1-1.18
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.19	Z1-1.20
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.21	Z1-1.22
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.23	Z1-1.24
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.25	Z1-1.26
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.27	Z1-1.28
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.29	Z1-1.30
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.31	Z1-1.32
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03


KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------



TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.33	Z1-1.34
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.35	Z1-1.36
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z1-1.37	Z1-1.38
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	JEKL ČTVRERCOVÝ
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	100 x 100 x 5
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	SKLOPNÝ HÁK
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	SUROVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.03	OBR.03
ID PRVKU:	Z1-1.39	
NÁZEV PRVKU:	JEKL ČTVRERCOVÝ	
ROZMĚRY:	100 x 100 x 5	
POPIS PRVKU:	OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL, ČTVERCOVÉHO TVARU S PODÉLNÝM SVÁREM, SILNOSTĚNNÝ. VÁLCOVANÝ ZA TEPLA V JAKOSTI S235JR SE ZARUČENOU SVAŘITELNOSTÍ	
DOPLŇKY:	SKLOPNÝ HÁK	
MATERIÁL:	SUROVÁ OCEL	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV; 2X OTĚRUODOLNÝ VRCHNÍ NÁTĚR NA KOV ODSTÍN RAL 7016	
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	
PŘÍLOHA:	OBR.03	

Obr.01






VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA

ČÍSLO PŘÍLOHY

Obr.03

PŮDORYSNÉ VYZNAČENÍ POHLEDŮ NA KOTVENÍ:



POHLED 1:

POHLED 2:

