


k.ú. Slatiňany - 749796, č.parc. 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 525/1, 534/5, 537/1, 564/3, 564/4, 695/1, 695/2, 695/3

± 0,000 = 289,430 m n. m. (Bpv)

<p>•  • SVIŽN •</p>	<p>A K C E</p> <p>Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany</p> <p>V Kaštance, 538 21 Slatiňany</p>			
<p>A U T O R</p> <p>SVIŽN s.r.o.</p> <p>Kancelář Zlatnická 1582/10 110 00 Praha 1</p> <p>Sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6</p> <p>IČO · 03301087 DIČ · CZ03301087</p> <p>info@svizn.cz +420 606 062 636 www.svizn.cz</p>	<p>V Y P R A C O V A L</p> <p>Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petr Velek</p>	<p>S T A V E B N Í K</p> <p>Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Kladruby nad Labem 1 533 14 Kladruby nad Labem</p> <p>IČO · 72048972</p>		
	<p>Z O D P O V Ě D N Ý P R O J E K T A N T</p> <p>Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407</p>	<p>M Ě Ř Í T K O</p> <p>-</p>	<p>S T U P E Ň</p> <p>DPS</p>	<p>D A T U M</p> <p>06 / 2019</p>
<p>H I P</p> <p>Ing. arch. Marta Ševčíková sevcikova@svizn.cz +420 777 960 643</p>	<p>Č Á S T D.2 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02 Přístřešek</p> <p>P R O F E S E D.2.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p> <p>P Ř Í L O H A D.2.1.c-04 KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ</p>			<p>Č Í S L O P A R É</p>

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

OBSAH

1. PŘEDPISY A POZNÁMKY
2. SEZNAM PRVKŮ
3. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

POZNÁMKY**VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**

- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ DO VÝROBY DOJDE K ODSOUHLASENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH ÚDAJŮ VČETNĚ KONTROLY VELIKOSTI ROZMĚRŮ
- NUTNÉ OVEŘIT ROZMĚRY VŠECH ATIK A PŘÍPADNĚ KOORDINOVAT ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ ATIK
- VÝROBKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU.
- OKAPOVÉ ŽLABY V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,5%
- POŠKOZENÉ VÝROBKY, KTERÉ NELZE OPRAVIT SE MUSÍ NAHRADIT NOVÝMI.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU OSAZENY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ.
- KONKRÉTNÍ BAREVNOSTI BUDOU STANOVENY PŘI REALIZACI NA ZÁKLADĚ VYVZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI INVESTORA A AUTORSKÝM DOZOREM.

OZNAČENÍ	NÁZEV PRVKU
P2.01	DEŠŤOVÝ ŽLAB
P2.02	"S" KOLENO
P2.03	DEŠŤOVÝ SVOD
P2.04	DEŠŤOVÝ ŽLAB
P2.05	"S" KOLENO
P2.06	DEŠŤOVÝ SVOD
P2.07	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
P2.08	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
P2.09	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
P2.10	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ			
ID PRVKU:	P2.01	P2.02	P2.03
NÁZEV PRVKU:	DEŠŤOVÝ ŽLAB	"S" KOLENO	DEŠŤOVÝ SVOD
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm):	330	--	DN 110
CELKOVÁ DÉLKA (mm):	15650	800	2760
MATERIÁL:	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016
PŘÍLOHA:	OBR.01	OBR.03	OBR.02
ID PRVKU:	P2.04	P2.05	P2.06
NÁZEV PRVKU:	DEŠŤOVÝ ŽLAB	"S" KOLENO	DEŠŤOVÝ SVOD
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm):	330	--	DN 110
CELKOVÁ DÉLKA (mm):	15650	800	2760
MATERIÁL:	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016
PŘÍLOHA:	OBR.01	OBR.03	OBR.02
ID PRVKU:	P2.07	P2.08	P2.09
NÁZEV PRVKU:	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm):	330	330	330
CELKOVÁ DÉLKA (mm):	5775	5775	5775
MATERIÁL:	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016
PŘÍLOHA:	OBR.04	OBR.04	OBR.04
ID PRVKU:	P2.10		
NÁZEV PRVKU:	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA		
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm):	330		
CELKOVÁ DÉLKA (mm):	5775		
MATERIÁL:	ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,7 mm		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PASIVACE, ZÁKLADOVÝ NÁSTŘIK, HB POLYESTER RAL 7016		
PŘÍLOHA:	OBR.04		

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

ČÍSLO PŘÍLOHY

Obr.01

Popis:
Okapový žlab
Délka viz. tabulka
RŠ 330 mm

- dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu

SCHÉMATICKÝ ŘEZ:



POZNÁMKY: - žlabové háky á 250mm plech 6mm


ČÍSLO PŘÍLOHY

Obr.02

Popis
Okapový svod:
délka: viz. tabulka
DN: 110

- dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu

PŮDORYS:




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

ČÍSLO PŘÍLOHY

Obr.03

Popis:
"S" koleno
Rozměry viz. schema

- dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu




ČÍSLO PŘÍLOHY

Obr.04

Popis:
Závětná lišta
RŠ 330
Délka viz tabulka

- dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu

SCHÉMATICKÝ ŘEZ:



REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:

