



POZNÁMKY:

- 1) Materiál potrubí :
Potrubí SV, TV a CV – PPR PN16
- 2) Při průchodu požární dělicí konstrukcí budov potrubí
požárně utěsněna požární upávkou či požárním tmelem



ka Slatiňany- 146796, čpoc: 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 535/1, 534/1, 537/1, 564/1, 564/2, 695/1, 695/2, 695/3 ± 0,000 = 289,43		AKCE Projektová příprava výstavby nového středisk koní Slatiňany V Kaštaně, 538 21 Slatiňany	
			
AUTOR  Martin Joki Věbová 573/C 289 24 Mlčice Czech Republic T: +420 606 762 662 e-mail: martin.joki@seznam.cz		VYPRACOVÁL Martin Joki OKA1: 0013520	STAVEBNÍK Národní hřebčín Kladeb Lábeň, s. p. s. Kladruby nad Lábeň 533 14 Kladruby nad Lábeň IČO : 72048972
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Martin Joki OKA1: 0013520	MĚŘÍTKO 1:75 STUPEŇ DPS
HIP Ing. arch. Mota Ševčíková sevcikova@svizn.cz +420 777 950 643		ČÁST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU – SO.01 Hřebčín PROFES E D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŘÍLOHA D.1.4.1.b-102 VODOVOD – PŮDORYS 1.NP – ČÁST B	