


k.ú. Slatiňany - 749796, č.parc. 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 525/1, 534/5, 537/1, 564/3, 564/4, 695/1, 695/2, 695/3

± 0,000 = 289,430 m n. m. (Bpv)

<p>•  • SVIŽN •</p>	<p>A K C E</p> <p>Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany</p> <p>V Kaštance, 538 21 Slatiňany</p>			
<p>A U T O R</p> <p>SVIŽN s.r.o.</p> <p>Kancelář Zlatnická 1582/10 110 00 Praha 1</p> <p>Sídlo Milady Horákové 298/123 160 00 Praha 6</p> <p>IČO · 03301087 DIČ · CZ03301087</p> <p>info@svizn.cz +420 606 062 636 www.svizn.cz</p>	<p>V Y P R A C O V A L</p> <p>Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petr Velek</p>	<p>S T A V E B N Í K</p> <p>Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. Kladruby nad Labem 1 533 14 Kladruby nad Labem</p> <p>IČO · 72048972</p>		
	<p>Z O D P O V Ě D N Ý P R O J E K T A N T</p> <p>Ing. arch. Marta Ševčíková ČKA 04 407</p>	<p>M Ě Ř Í T K O</p> <p>-</p>	<p>S T U P E Ň</p> <p>DPS</p>	<p>D A T U M</p> <p>06 / 2019</p>
<p>H I P</p> <p>Ing. arch. Marta Ševčíková sevcikova@svizn.cz +420 777 960 643</p>	<p>Č Á S T D.3 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03 Parter</p> <p>P R O F E S E D.3.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</p> <p>P Ř Í L O H A D.3.1.c-05 KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ</p>			<p>Č Í S L O P A R É</p>

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

OBSAH

1. PŘEDPISY A POZNÁMKY
2. SEZNAM PRVKŮ
3. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
4. VÝKRESOVÁ ČÁST

POZNÁMKY**VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**


- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBNÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI JE DODAVATEL STAVBY POVINEN ZHOTOVIT A PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.
- BAREVNÉ PROVEDENÍ (POKUD NENÍ EXPLICITNĚ UVEDENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI), BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO V AUTORSKÝM DOZOREM PŘI REALIZACI. BAREVNÉ PROVEDENÍ OBSAŽENÉ V OBRAZOVÉ PŘÍLOZE, JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY A POVRCHY VIDITELNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU MUSÍ BÝT PŘED OSAZENÍM (PŘÍPADNĚ PŘED VÝROBOU) PŘEDLOŽENY AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE VEŠKERÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA AUTORSKÉMU DOZORU KE SCHVÁLENÍ.

OZNAČENÍ	NÁZEV PRVKU
Z3-1.01	VRATA
Z3-1.02	VRATA
Z3-1.03	VRATA
Z3-1.04	VRATA

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany	Část 3
---	------------------

TABULKA PRVKŮ		
ID PRVKU:	Z3-1.01	Z3-1.02
NÁZEV PRVKU:	VRATA	VRATA
ROZMĚRY:	6000 x 2200	5000 x 2200
POPIS PRVKU:	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ
DOPLŇKY:	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZÁVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZÁVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK
MATERIÁL:	--	--
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR NA KOV ODSŤÍN RAL 7016	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR NA KOV ODSŤÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.01	OBR.02
ID PRVKU:	Z3-1.03	Z3-1.04
NÁZEV PRVKU:	VRATA	VRATA
ROZMĚRY:	5000 x 2200	6000 x 2200
POPIS PRVKU:	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ	VCHODOVÉ VRATA, 2X OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z VÁLCOVANÉHO 2X U PROFILU KOTVEN DO BETONOVÉ PATKY; RÁM VRAT TVOŘEN OCELOVÝM JAKLEM 70x70x3 mm; VÝPLŇ VRAT TVOŘENA KRUHOVOU TAŽENOU OCELÍ PRŮMĚR 30 mm; ZADLABÁVACÍ ZÁMEK - VLOŽKA FAB, NÍZKÉ ZABEZPEČENÍ
DOPLŇKY:	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZÁVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK	2X CELOZINKOVÁ VRATOVÁ ZÁSTRČ 300 mm SE ZAJIŠTĚNÍM NA VISACÍ ZÁMEK; 2 x ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - KLIKA, MATNÝ CHROM; 6 x VIDITELNÉ DVOUDÍLNÉ OCELOVÉ ZÁVĚSY, MATNÝ CHROM, OCELOVÁ POZINKOVANÁ KRYTKA NA SLOUPEK
MATERIÁL:	--	--
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR NA KOV ODSŤÍN RAL 7016	OTĚRUODOLNÝ NÁTĚR NA KOV ODSŤÍN RAL 7016
POZNÁMKA:	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
PŘÍLOHA:	OBR.02	OBR.01

VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA



VÝKRESOVÁ PŘÍLOHA

