


AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**20/405**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....^③

Odpor. proj.: Ing. Martin Komín		AZCONSULT®	
Vypracoval: Ing. Petr Vít		spol. s r. o.	
Kontroloval: Ing. Jakub Šíma		Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Kraj: Karlovarský		Místo: Stanovice	Tel.: 475 240 888
Objednatel: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Tel/fax.: 475 240 864	
		E-mail: azconsult@azconsult.cz	
		ČSN EN ISO 9001	
Akce:	Zn. souboru: ...		
VD Stanovice - sanace betonů vnitřních prostor VD	Stupeň: PDPS	Formát: -	
Objekt: SO 05 - Odpadní chodba	Č. zak.: 20/405	Č. paré :	
	Datum: X/2021		
Výkres: Seznam poruch	Měřítko: -	Č. přílohy: D.05.2	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
001	0,1	3,0		
002	0,3	0,3		
003	0,2	0,2		
004	0,3	0,4		
005	0,4	0,3		
006	0,3	0,3		
007	0,3	0,3		
008	0,3	0,3		
009	0,2	0,1		
010	0,4	0,2		
011	0,3	0,4		
012	0,3	0,3		
013	0,3	0,3		
014	0,1	0,1		
015	0,1	0,1		
016	0,1	0,1		
017	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
018	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
019	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
020	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
021	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
022	0,2	0,4		
023	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
024	0,2	0,2		
025	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
026	0,1	0,1		
027	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
028	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
029	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
030	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
031	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
032	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
033	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
034	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
035	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
036	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
037	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
038	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
039	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
040	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
041	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
042	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
043	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
044	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
045	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
046	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
047	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
048	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
049	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
050	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	20
051	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
052	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
053	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
054	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
055	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
056	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
057	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
058	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
059	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
060	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
061	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
062	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	18
063	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
064	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
065	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
066	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
067	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
068	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
069	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
070	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
071	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
072	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
073	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
074	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
075	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
076	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
077	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
078	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
079	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
080	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
081	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
082	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
083	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
084	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
085	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
086	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
087	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
088	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
089	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
090	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
091	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
092	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
093	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
094	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
095	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
096	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
097	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
098	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
099	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
100	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
101	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
102	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
103	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
104	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
105	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
106	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
107	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
108	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
109	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
110	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
111	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
112	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
113	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
114	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
115	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
116	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
117	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
118	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
119	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
120	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
121	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
122	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
123	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
124	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
125	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
126	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
127	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
128	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
129	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	18
130	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
131	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
132	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
133	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
134	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
135	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
136	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
137	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
138	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
139	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
140	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
141	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
142	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
143	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
144	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
145	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
146	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
147	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
148	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
149	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
150	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
151	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
152	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
153	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
154	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
155	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
156	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
157	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
158	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
159	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
160	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
161	4,4	1,0	širší monolit	1
162	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
163	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
164	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
165	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
166	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
167	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
168	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
169	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
170	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	22
171	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
172	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
173	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
174	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
175	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
176	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
177	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
178	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
179	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
180	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
181	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
182	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
183	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
184	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
185	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
186	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
187	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
188	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
189	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
190	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
191	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
192	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
193	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
194	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
195	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
196	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
197	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
198	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
199	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
200	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
201	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
202	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
203	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
204	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
205	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
206	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
207	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
208	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
209	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
210	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
211	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
212	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
213	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
214	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
215	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
216	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
217	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
218	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
219	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
220	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
221	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
222	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
223	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
224	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
225	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
226	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
227	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
228	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
229	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
230	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
231	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
232	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
233	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
234	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
235	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
236	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
237	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
238	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
239	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
240	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
241	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
242	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
243	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
244	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
245	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
246	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
247	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
248	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
249	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
250	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
251	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
252	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
253	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
254	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
255	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
256	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
257	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
258	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
259	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
260	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
261	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
262	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
263	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
264	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
265	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
266	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
267	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
268	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
269	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
270	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
271	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
272	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
273	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
274	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
275	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
276	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
277	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
278	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
279	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
280	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
281	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
282	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
283	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
284	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
285	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
286	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
287	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
288	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
289	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
290	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
291	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
292	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
293	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
294	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
295	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
296	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
297	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
298	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
299	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
300	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	18
301	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
302	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
303	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
304	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
305	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	19

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
306	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
307	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
308	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
309	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
310	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
311	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
312	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
313	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
314	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
315	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
316	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
317	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
318	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
319	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
320	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
321	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
322	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
323	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
324	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
325	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
326	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
327	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
328	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
329	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
330	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
331	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
332	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
333	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
334	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
335	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
336	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
337	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
338	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
339	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
340	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
341	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
342	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
343	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
344	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
345	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
346	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
347	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
348	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
349	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
350	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
351	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
352	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
353	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
354	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
355	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
356	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
357	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
358	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
359	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
360	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
361	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
362	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
363	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
364	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
365	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
366	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
367	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
368	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
369	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
370	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
371	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
372	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
373	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
374	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
375	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
376	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
377	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
378	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
379	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
380	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
381	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
382	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
383	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
384	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
385	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
386	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
387	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
388	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
389	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
390	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
391	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
392	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
393	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
394	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
395	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
396	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
397	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
398	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
399	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
400	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
401	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
402	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
403	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	15
404	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
405	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
406	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
407	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
408	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
409	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
410	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
411	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
412	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
413	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
414	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
415	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
416	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
417	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
418	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
419	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
420	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
421	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
422	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
423	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
424	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
425	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
426	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
427	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
428	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
429	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
430	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
431	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
432	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
433	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
434	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
435	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
436	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
437	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
438	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
439	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
440	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
441	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
442	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
443	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
444	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
445	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
446	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
447	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
448	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
449	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
450	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
451	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
452	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
453	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
454	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
455	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
456	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
457	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
458	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
459	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
460	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
461	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
462	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	14
463	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
464	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
465	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
466	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
467	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
468	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
469	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
470	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
471	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
472	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
473	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
474	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
475	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
476	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
477	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
478	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
479	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
480	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
481	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
482	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
483	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
484	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
485	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
486	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
487	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
488	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
489	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
490	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
491	0,1	1,0	širší monolit	1
492	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
493	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
494	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
495	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
496	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
497	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
498	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
499	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
500	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
501	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
502	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
503	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
504	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
505	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
506	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
507	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
508	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
509	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
510	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
511	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
512	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
513	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
514	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
515	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
516	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
517	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
518	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
519	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
520	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
521	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
522	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
523	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
524	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
525	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
526	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
527	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
528	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
529	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	20
530	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
531	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
532	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
533	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
534	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
535	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
536	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
537	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
538	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
539	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
540	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
541	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
542	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
543	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
544	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
545	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
546	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
547	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
548	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
549	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10

Název poruchy	Rozměr X [m]	Rozměr Y [m]	Poznámka	Počet poruch
550	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
551	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
552	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
553	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
554	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
555	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
556	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	1
557	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
558	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
559	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
560	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
561	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
562	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
563	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
564	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
565	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
566	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
567	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
568	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
569	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
570	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
571	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
572	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
573	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	2
574	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
575	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	3
576	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
577	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	5
578	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
579	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
580	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
581	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	13
582	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
583	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	4
584	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
585	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	11
586	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
587	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
588	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
589	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
590	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	16
591	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
592	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
593	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
594	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8
595	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	6
596	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	7
597	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	9
598	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	10
599	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	12
600	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	17
601	0,1	0,5	panel šířky 0,5 m	8