



# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

JMK 141662/2021

S-JMK 1138615/2021 OŽP/Nav

Navrátil

541654122

12.10.2021

KOINVEST, s.r.o.

Demlova 1011

674 01 TŘEBÍČ

(DS)

## Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru "Morava, Vnorovy – Zarazice, oprava zpevnění LB hráze", k. ú. Vnorovy a Zarazice, okres Hodonín, na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), vyhodnotil na základě žádosti společnosti KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, IČ 25589679, postoupené dne 23.09.2021 Krajským úřadem Kraje Vysočina, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

stanovisko

podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

nemůže mít významný vliv

na ptačí oblast (PO) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025), která se nachází v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Předmětem záměru je oprava koruny hráze levého břehu Moravy na kolaudovanou niveletu a obnova její zpevněné komunikace pro potřeby údržby na pozemcích p. č. 2731/1, 3337, k. ú. Vnorovy, a 2832/5, 965/7, k. ú. Zarazice. Celková délka opravovaného úseku je 820 m mezi říčními kilometry 126,795-127,615 (od obce Vnorovy po bývalý železniční most za obcí Zarazice). Šířka hráze bude jednotně upravena na 3,5 m s komunikací širokou 3 m. Podstatou úprav je sejmutí části stávající zpevněné koruny hráze v mocnosti 0,1-0,25 m, opětovné násypy hráze na požadovanou výškovou úroveň, zhutnění takto vzniklé zemní pláně vibračním válcem a vytvoření konstrukční vrstvy vozovky (geobuňky vyplněné štěrkem na separační geotextilii, krycí vrstva štěrku prolitá suspenzí cementu a popílku). Po zatvrdnutí komunikace (28 dní) bude koruna hráze upravena dosypáním do konečné podoby. K násypům bude využit původně vytěžený materiál dočasně uložený na mezideponii a nakoupená vhodná zemina. Mezideponie i zařízení staveniště jsou navrženy u zarazického mostu. Doba výstavby se předpokládá v rozmezí 1 roku, kácení dřevin není navrženo, protože v dotčeném úseku hráze se žádné nevyskytují. Správní orgán ve svém závěru vyšel z následující úvahy. Dotčený úsek levobřežní hráze se zpevněnou korunou (štěrk místy s pozůstatky asfaltu) se nachází na východním okraji ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, jejíž hranici zde tvoří Morava. Částečně prochází též okrajem zástavby Vnorov. Z hlediska biotopů pro předmět ochrany se v okolí nalézají především drobné záhumenkové sady mezi Zarazicemi a řekou, již formálně mimo ptačí oblast, zároveň ale prostředí potenciálně vhodné pro strakapouda jižního. Pravý břeh (uvnitř ptačí oblasti) tvoří rozsáhlá pole se sporadickou zelení, která představují potravní biotop vhodný pro čápa bílého, resp. motáka pochopa. Pro

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 654 122

DS

x2pbqzq

E-mail

navratil.marek@kr-jihomoravsky.cz

Internet

[www.kr-jihomoravsky.cz](http://www.kr-jihomoravsky.cz)

ostatní druhy, jež jsou předmětem ochrany, se v okolí vhodné biotopy nevyskytují. Záměr samotný se týká pouze prostoru horní části tělesa levobřežní hráze bez přesahu do navazujících sadů či samotného koryta řeky. Hráz je v území umělým prvkem bez významu pro předmět ochrany. Z těchto důvodů vyloučil správní orgán významný vliv záměru na celistvost i předmět ochrany ptáčích oblastí.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Za předpokladu zachování stávající právní úpravy a při dodržení parametrů a charakteristik záměru uvedených v podané žádosti má toto stanovisko neomezenou platnost. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Mgr. Petr Mach v. r.  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

Na vědomí:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na ŽP, zde  
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí (DS)

### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **610163\_001996** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.10.2021 v 14:12:04. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.10.2021 13:31:27. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B4 86 84**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Anna Foltová, referent, OŽP, Jihomoravský kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 19.10.2021 v 14:12:04. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.10.2021 15:10:28**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A3**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Třebíč 3**

**Česká pošta, s.p.** dne 19.10.2021

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Lucie Dobrovolná

**Otisk úředního razítka:**



---

**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.