

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: 28.04.2023  
Naše zn.: POH/22259/2023-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.  
Tel.: 474 636 287  
Mobil:  
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 29.05.2023

AZ Consult, spol. s r.o.  
Jakub Holý  
Klíšská 1334/12  
400 01 Ústí nad Labem

z9vp5js

## **PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek mobilních protipovodňových zábran**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 28. dubna 2023, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

### **I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

### **II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)**

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, [http://povis.cz/pdf/pzpr\\_2021/PpZPR\\_Labe.pdf](http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf)), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL\_22 – Dolní Labe (úsek OHL\_22\_01 státní hranice - Mělník). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Akce je v souladu s cíli PpZPR.

### **III. Stanovisko správce povodí**

Rekonstruované závěrné prahy s nacházejí ve stanoveném záplavovém zemí Labe, mimo vymezenou aktivní zónu s výjimkou SO 2.01, 02.05 Most E. Beneše, který částečně zasahuje do vymezené aktivní zóny.

S realizací akce souhlasíme za předpokladu, že ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 976568, Y = 760724.

### **IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik**

Bez připomínek.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je oprava ŽB dosedacích prahů protipovodňové stěny v Ústí nad Labem na levém břehu Labe. Opravované dosedací prahy jsou základem pro mobilní protipovodňové stěny v místě křížení PPO s komunikacemi. Dosedací prahy jsou dlouhodobě poškozovány přejezdy těžkých nákladních vozidel.

Jedná se o prahy přes silniční komunikace:

SO 1.01, 02.03 – Větruše A (cca -760837, -976497)

SO 1.01, 02.03 – Větruše B (cca -760786, -976512)

SO 1.01, 02.07 – Železniční most (cca -760714, -976570)

SO 2.01, 02.14 – Malá Hradební (cca -760739, -976383)

SO 2.01, 02.03 – Pětimostí (cca -760258, -976155)

SO 2.01, 02.05 – Most E. Beneše (cca -760399, -976236)

Části stávajících prahů budou v nutné míře odbourány, povrch bude otryskán. Výztuž bude v nutném rozsahu odstraněna a nahrazena novou výztuží, pro propojení s původním prahem budou vlepeny nové pruty. Dilatační spáry jsou těsněny plastovým těsnicím profilem, který bude navázán na původní profil. Umístění dilatačních spár zůstává zachováno. Na pozice původních kotevních desek budou osazeny nové kotevní desky (s přesností 1 mm polohově i výškově). Nové kotevní desky budou přivařeny na stávající kotevní výztuž. Po vyvázání výztuže budou dosedací prahy odlity do původního tvaru (jak podélně, tak příčně). Komunikace v místech prahů bude odfrézována a obnovena v požadovaném složení. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Po dokončení stavby bude v každém jednotlivém stavebním objektu provedena zkušební výstavba PPO dle platného plánu montáže mobilních prvků. Zkušební montáž bude provedena vždy v celém rozsahu stavebního objektu plus jednoho navazujícího sousedního pole. Výstavba bude provedena na celou výšku mobilního hrzení.

Akce se nedotýká pozemků v majetku státu, ke kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik.

Podklady ke stanovisku: DSJ – PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPZZ (AZ CONSULT, spol. s r. o., 03/2023).

Investor: Povodí Labe, státní podnik.

HGR: 4612. ČHP: 1-13-05-0210-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL\_0750 - „Labe od toku Ohře po tok Bílina“. Vodní útvar podzemních vod: 46120 - „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“.

Ing. Václav Svejkský  
vedoucí odboru VR

Ing. Martin Krupka, Ph.D.  
vedoucí oddělení hydrotechniky  
v zastoupení elektronicky podepsal

#### Rozdělovník

POh, s. p., provoz Terezín  
241 4555 -760724, -976568



## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 420671741685366004713



Datum vystavení: 29. 05. 2023  
Konverze nejpozději: 28. 06. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1196091083

Předmět: PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek mobilních protipovodňových zábran

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 29. 5. 2023 v 15:05:53

Příloha: AP\_22259\_DS.pdf

Odesílatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ

ID schránky: 7ptt8gm

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 40001  
Ústí nad Labem, CZ


ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba





**Datová schránka:** z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.  
**Uživatel:** Martina Štrosová



## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek mobilních protipovodňových zábran  
**ID zprávy:** 1196091083  
**Typ zprávy:** Přijatá PDZ  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 29. 5. 2023 v 15:05:53

**Odesílatel:** Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ  
**ID schránky:** 7ptt8gm  
**Typ schránky:** Právnícká osoba  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

**Zmocnění:** 0/0 Sb. § - odst. - písm. -  
**Naše čís. jednací:** POH/22259/2023-2  
**Naše spisová zn.:** Nezařadeno  
**Vaše čís. jednací:** Nezařadeno  
**Vaše spisová zn.:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne

### Přílohy:

AP\_22259\_DS.pdf (195,94 kB)

### Události zprávy:

**29. 5. 2023 v 15:05:02** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**29. 5. 2023 v 15:05:02** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.  
**29. 5. 2023 v 15:05:53** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

