

vyřizuje
odbor
e-mailKateřina Dostálíková
životního prostředí
katerina.dostalikova@mesto-kromeriz.cz
katerina.dostalikova@mestokm.cz**telefon**
spisová značka
číslo jednací
datum
počet stránek+420 573 321 323
MeUKM/007214/2022/03/OZP/DoS
MeUKM/007214/2022/0066/22
23.02.2022
4**AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.**
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Koordinované závazné stanovisko

ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon)

Stavebník: **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013**
zastoupen na základě plné moci ze dne 0.02.2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063.

Dne 24.01.2022 obdržel Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Městský úřad Kroměříž vydává koordinované závazné stanovisko k dokumentaci stavby „**Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 – 8,000 - oprava koryta, odstranění nánosů**“ pro účely ohlášení stavby.

Stavba je umístěna v katastrálním území Hulín na pozemku p. č. 875, 1910/13, 2040, 2039, 2042, 2038, 5021, 2041 a v katastrální území Pravčice na pozemku p. č. 1523/1, 379/1, 379/2, 381, 1850, 1910/13, 2026/1, 2026/3, 2026/2, 2026/3, 2026/2, 2033, 2034, 5015, 5019, 1136.

Dokumentace řeší opravu průtočného profilu toku a odstranění naplavenin z koryta toku v úseku ř. km 6,365 – 8,000 v celkové délce 1,635 km. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta.

Členění stavby:

SO01 - Oprava v ř.km 6,365 - 7,438

SO02 - Oprava v ř.km 7,438 - 8,000

Dokumentace vypracovaná: 11/2021

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063

Městský úřad Kroměříž jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v řízení vedeném podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává k předložené dokumentaci stavby **SOUHLASNÉ** koordinované závazné stanovisko k ochraně dotčených veřejných zájmů, dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách):

Záměr podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Miloslava Procházková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k předložené projektové dokumentaci „**Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 - 8,000 - oprava koryta, odstranění nánosů**“ Vodní tok Rusava km 6,363 - 8,000 v k. ú. Rusava, Hulín, Pravčice následující vyjádření.

Předmětem dokumentace je oprava průtočného profilu toku a odstranění naplavenin z koryta toku v úseku ř. km 6,365 - 8,000 v celkové délce 1,635 km. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku.

Objekty stavby: SO01 - Oprava v ř. km 6,365 - 7,438; SO02 - Oprava v ř. km 7,438 - 8,000.

Podrobný popis stavby je součástí PD.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Při realizaci stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03

Zemina bude využita pouze na parcelách stavby nebo bude předána oprávněným osobám.

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námitky.

Informace:

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na novou odpadovou legislativu (Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, Vyhláška č. 8/2021 S., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bc. Martina Adámková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

K předložené dokumentaci nemáme námitky.

Danuše Nedvěďová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace vyplývá, že nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích. Dokumentace nenavrhuje umístění záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani nenavrhuje umístění záměru do 50 m od okraje lesa.

Ing. Kadlecík Pavel
oprávněná úřední osoba

zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“):

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK bude vydán samostatně ve správním řízení.

Ing. Kristýna Sedlářová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF.

Mgr. Kateřina Tichá
oprávněná úřední osoba

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 104/1997 Sb.“) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ZPK ve spojení s § 44 odst. 1 ZPK vydává pro účely navazujícího řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, toto závazné stanovisko:

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství souhlasí s vydáním ohlášení na předmětnou stavbu bez připomínek.

Dokumentace zahrnuje odstranění nánosů z koryta, náletu stromů a keřů z břehů v km 6,365 - 8,000 vodního toku Rusava.

Odůvodnění:

MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství vydává závazné stanovisko k přeložené PD s následujícím odůvodněním:

1. Udržovací práce nejsou v rozporu s ustanoveními zákona o pozemních komunikacích.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 5 správního řádu, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, tzn. odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Pavlaína Pešáková
oprávněná úřední osoba

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona

č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Ing. Alena Staňová
oprávněná úřední osoba

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Orgán územního plánování dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovisko pro předložený záměr nevydává.

Ing. Pavla Litvinová
oprávněná úřední osoba

Závěr:

Městský úřad Kroměříž na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek dotčených orgánů k předložené dokumentaci vydává **souhlasné** koordinované závazné stanovisko.

Poučení:

Podle § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle tohoto zákona zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Ing. Petr Vodák
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 852999931645685259141



Datum vystavení: 24. 02. 2022

Konverze nejpozději: 26. 03. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1007090859

Předmět: Koordinované závazné stanovisko

Stav zprávy: Doručena

Datum a čas: 24. 2. 2022 v 07:44:21

Příloha: 0066-22_Koordinované závazné stanovisko KM 1_274.pdf

Odesílatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ

ID schránky: bg2bfur

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

vyřizuje Ing. Kristýna Sedlářová
odbor životního prostředí
e-mail kristyna.sedlarova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 320
spisová značka MeUKM/016941/VKP/2022
číslo jednací MeUKM/016941/2022
datum 22.03.2022
počet stran 3

Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel. +420 573 321 111
fax +420 573 331 481
www.mesto-kromeriz.cz

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
IČ 60710063

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 75 a § 77 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku - Rusava v rámci záměru „Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 – 8,000 - oprava koryta, odstranění nánosů“

Stavba se nachází na pozemcích p.č. 875, 1910/13, 2040, 2039, 2042, 2038, 5021, 2041 v katastrálním území Hulín a p.č. 1523/1, 381, 1850, 1910/13, 2026/1, 2026/3, 2026/2, 2026/3, 2026/2, 2033, 2034, 5015, 5019, 1136 v katastrální území Pravčice. Jedná se o opravu průtočného profilu vodního toku Rusava a odstranění naplavenin z koryta v úseku ř.km 6,365 – 8,000 v celkové délce 1,635 km. Veškeré stávající funkční objekty v korytě toku (opěrné stěny, stupně, prahy, výtokové objekty a pod.) nebudou stavbou dotčeny. Místy bude provedena oprava rozplaveného stávajícího opevnění. V místě křížení vodního toku s inženýrskými sítěmi bude dno vodního toku opevněno. Konkávní břehy budou zpevněny rovinaninou z lomového kamene s urovnáním líce a patkou ze záhozu z lomového kamene. Konvexní břehy v rovných úsecích a svahy nad rovinaninou budou opraveny na sklon původní dlažby (1:2) a povrch svahů bude oset travní směsí. Bude také provedena oprava výtrží a to hutněným zásypem výtrže v břehové linii koryta vhodnou vytěženou zeminou. Povrch bude urovnán (svahování, úprava pláně) a nad opevněním oset travní směsí. Opevnění v místě výtrží bude opraveno v rozsahu opevnění původního. Součástí stavby je odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Stromové a keřové porosty vně průtočného profilu koryta zůstanou zachovány. Kácení dřevin začíná od PP 19-20 směrem ke konci opravy a jedná se o: LB 2 ks topolů obvod cca 60 cm, LB skupina 4 ks topolů obvod cca 10 cm, PB 2 ks vrb na hlavato obvod cca 80 cm, PB keř trnky 4 m², LB 1 ks ořešáku obvod cca 95 cm, LB 2 ks vrb obvod cca 30 a 40 cm, LB 2 ks vrb obvod cca 40 a 50 cm, PB 4 ks trnek obvod cca 20, 30, 35, 25 cm, PB keř trnky 1 m², LB keř trnky 1 m², PB 1 ks větvené vrby obvod cca 170 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 40 cm, LB 5 ks jasanů obvod cca 15 cm, LB 1 ks trnky obvod cca 40 cm, PB 1 ks větvené vrby obvod cca 150 cm, LB keř bezu černého cca 1 m², LB keř bezu černého cca 6 m², LB keř bezu černého cca 4 m², LB 1 ks javoru obvod cca 35 cm, LB keř bezu černého cca 3 m², LB 1 ks javoru obvod cca 30 cm, LB 3 ks javorů obvod cca 10, 15, 25 cm, LB keř lísky cca 4 m², PB 1ks vrby obvod cca 60 cm, PB 1ks vrby obvod cca 90 cm, LB keř trnky cca 4 m², LB 1ks jasanu obvod cca 10 cm, PB 1ks vrby obvod cca 120 cm, PB 1ks

jasanu obvod cca 40 cm, PB 1ks vrby obvod cca 110 cm, PB keře skupina - líska, bez černý cca 4 m², LB zapoj. porost svídy, topolu, javoru, jasanu cca 40 m², PB 1 ks vrby cca 150 cm, PB porost vrby cca 2 m², PB 1ks větvené vrby cca 120 cm², LB porost topolů a jasanů o obvodu cca 10 cm, LB porost topolů, jasanů, javorů o obvodu cca 10 cm, PB 1 ks vrby obvod cca 40 cm, PB 1 ks vrby o obvodu cca 40 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 150 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 130 cm, PB 1 ks větvené vrby obvod cca 150 cm, PB 1ks větvené vrby obvod cca 140 cm, LB větvené vrby obvod cca 120 cm, PB skupina topolů cca 17 m², PB 8 ks vrb na hlavato obvod cca 90 cm, PB keř trnky cca 4 m², PB 1 ks ořešáku cca 20 cm, LB 3 ks ořešáků obvod cca 25, 50, 40 cm, PB skupina vrb a trnek cca 48 m² a 1 ks vrby o obvodu cca 15 cm, PB dvoukmen vrby o obvodech cca 30 a 50 cm, LB keř trnky a černého bezu cca 12m², LB 1 ks javoru o obvodu cca 30 cm, PB větvené vrby o obvodu cca 150 cm, PB keř svídy cca 12 m², LB skupina trnek, jasanů, javorů, bezu černého cca 20 m² a 1 ks trnky o obvodu cca 40 cm, PB 1 ks topolu o obvodu cca 60 cm, PB 1 ks vrby obvod cca 70 cm, PB 1 ks větvené vrby obvod cca 100 cm, PB zapoj. porost vrby cca 25 m², PB keř svída cca 16 m², PB 2 ks topolů obvod cca 15 a 30 cm, PB zapojený porost vrby cca 14 m², PB 1 ks větvené vrby obvod cca 35 cm, PB zapojený porost vrby cca 10 m², PB 1 ks větvené vrby obvod cca 120 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 80 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 150 cm, LB 1 ks větvené vrby obvod cca 160 cm.

Přesný rozsah prací je uveden v předložené PD zpracované společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČ 60710063, z listopadu 2021.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin proběhne v souladu s § 8 ZOPK
2. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin - ochrana ostatních dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", resp. s metodikou SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.

Odůvodnění:

Navržený zásah do významného krajinného prvku vodního toku Rusava spočívá v odstranění naplavenin, kácení dřevin v průtočném profilu vodního toku, opravě stávajícího opevnění, opravě výtrží, úpravě sklonu svahů na původní sklon, opevnění dna vodního toku v místě křížení s inž. sítěmi a opevnění namáhaných břehů koryta vodního toku Rusava. Realizace záměru je nutná z důvodu zajištění dostatečné průtočné kapacity koryta vodního toku v intravilánu města Hulín a tím bezpečného odvedení povrchových vod při zvýšených průtocích. Orgán ochrany přírody provedl místní šetření se zástupcem společnosti AQUACENTRUM Břeclav a.s., na kterém bylo odsouhlaseno kácení dřevin pouze v průtočném profilu vodního toku dle výše uvedeného rozsahu. Břehový porost zůstane zachován. Při splnění podmínek stanovených orgánem ochrany přírody by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení ekologické stability vodního toku – Rusava jako významného krajinného prvku, proto orgán ochrany přírody vydal výše uvedené stanovisko.

Při výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50, odst. 2 zákona) si je třeba vyžádat výjimku dle § 56 zákona (příslušný je orgán ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje).

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným správním rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních právních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až v rámci následného rozhodnutí příslušného správního úřadu.

Ing. Petr Vodák
vedoucí Odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

- Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013, **adresa pro doručování:**
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063