



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 19.3.2024

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	Traktory 2024
Část veřejné zakázky:	2. část: 1 ks kolový traktor s lesnickou nástavbou s výkonem min. 100 kW pro závod Opava
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1580
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2024-009324
VZ podle předmětu:	dodávky
Limit veřejné zakázky:	nadlimit
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel dne 8.3.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ Č. 1

Dobrý den,

Prosím chtěl jsem se informovat, zda je možné upravit požadované parametry. Mohl bych Vám nabídnout traktor, který podmínky splňuje, ale dle mého je zbytečně těžký a velký. Druhému zase chybí rozvor a kapacita zadního TBZ. Níže posílám důležitou část zadávací tabulky. U obou traktorů nabízíme jinak odstupňovanou převodovku než požadujete. Je však mechanická, ovládaná tlačítky. Získáte 8° řazených pod zatížením (bez přerušení tahové síly), což je v tahových pracech důležitý údaj.

Naši dodavatelé originálních přestaveb traktorů do lesa nepoužívají síťování. Používají zadní polykarbonátové okno – bylo by to dostačující? Nástavba splňuje FOPS a OPS. Thanhofer a Kneidinger.

Za naši společnost je traktor Vestrum 130 do Vašich požadavků vhodnější než větší Maxxum 125. Požadované parametry jsou neměnné, nebo je v rámci rozšíření možných přihlášek do výběrového řízení lze více otevřít?

Velice Vám děkuji za odpověď. Přeji příjemný víkend.

Střední výkonová a hmotnostní kategorie, pohon 4 x 4	ano	ano
Minimální hmotnost samostatného traktoru: 4 200 kg	ano	6,4t
Rozvor min. 2 550 mm	ano	2 694mm
Motor		
Výkon motoru min. 100 kW / 136 k, kroutící moment min. 550 Nm	ano	155k / 637Nm
Objem motoru min. 4,0 l	ano	4,5l
Plnění aktuálního emisního limitu	ano	ano
Mechanicky či elektronicky řízená vstřikovací soustava	ano	ano



Servisní interval min. 500 mth	ano	750mth
Převodové ústrojí, hydraulika		
Převodovka mechanická min. 5 st, automatické řazení pod zatížením min. 3 st.	ano	3*8° pod zatížením
Vícelamelová mokrá spojka, možný rozjezd pomocí reverzační páky	ano	ano
Možnost ovládání spojky tlačítkem	ano	ano
Reverzace řazená pod zatížením	ano	ano
Vnější výbava		
Odpružená přední náprava	ano	ano
Uzávěrky diferenciálů obou náprav	ano	ano
Brzděná přední náprava	ano	ano - v základu kardanem od převodovky, příplatkem kotoučové brzdy v nápravě.
Palivová nádrž min. 180 l	ano	210l
Zadní blatníky přes šířku kol	ano	ano
Zadní vývodový hřídel min. 2 rychlostní (540 + 1000 ot./min)	ano	540/540e/1000
Čerpadlo hydrauliky min. 70 l/min	ano	ano, min 86l/min
Zadní hydraulické okruhy mechanicky ovládané, min. 3 samostatné sekce	ano	ano
Zadní třibodový závěs s rychloupínáky, zvedací síla min. 60 kN	ano	7115 kg (dle OECD, 610 mm za koncovkami)
Ovládání zadního třibodového závěsu a vývodového hřídele na obou zadních blatnících	ano	ano
Závěsy zadní: horní závěs s automatickou hubicí + spodní závěs pítón fix nebo agrohák	ano	ano

VESTRUM 130 AD8

ano

min 4,8

2 490mm

140k/630Nm

4,5l

ano

ano

600mth

3*8° pod zatížením

ano

ano

ano

ano

ano

ano - v základu kardanem od převodovky, příplatkem kotoučové brzdy v nápravě.

180l



Povodí Odry
státní podnik

ano

540/540e/1000

ano, min 80l/min

ano

max. zvedací kapacita

5500 kg

ano

ano

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel požaduje síťování pro lesnickou úpravu - tedy není možné jej nahradit polykarbonátem. Zadavatelem stanovená technická specifikace uvedená v Příloze č. 1-2 zadávací dokumentace zůstává beze změn.

INFORMACE ZADAVATELE Č. 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve 2. části výše uvedené veřejné zakázky do 11.4.2024 do 10:00 hodin.

.....
Mgr. Petr Prešer

vedoucí obchodně-kontraktačního odboru

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49