

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 10

VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK BEČVA

Popis úseku v ř.km 22,950 – 24,225 v k.ú. Osek nad Bečvou

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Bečva v ř.km 22,950 – 24,225, tzn. od silničního mostu Osek nad Bečvou – Oldřichov (ř.km 22,933) po opevnění pod stupněm Osek (ř.km 24,225) pod MVE v blízkosti nádrže Jadran. Úsek má délku 1275 m a celková plocha k sečení je cca 36 200 m².

Souhrnný popis:

- 1) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
- 2) Řádné seznámení s terénem před provedením prací.
- 3) Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- 4) Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu je nutné využít stroje vhodné do těchto podmínek. Dosečení okolo dřevin a v kamenných úsecích křovinořezem.
- 5) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.


Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **1x ročně; od 1. 6. do 15.7.**

Technický dozor akce: **Filip Petráš, petras@pmo.cz +420 702 177 144**

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 10

Situace:



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 11

VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK VALOVÁ

Popis úseku v ř.km 0,136 - 6,800 v k.ú. Uhřičice, Lobodice, Polkovice, Oplocany

Sečení ploch levého i pravého břehu vodního toku Valová včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od hospodářského mostu u soutoku s Moravou (ř. km 0,136) po konec ohrazování nad silničním mostem mezi obcemi Oplocany a Polkovice (ř. km 6,800).

Souhrnný popis:


- 1) Úsek sečení má délku 6 600 m a celková plocha určená k sečení je 180 000 m².
- 2) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
- 3) Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale v některých úsecích je větší sklon svahu – není vhodný pro sečení mechanizací.
- 4) Plochy budou sečeny mulčovačem, příp. v horším porostu lze doporučit využití lesní frézy. Kolem stromů, v kynetě a v nedostupné části pro mechanizaci lze provést ruční sečení křovinořezy.
- 5) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem, lesní fréza, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **1x ročně; od 1. 7. do 15.9.**

Technický dozor akce: **Ing. Martin Podola, podola@pmo.cz +420 702 177 142**

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 11



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.12

VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK MOŠTĚNKA

Souhrnný popis:

- 1) Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy hráze.
- 2) Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
- 3) Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- 4) Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Dosečení okolo dřevin křovinořezem.
- 5) Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **1x ročně; od 1. 7. do 15.9**

Technický dozor akce: **Bc. Jan Behůň, behun@pmo.cz, +420 602 540 660**

KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.12

Popis 1. úseku: ř.km 10,000 - 13,700 k.ú. Horní Moštěnice, Věžky, Říkovice

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy hráze v úseku od křížení toku s železniční drahou u obce Horní Moštěnice po poslední zatáčku před silničním mostem v obci Říkovice.

Úsek má délku 3 700 m a celková plocha určená k sečení je cca 90 000 m² (z toho jsou 5% porosty dřevin) tj. **85 500 m²**.



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.12

Popis 2. úseku: ř.km 1,860 – 2,960 v k.ú. Chropyně, Skaštice, Plešovec

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od silničního mostu mezi Chropyní a Skašticemi po lokalitu Horní les (místo přechodu pole v lesní porosty).

Úsek má délku 1 100 m a celková plocha určená k sečení je 39 000 m² (z toho jsou 5% porosty dřevin) tj. **37 050 m²**.



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.12

Popis 3. úseku: ř.km 2,970 – 4,720 v k.ú. Chropyně, Skaštice, Břest

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy (spolu s přístupnými úseky v porostech dřevin na hrázích) v úseku od mostu v lokalitě Za Mlýnem v k.ú. Břest po silniční most mezi Chropyní a Skašticemi.

Úsek má délku 1 800 m a celková plocha určená k sečení je **22 000 m²**.



KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.12

Popis 4. úseku: ř. km 4,725 – 7,525 v k.ú. Žalkovice, Kyselovice, Břest

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od první zatáčky za silničním mostem mezi Kyselovicemi a Žalkovicemi po most v lokalitě Za Mlýnem v k.ú. Břest.

Úsek má délku 2 800 m a celková plocha určená k sečení je 70 000 m². (z toho jsou 10% porosty dřevin) tj. **63 000 m²**

