

vyřizuje Ing. Kristýna Sedlářová
odbor Životního prostředí
e-mail kristyna.sedlarova@mestokm.cz
telefon +420 573 321 320
spisová značka MeUKM/063343/VKP/2021
číslo jednací MeUKM/063343/2021/04
datum 01.10.2021
počet stran 3

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav
IČ 60710063

ROZHODNUTÍ

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 75 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) vydává toto rozhodnutí o závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona podle § 4 odst. 2 ZOPK takto: správní orgán

s o u h l a s í

se zásahem do významného krajinného prvku – vodní tok Tištinka a Uhřický potok, který spočívá v opravě opevnění a odstranění nánosů z koryta vodního toku Tištinka km 10,006 - 10,450 a Uhřického potoka km 0,00 - 0,190 v intravilánu obce Počenice. Stavba je členěna na dva stavební objekty a to SO 01 – Tištinka a SO 02 Uhřický potok. Technické ani hydraulické parametry stávajícího upraveného koryta se stavbou nemění. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Doprovodný břehový porost nebude dotčen ani poškozen. Káceny budou převážně dřeviny do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a kácení zapojených porostů nepřesáhne plochu 40 m². Kácen bude zapojený keřový porost svídy a to cca 10 m², vícekmenná lísky obvod kmene cca 60 cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojené keřové skupiny lísky a to cca 20 m², zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², jasan obvod kmene cca 15 cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², slivoň mirabelka obvod kmene cca 90 cm, slivoň mirabelka obvod kmene cca 80 cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 10 m², porost jasanu a to cca 5 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 15 m², rostoucí na pozemku p.č. 1003/52 v k.ú. Počenice, zapojený keřový porost trnky obecné a to cca 8 m², rostoucí na pozemku p.č. 1691 v k.ú. Počenice, slivoň mirabelka obvod kmene cca 12 cm, ořešák obvod kmene cca 10 cm, rostoucí na pozemku p.č. 1847 v k.ú. Počenice, zapojený keřový

porost svídy a to cca 10 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 5 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 5 m² rostoucí na pozemku p.č. 1693 v k.ú. Počenice.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin musí proběhnout v souladu s § 8 ZOPK v období od 1.9. do 31.3.
2. Zemní práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin - ochrana ostatních dřevin bude zajištěna v souladu s normou ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích", resp. s metodikou SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.

Odůvodnění:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí obdržel dne 27.07.2021 žádost o vydání závazného stanoviska v souladu s § 4 odst. 2 ZOPK. Zásah spočívá v opravě opevnění a odstranění nánosů z koryta vodního toku Tištinka km 10,006 - 10,450 a Uhřického potoka km 0,00 - 0,190 v intravilánu obce Počenice. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Kácen bude zapojený keřový porost svídy a to cca 10 m², vícekmene lísky obvod kmene cca 60 cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojené keřové skupiny lísky a to cca 20 m², zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², jasan obvod kmene cca 15 cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², slivoň mirabelka obvod kmene cca 90 cm, slivoň mirabelka obvod kmene cca 80cm, zapojený keřový porost lísky a to cca 10 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 10 m², porost jasanu a to cca 5 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 15 m², rostoucí na pozemku p.č. 1003/52 v k.ú. Počenice, zapojený keřový porost trnky obecné a to cca 8 m², rostoucí na pozemku p.č. 1691 v k.ú. Počenice, slivoň mirabelka obvod kmene cca 12 cm, ořešák obvod kmene cca 10 cm, rostoucí na pozemku p.č. 1847 v k.ú. Počenice, zapojený keřový porost svídy a to cca 10 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 5 m², zapojený keřový porost slivoně mirabelky a to cca 5 m² rostoucí na pozemku p.č. 1693 v k.ú. Počenice.

Dnem podání bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení, které se v souladu s ustanovením § 47 správního řádu a ustanovení § 83 ZOPK oznámilo všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Navržený zásah do významného krajinného prvku vodního toku Tištinka a Uhřický potok je nutný z důvodu zajištění bezpečného průchodu zvýšených průtoků na vodních tocích v obci Počenice.

Realizací záměru za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění vodních poměrů ani k ohrožení ekologické stability vodního toku Tištinka a Uhřický potok jako významného krajinného prvku, proto orgán ochrany přírody vydal výše uvedené stanovisko.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dle § 8 ZOPK od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

Při výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků (§ 50, odst. 2 zákona) si je třeba vyžádat výjimku dle § 56 zákona (příslušný je orgán ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 81 v souladu s § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to podáním u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.


Ing. Petr Vodák
vedoucí Odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží (účastníci řízení podle § 27 správního řádu):

- Adresát
- Obec Počenice, Počenice 74, 768 33 Morkovice – Slížany
- Danuška Horáková, Počenice 167, 768 33 Počenice – Tetětice
- Zdeněk Chmelař, Počenice 58, 768 33 Počenice – Tetětice
- Kurier Doprava s.r.o., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 25902741

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 386650561633441487852



Datum vystavení: 05. 10. 2021

Konverze nejpozději: 04. 11. 2021

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 953880555

Předmět: Rozhodnutí

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 5. 10. 2021 v 15:43:41

Příloha: R - Tištinka a Uhřický potok 2021.pdf

Odesílatel: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ

ID schránky: bg2bfur

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba
