



ŘEZ 2-2'



ŘEZ 1-1'



ST 03

- plech Al falcovaný fasádní
- prkna (impregnovaná) 24mm
- dřevěné trámy svíse 50/50mm impregnované – provětrávaná mezera
- difúzní propustná fólie
- trámký 100/60, mezi ně vložena izolace min. vlákna .... 100mm
- stávající zdívo – 250mm

ST 04

- Probarvená silikařtřv omř�ka, zrnitost 2mm
- stěrřková hmota (2x) s vřřztuřzpou sklotextilnř sřřřovinou
- tepelnř izolace lepenř a kotvenř plastovřmi kotvami
- systřmově lepido na břřzi PUR pěny
- penetraře podkladu
- stvadvajřř zřdivo omřřtnutě jřdrovou vc omřřřkou

±0,000=287,02 m n.m. v systému Bpv

**VD SLAPY - REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY**  
Rabyně 21, parc.č.st.76/1, k.ú. Rabyně

INVESTOR		ARCH.NÁVRH		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Smíchov 15000 Praha 5		T4T, s.r.o. P. Bezručů 1357 272 01 Kladno  Ing. Petr Lukáš tel.: 737 242 401, lukas@t4t.cz		T4T, s.r.o. Petra Bezručů 1357 272 01 Kladno  ZODP.PROJEKTANT Ing. Petr Lukáš tel.: 737 242 401, lukas@t4t.cz	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		HIP	
DPS		DOKUMENTACE:		Ing. Petr Lukáš	
D.1.1 - STAV. ARCHITEKTONICKÁ				VYPRACOVAL	
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT	Lucie Pacovská	
23004	05/2023	1:50	2xA4	Ing. Petr Lukáš	
OBSAH:		ŘEZY - NÁVRH		ČÍSLO VÝKRESU	
				-	
				-	
				D1.1.10	