


VZDÁLENOST ŠACHET
NÁZVY ŠACHET



Podélný profil
jednotné kanalizace

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

VÝŠKA PLNĚNÍ POTRUBÍ


HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]



	28.03 - 15.70	12.27 - 16.30
	400 - PVC KG - 15.70	300 - PVC KG - 16.30
	363.43 - 2.89	69.15 - 1.41
	154.07 - 2.77	19.33 - 1.20

PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC
Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu
KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126



plusarch - architekti s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, ČB
tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558

STAVEBNÍK: Povodí Vltavy, státní podnik
VYPRACOVAL: Ing. Petr Kohoutek
KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT: Ing. Petr Kohoutek - ČKAIT 0102388

ZAKÁZKA: PVL_ZVI
STUPEŇ: DUR+DSP
DATUM: 10/2022
FORMÁT: 2xA4

NÁZEV VÝKRESU:
SO 007 - NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤ. VODAMI A VEDENÍ DEŠŤ. KANALIZACE
PODÉLNÝ PROFIL JEDNOTNÉ KANALIZACE

MĚŘÍTKO: 1:500:100
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.007-04

AUTORIZACE:

Č. PARÉ: