

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01  
Stavba: VD Březová - česle u SV

KSO:  
Místo: VD Březová

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01		
Stavba:	VD Březová - česle u SV		
Místo:	VD Březová	Datum:	8. 1. 2024
Zadavatel:	Povodí Ohře, s.p.	Projektant:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1	Česlové pole šikmých česlí š 800 mm	0,00	0,00	STA
2	Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm	0,00	0,00	STA
3	Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm	0,00	0,00	STA
4	Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm	0,00	0,00	STA
5	Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm	0,00	0,00	STA
6	Potápečské práce	0,00	0,00	STA
7	VON	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:  
1 - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

KSO:  
Místo: VD Březová

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 1 - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

Místo: VD Březová

Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
D1 - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 1 - Česlové pole šikmých česlí š 800 mm

Místo: VD Březová

Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	D1	Práce a dodávky M							0,00
1	K	767995101R	Výroba česlí	kg	6 376,920			0,00	
	PP	Výroba česlí							
		Poznámka k položce: Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 579,720 kg viz D.2.2.							
	P	Česlových polí o š. 800 bude celkem 11 ks (11* 579,720 = 6 376,92 kg) Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.							
2	M	spec	Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250mm, mat.17240	ks	55,000			0,00	
	PP	Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 7250, mat.17240							
3	M	spec.1	Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240	ks	132,000			0,00	
	PP	Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240							
4	M	spec.2	Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240	ks	528,000			0,00	
	PP	Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240							
5	M	spec.3	Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240	ks	44,000			0,00	
	PP	Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240							
6	M	spec.4	Matice M24 - mat.nerez	ks	396,000			0,00	
	PP	Matice M24 - mat.nerez							
7	M	spec.5	Podložka 25 - mat.nerez	ks	132,000			0,00	
	PP	Podložka 25 - mat.nerez							
8	K	767995101.1R	Výroba upevnění	kg	298,078			0,00	
	PP	Výroba upevnění							
		Poznámka k položce: Upevnění jednoho česlicového pole váží 27,098 kg viz D.2.4. Polí je 11 ks ( 11*27,098 = 298,078 kg) Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.							
9	M	spec.6	Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240	ks	22,000			0,00	
	PP	Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240							
10	M	spec.7	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240	ks	44,000			0,00	
	PP	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240							
11	M	spec.8	Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240	ks	44,000			0,00	
	PP	Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240							
12	M	spec.9	Matice M14 - mat.nerez	ks	220,000			0,00	
	PP	Matice M14 - mat.nerez							
13	M	spec.10	Podložka 15 - mat.nerez	ks	88,000			0,00	
	PP	Podložka 15 - mat.nerez							
15	K	Pol1	Doprava	kpl	1,000			0,00	
	PP	Doprava							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:  
**2 - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	VD Březová	Datum:	8. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	70889988
Povodí Ohře, s.p.		DIČ:	CZ70889988
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.		DIČ:	CZ49241648
Zpracovatel:		IČ:	49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.		DIČ:	CZ49241648
Poznámka:			
Pro 11 nových polí a pro 5 stávajících polí - celkem 16			

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 2 - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm

Místo: VD Březová  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
D1 - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 2 - Upevnění pro šikmé česlové pole š = 800 mm

Místo: VD Březová

Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		D1	Práce a dodávky M						0,00
1	K	767995101.1R	Výrobaí upevnění	kg	135,490			0,00	
PP		Výroba upevnění							
		Poznámka k položce:							
		Upevnění jednoho česlicového pole váží 27,098 kg viz D.2.4.							
		Polí je 5 ks ( 5*27,098 = 135,490 kg)							
		Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.							
2	M	spec	Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240	ks	10,000			0,00	
PP		Přídržný pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240							
3	M	spec.1	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240	ks	20,000			0,00	
PP		Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240							
4	M	spec.2	Pás těmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240	ks	20,000			0,00	
PP		Pás těmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240							
5	M	spec.3	Matice M14 - mat.nerez	ks	100,000			0,00	
PP		Matice M14 - mat.nerez							
6	M	spec.4	Podložka 15 - mat.nerez	ks	40,000			0,00	
PP		Podložka 15 - mat.nerez							
		Poznámka k položce:							
P									
8	K	Pol1	Doprava	kpl.	1,000			0,00	
PP		Doprava							



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:  
3 - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

KSO:  
Místo: VD Březová

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 3 - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

Místo: VD Březová

Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
D1 - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV

Objekt: 3 - Česlové pole vodorovných česlí š 1610 mm

Místo: VD Březová

Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	D	D1	Práce a dodávky M						0,00
	K	767995101R	Výroba česlí	kg	2 155,440			0,00	
	PP		Výroba česlí						
P			Poznámka k položce: Váha konstrukce jednoho česlového pole š. 800 je 359,240 kg viz D.2.3.						
			Česlových polí o š. 1610 bude celkem 6 ks (6*359,240 = 2 155,40 kg)						
			Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.						
2	M	spec	Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240	ks	60,000			0,00	
	PP		Česlicový prut - ocel plochá 150x12 - 2250, mat.17240						
3	M	spec.1	Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240	ks	24,000			0,00	
	PP		Svorník - závitová tyč M 24 - 760, mat.17240						
4	M	spec.2	Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240	ks	216,000			0,00	
	PP		Rozpěrka - trubka Dxt 50x3 - 150 , mat.17240						
5	M	spec.3	Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240	ks	24,000			0,00	
	PP		Návarek - trubka Dxt 50x3 - 70 , mat.17240						
6	M	spec.4	Matice M24 - mat.nerez	ks	72,000			0,00	
	PP		Matice M24 - mat.nerez						
7	M	spec.5	Podložka 25 - mat.nerez	ks	24,000			0,00	
	PP		Podložka 25 - mat.nerez						
8	K	767995101.1R	Výroba upevnění	kg	325,176			0,00	
	PP		Výroba upevnění						
	P		Poznámka k položce: Upevnění jednoho česlicového pole váží 54,196 kg viz D.2.5. Polí je 6 ks ( 6*54,16 = 325,176 kg) Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.						
9	M	spec.6	Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240	ks	24,000			0,00	
	PP		Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 740, mat.17240						
10	M	spec.7	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240	ks	48,000			0,00	
	PP		Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240						
11	M	spec.8	Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240	ks	48,000			0,00	
	PP		Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240						
12	M	spec.9	Matice M14 - mat.nerez	ks	240,000			0,00	
	PP		Matice M14 - mat.nerez						
13	M	spec.10	Podložka 15 - mat.nerez	ks	96,000			0,00	
	PP		Podložka 15 - mat.nerez						
15	K	Pol2	Doprava	kpl.	1,000			0,00	
	PP		Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:

4 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

KSO:  
Místo: VD Březová

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

IČ:  
DIČ: CZ70889988

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: CZ49241648

IČ:  
DIČ: CZ49241648

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt:

4 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

Místo: VD Březová  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
D1 - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt:

4 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 476 mm

Místo: VD Březová

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
	D	D1	Práce a dodávky M						0,00
1	K	767995101	Výroba upevnění	kg	80,395			0,00	
	PP		Výroba upevnění						
	P		Poznámka k položce: Upevnění jednoho česlicového pole váží 20,099 kg Pole jsou 4 ks ( 4*20,099 = 80,395 kg) Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.						
2	M	spec	Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240	ks	8,000			0,00	
	PP		Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 324, mat.17240						
3	M	spec.1	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240	ks	16,000			0,00	
	PP		Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240						
4	M	spec.2	Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240	ks	16,000			0,00	
	PP		Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240						
5	M	spec.3	Matice M14 - mat.nerez	ks	48,000			0,00	
	PP		Matice M14 - mat.nerez						
6	M	spec.4	Podložka 15 - mat.nerez	ks	32,000			0,00	
	PP		Podložka 15 - mat.nerez						
8	K	Pol3	Doprava	kpl.	1,000			0,00	
	PP		Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:

5 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm

KSO:  
Místo: VD Březová

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

IČ:  
DIČ: CZ70889988

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: CZ49241648

IČ:  
DIČ: CZ49241648

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt:

5 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm

Místo: VD Březová  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
D1 - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt:

5 - Upevnění pro stávající vodorovné česlové pole š = 638 mm

Místo: VD Březová

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
	D	D1	Práce a dodávky M					0,00	
1	K	767995101	Výroba upevnění	kg	48,478			0,00	
	PP		Výroba upevnění						
	P		Poznámka k položce: Upevnění jednoho česlicového pole váží 24,239kg. Pole jsou 2 ks ( 2*24,239 = 48,478 kg) Materiál specifikovaný v dalších položkách je již přepočítán na všechny česlové pole o dané šířce.						
2	M	spec	Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240	ks	4,000			0,00	
	PP		Přidržený pás - ocel plochá 70x15 - 578, mat.17240						
3	M	spec.1	Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240	ks	8,000			0,00	
	PP		Svorník - závitová tyč M 14 - 780, mat.17240						
4	M	spec.2	Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240	ks	8,000			0,00	
	PP		Pás třmenu- ocel plochá 70x15 - 340, mat.17240						
5	M	spec.3	Matice M14 - mat.nerez	ks	24,000			0,00	
	PP		Matice M14 - mat.nerez						
6	M	spec.4	Podložka 15 - mat.nerez	ks	16,000			0,00	
	PP		Podložka 15 - mat.nerez						
8	K	Pol3	Doprava	kpl.	1,000			0,00	
	PP		Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:  
6 - Potápečské práce

KSO:  
Místo: VD Březová

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt: 6 - Potápečské práce

Místo: VD Březová  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
HSV - HSV	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt: 6 - Potápečské práce

Místo: VD Březová Datum: 8. 1. 2024  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D HSV			HSV					0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce					0,00	
1	K	R1	Potápečské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajících česlí, odstranění naplavenin)	kpl	1,000			0,00	
PP			Potápečské práce (demontáž a montáž česlí, výměna upevnění stávajících česlí, odstranění naplavenin)						
P			Poznámka k položce: veškeré potápečské práce související s předmětem SoD						
2	K	R2	Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky	kpl	1,000			0,00	
PP			Doprava pracovníků a techniky včetně manipulační techniky						
3	K	R3	Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli	kpl	1,000			0,00	
PP			Montáž a demontáž plovoucího pracoviště, uložení demontovaných česlí na meziskládku a předání objednateli						
4	K	R4	Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálicí technika, atd.)	kpl	1,000			0,00	
PP			Pronájem techniky (plavidla, zvedací technika, pálicí technika, atd.)						
5	K	R9	Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky	kpl	1,000			0,00	
PP			Doprava materiálu (česla a držáky) včetně manipulační techniky						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VD Březová - česle u SV  
Objekt:  
7 - VON

KSO:  
Místo: VD Březová

CC-CZ:  
Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel:  
Povodí Ohře, s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Zpracovatel:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ: 49241648  
DIČ: CZ49241648

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt: 7 - VON

Místo: VD Březová  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 1. 2024  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	0,00	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	0,00	0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: VD Březová - česle u SV  
Objekt: 7 - VON

Místo: VD Březová Datum: 8. 1. 2024  
Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00	
1	K	013203000R1	Projektové práce - výrobní dokumentace	kpl	1,000			0,00	
	PP	Dokumentace stavby bez rozlišení							
	P	Poznámka k položce: Výrobní dokumentace dopracování - výrobní výkres česlového pole							
2	K	01325400	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			0,00	
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby							
	P	Poznámka k položce: 3x v tištěné podobě + 1x v pdf a editovatelných formátech (dwg, xls, doc...)							
D	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	
3	K	030001000R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč uvedení pozemků do původního stavu	kpl	1,000			0,00	
	PP	Zařízení staveniště							
4	K	030001000R2	zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000			0,00	
	PP	zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP							
D	VRN4	Inženýrská činnost						0,00	
5	K	045303000R3	Koordinační činnost	kpl	1,000			0,00	
	PP	Koordinační činnost							
	P	Poznámka k položce: inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů							
6	K	0490020R4	Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu	kpl	1,000			0,00	
	PP	Aktualizace návrhu povodňového plánu a havarijního plánu							
D	VRN6	Územní vlivy						0,00	
7	K	062103000R5	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000			0,00	
	PP	Překládání nákladu							
8	K	062503000R6	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000			0,00	
	PP	Složitý terén staveniště							

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST