

**E. Dokladová část****OBSAH:**

- E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
- E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- E.3 Stanoviska vlastníků dotčených pozemků

**E.1 Závazná stanoviska dotčených orgánů****Tab. 1** Přehled stanovisek dotčených orgánů státní správy a záznamy z jednání

Poř. číslo	Název a adresa organizace	Vyjádření
1	<b>Městský úřad Benešov nad Ploučnicí stavební úřad</b> Nám. Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí	Souhlas č.j. MUBN-6849/2018 pro speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb.
2	<b>Městský úřad Benešov nad Ploučnicí stavební úřad</b> Nám. Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí	Rozhodnutí č.j. MUBN-2172/2018 o umístění stavby
3	<b>Správa CHKO České středohoří</b> Michalská 260/14 412 01 Litoměřice	Závazné stanovisko ke stavbě podle § 4, § 12 a § 44 (č.j. SR/2180/UL/2017-8)
4		Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb (č.j. SR/2171/UL/2017-3)
5		Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u ZCHDŽ a ZCHDR (č.j. SR/2108/UL/2017-5)
6		Souhlasné závazné stanovisko č.j. SR/2108/UL/2017-11 k projektové dokumentaci pro SP a kácení.
7	<b>KÚ Ústeckého kraje</b> Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem	Sdělení o posuzování vlivů na ŽP (č.j. 3914/ZPZ/2017ULK743P)
8	<b>Magistrát města Děčín – stavební úřad</b> Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV	Koordinované závazné stanovisko (č.j. MDC/86689/2017)
9		Vyjádření úřadu územního plánování (č.j. MDC/81721/2017)
10	<b>Magistrát města Děčín – odbor živ. prostředí</b> Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV	Sdělení ke stavbě – není třeba souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF (č.j. MDC/108151/2017)
11		Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa (č.j. MDC/91764/2017)

12	<b>Magistrát města Děčín – silniční správní úřad</b> Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV	Vyjádření k projektové dokumentaci. (č.j. MDC/120730/2018)
13	<b>Obec Valkeřice</b> Valkeřice 299 407 24 Valkeřice	Souhlasné vyjádření k revitalizaci Merboltického potoka.
14a	<b>Policie ČR KŘP Ústeckého kraje ÚO Děčín - Dopravní inspektorát</b> Husovo nám. 111, 405 02 Děčín	Souhlasné sdělení k DIO č.j. KRPU-226209-1/ČJ-2018-040206
14b	<b>Policie ČR KŘP Ústeckého kraje ÚO Děčín - Dopravní inspektorát</b> Husovo nám. 111, 405 02 Děčín	Ověřená situace DIO.
15	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b> Bezručova 4219 430 03 Chomutov	Vyjádření správce toku a povodí (č.j. POH/37258/2017-2/032100)
16		Záznam z jednání výrobního výboru č.1 – místní šetření ze dne 4.10.2018.
17		Zápis z jednání výrobního výboru č.2 ze dne 22.11.2018.
18		Zápis ze závěrečného výrobního výboru.
19	<b>Český rybářský svaz, z.s. Severočeský územní svaz</b> Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem	Vyjádření k záměru č.j. 2227-2/17
20	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b> Bezručova 4219 430 03 Chomutov	Vyjádření k povodňovému a havarijnímu plánu stavby.

**Městský úřad, stavební úřad**  
Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

---

SPIS. ZN.: MUBN-6619/2018/Ko  
Č.J.: MUBN-6849/2018  
VYŘIZUJE: Jana Košková  
TEL.: 412 589 818  
E-MAIL: jana.koskova@benesovnpl.cz  
DATUM: 10.12.2018

**SOUHLAS**

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

**s o u h l a s í**

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby:

**revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

**na pozemku p.p.č. 2226, 2227, 2231/1, 2231/11, 2232/10, 2233/4, 2442, 2450, 2842/1, 2842/2, 2842/4,  
2842/7 v katastrálním území Valkeřice,**

o jejímž umístění rozhodl stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby spis.zn. MUBN-1076/2018/Po ze dne 16.4.2018, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

**Poučení:**

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

**Ing. Irena Zárubová, MBE**  
**vedoucí stavebního úřadu**

**Obdrží:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm  
- v.z. ENVISYSTEM, s. r. o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, IDDS: ix94cjf

**Vlastní**



**Městský úřad, stavební úřad**  
Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

SPIS. ZN.: MUBN-1076/2018/Po  
Č.J.: MUBN-2172/2018  
VYŘIZUJE: Veronika Podloučková  
TEL.: 412 589 818  
E-MAIL: podlouckova@benesovnpl.cz  
DATUM: 16.4.2018



ROZHODNUTÍ ZE DNE: 16.4.2018  
NABYLO PRÁVNÍ MOCI  
DNE: 16.5.2018  
PODPIS: *[Signature]*

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.2.2018 podal

**Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

(dále jen "stavba") na pozemku p.p.č. 2226 (vodní plocha), p.p.č. 2227 (ostatní plocha p.p.č. 2231/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2231/11 (trvalý travní porost), p.p.č. 2232/10 (trvalý travní porost), p.p.č. 2233/4 (orná půda), p.p.č. 2442 (trvalý travní porost), p.p.č. 2450 (trvalý travní porost), p.p.č. 2842/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 2842/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 2842/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 2842/7 (trvalý travní porost) v katastrálním území Valkeřice.

**Druh a účel umísťované stavby:**

- Účelem revitalizace Merboltického potoka je obnovení přírodě blízkého stavu koryta vodního toku. Pro provedení revitalizace bude vybudováno celkem sedm stavebních objektů S01-S07. Stavební objekty S01-S06 (odstranění opevnění dna) bude budováno přímo v upraveném korytě Merboltického potoka. Stavební objekt S07 - tůň, v místě bývalého rybníka v blízkosti zaústění přirozeného koryta Merboltického potoka do koryta umělého.
- Celková délka revitalizovaného toku je 1,36 km, s plochou 5 902 m<sup>2</sup>. Plocha tůně v místě bývalého rybníka bude 552,5 m<sup>2</sup>.

**Umístění stavby na pozemku:**

- p.p.č. 2226, p.p.č. 2227, p.p.č. 2231/1, p.p.č. 2231/11, p.p.č. 2232/10, p.p.č. 2233/4, p.p.č. 2442, p.p.č. 2450, p.p.č. 2842/1, p.p.č. 2842/2, p.p.č. 2842/4, p.p.č. 2842/7 v katastrálním území Valkeřice.



**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v situačních výkresech C.2.1., C.2.2., C.2.3., C.2.4., C.2.5., C.2.6.1., C.2.6.2. a C.2.7., které vypracoval Ing. Jan Leníček, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011513.
2. K vydání povolení, bude nutné požádat věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín).
3. Žádost je nutné předložit na předepsaném formuláři spolu s předepsanými přílohami dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3,  
Obec Valkeřice, Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice,  
Verneřický Angus a.s., Levínské Petrovice č.p. 35, Lovečkovice, 411 45 Ústěck,  
Josef Janotka, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice,  
Petr Zumr, Sněžnická č.p. 26/59, Děčín XIX-Čechy, 405 02 Děčín 2,  
Ing. Karel Janotka, Hořelické náměstí č.p. 1220/1, 252 19 Rudná,  
Olga Fleková, Za Strahovem č.p. 389/37, Břevnov - Praha 6, 169 00 Praha 69,  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Děčín, Lázeňská č.p. 1268/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2,  
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/IIa, 130 00 Praha 3-Žižkov,  
Ing. Helena Doušová, Příbramská č.p. 278, 407 25 Verneřice.

**Odůvodnění:**

Dne 20.2.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 28.2.2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29.3.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Předložené doklady:

- 3x dokumentace stavby;
- sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.8.2017, zn. 0100795426;
- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. ze dne 28.8.2017, zn. 0200642124;
- vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 27.8.2017, č. E016110/17;
- stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.8.2017, zn. E29992/17;
- vyjádření o existenci zařízení spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 11.11.2018, zn. O16610185776/OTPCUL/Vr;
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 2.10.2017, zn. 5001586622;
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 6.9.2017, zn. 5001575029;
- souhlas Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 27.8.2017, zn. 170827-202853920;
- vyjádření k existenci technické infrastruktury SITEL, spol. s r.o. ze dne 27.8.2017, zn. 1111704242;
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. ze dne 31.8.2017, zn. UPTS/OS/176961/2017;
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 28.8.2017, č.j. POS 279/17;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27.8.2017, č.j. 700481/17;
- stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie ÚK, odboru správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku ze dne 20.9.2017, č.j. KRPU-186930-1/ČJ-2017-0400MN-14;
- vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 11.9.2017, č.j. KHSUL 40417/2017;

- sdělení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 15.9.2017, č.j. HSUL-5943-2/DČ-2017;
- vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. ze dne 20.9.2017, zn. 53-060-O-1;
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Severočeského územního svazu ze dne 15.9.2017, zn. 2227-2/17;
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 15.8.2017, zn. POH/37258/2017-2/032100;
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů Praha ze dne 17.8.2017, sp.zn. ÚP-497/3-1897/2017-8201-OÚZ-LIT;
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, SCHKO České středohoří ze dne 10.10.2017, č.j. SR/2171/UL/2017-3;
- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavebního úřadu ze dne 21.9.2017, č.j. MDC/86689/2017, sp.zn. MDC/79824/2017;
- vyjádření Obce Valkeřice ze dne 23.8.2017;
- vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru stavebního úřadu – oddělení Úřad územního plánování ze dne 31.8.2017, č.j. MDC/81721/2017, sp.zn. MDC/77341/2017;
- sdělení Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 30.8.2017, č.j. MDC/77350/2017, sp.zn. MDC/77350/2017;
- závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, ke stavbě v ochranném pásmu lesa ze dne 9.10.2017, č.j. MDC/91764/2017, sp.zn. MDC/91764/2017;
- vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Děčín ze dne 29.8.2017, č.j. LCR240/001606/2017(143);
- sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 19.10.2017, č.j. 3914/ZPZ/2017/ULK743P;
- rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny, SCHKO České středohoří, o povolení výjimky ze dne 24.10.2017, č.j. SR/2108/UL/2017-5;
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, SCHKO České středohoří ze dne 27.11.2017, č.j. SR/2180/UL/2017-8;
- souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územního pracoviště Ústí nad Labem ze dne 22.2.2017, č.j. UZSVM/U/1586/2017-HMSO;
- vyjádření Státní pozemkového úřadu ze dne 7.7.2017, zn. SPU 193012/2017;
- souhlas vlastníka Jirího Nováka s dočasným zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Miloslavy Čenské s dočasným zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Radka Nováka s dočasným zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Ing. Heleny Doušové s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Olgy Flekové s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Josefa Janotky s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Obce Valkeřice s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka pozemku Petra Zumra s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Karla Janotky s trvalým zábořem pozemků;
- souhlas vlastníka Verneřického Angus a.s. s trvalým zábořem pozemků;
- sdělení Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 15.11.2017, č.j. MDC/108151/2017, sp.zn. MDC/108151/2017;
- souhlas Lesů české republiky, s.p. ze dne 15.11.2017, č.j. LCR240/1000020/2017(186)
- souhlas ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení, ze dne 25.9.2017, zn. 1094474576.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Pozemky stavby se nachází mimo zastavěné území obce Valkeřice. Obec Valkeřice nemá platný územní plán. V nezastavěném území lze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona v souladu s jeho charakterem

umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Miloslava Čenská, Jiří Novák, Radek Novák, Agrokomplex, spol. s r.o., Jakub Douša, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

**Ing. Irena Zárubová, MBE**  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8.3.2018.

**Obdrží:****Účastníci dle ust. § 82 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Obec Valkeřice, Valkeřice č.p. 299, 407 24 Valkeřice

**Účastníci dle ust. § 82 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)**

Verneřický Angus a.s., Levínské Petrovice č.p. 35, Lovečkovice, 411 45 Ústěk

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové

Josef Janotka, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice

Petr Zumn, Sněžnická č.p. 26/59, Děčín XIX-Čechy, 405 02 Děčín 2

Ing. Karel Janotka, Hořelické náměstí č.p. 1220/1, 252 19 Rudná

Olga Fleková, Za Strahovem č.p. 389/37, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha 69

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Děčín, Lázeňská č.p. 1268/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Helena Doušová, Příbramská č.p. 278, 407 25 Verneřice

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova č.p. 31, 405 02 Děčín

Miloslava Čenská, Rytířova č.p. 779/11, Praha 4-Kamýk, 143 00 Praha 412

Jiří Novák, Příbramská č.p. 334, 407 25 Verneřice

Radek Novák, Havlíčkova č.p. 318/17, Bohosudov, 417 42 Krupka 1

Agrokomplex, spol. s r.o., Příbramská č.p. 278, 407 25 Verneřice

Jakub Douša, Nádražní č.p. 342, 407 25 Verneřice

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

**Dotčené správní úřady**

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové Náměstí č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Michalská č.p. 260/14, 412 01 Litoměřice

**Vlastní**

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **404039\_003759** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.04.2018 v 13:58:08. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.04.2018 13:22:35. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **25 4F 3E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Irena Zárubová, vedoucí odboru SÚ, 19215, Město Benešov nad Ploučnicí [IČ 00261181]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Chomutov 3**

**Česká pošta, s.p. dne 20.04.2018**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Tereza Davidová

Otisk úředního razítka:



### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 25 4F 3E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 416 574 611  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2180/UL/2017 - 8  
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Kyselka

DATUM: 27. 11. 2017

**Věc:** k.ú. Valkeřice – žádost o závazné stanovisko, evid.č. j. 06352/UL/17

Záměr: „**Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**“, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen záměr)

Žadatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 01 – TDS Česká, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa

Investor: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti žadatele zastupujícího na základě plné moci investora (dále jen předkladatel), o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

#### ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

#### souhlasí

s umístěním výše uvedeného záměru, podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované firmou VRV a.s., Ing. J. Bím a Ing. J. Leníček, v červnu 2017, archivované Agenturou,

#### při splnění následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů stanovené rozhodnutím Agentury č.j. SR/2108/UL/2017-5.
2. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale. Je nutné minimalizovat riziko rozšíření invazního druhu netýkavky žlaznaté.
2. Během výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.

#### ODŮVODNĚNÍ:

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Na základě předložené projektové dokumentace a provedeného terénního šetření byly podklady shledány jako dostatečné, proto mohl být souhlas k realizaci stavby udělen.

Z doložených podkladů bylo zjištěno, že se jedná o revitalizaci Merboltického potoka (v minulosti upraveného a opevněného koryta) v podobě obnovení přírodě blízkého stavu koryta vodního toku v celkové délce 1,36 km. Cílem je umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty zájmového úseku toku. V současné době má koryto charakter lichoběžníku, dno je opevněno betonovými panely a břehy polovegetačními tvárnici. Bude odstraněno dnové i břehové opevnění, paty břehů budou rozvolněny vložním jednotlivých kamenů, v některých úsecích bude pravý břeh opevněn řadou kamenů v patě břehu. V místech zaústění pravostranných přítoků budou vybudovány dva kamenné prahy ve dně pro z důvodů stabilizace sklonu. Kamenné stupně v toku budou nahrazeny balvanitou rampou s max. sklonem 1:20. V místě stávajícího rozbořeného rozdělovacího objektu bude vystavěn nový, kdy průtoky menší než Q30d budou směřovány do přírodního koryta. V místě bývalého, dnes již nefunkčního a zazemněného rybníka, je navržena dvousklonová obtékaná tůň o sklonu břehů max. sklonu 1: 4, optimálnímu 1:8. Budou vysazeny dřeviny vhodného druhového a stanovištního složení.

Záměr se nachází mimo zastavěné území obce, ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří, v korytě a nivě Merboltického potoka.

Vodní tok a niva toku jsou významným krajinným prvkem ze zákona (VKP). Ovlivnění VKP předpokládáme pouze po dobu výstavby a pouze lokálně omezené. V důsledku zásahů (odstranění opevnění toku) lze předpokládat, že během krátké doby dojde k obnově korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty koryta. Během realizace zůstane zachován průtok stávajícím přírodním korytem. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §4 zákona.

Záměr svou povahou a umístěním může snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, s ohledem na charakter stavby však pouze lokálně a dočasně, především po dobu stavby. Zásahy do toku a jeho nivy budou minimalizovány na nezbytnou úroveň. Charakter zásahů a jejich rozsah bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §12 zákona.

Podmínky souhlasu nemění záměr žadatele a jsou stanoveny s cílem maximálně potlačit vliv stavební činnosti během realizace záměru na vodní biotop toku a zvláště chráněné druhy. Další stupeň projektové dokumentace je vhodné konzultovat s Agenturou.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované žádosti, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

## POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Digitálně podepsal Mgr. Jan Kyselka  
DN: C=ČZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62933591,  
O=Agentura ochrany přírody  
a krajiny ČR [O: 62933591], OU=ADPR ČR - RP SCHKO České  
středohoří, OU=09183, CN=Mgr. Jan Kyselka, SN=Kyselka, GN=Jan,  
serialNumber=P610477, title=Vedoucí  
Oddělení ochrany přírody a krajiny  
Důvod: Schvaluji tento dokument  
Umístění: Litoměřice  
Kontakt: jan.kyselka@nature.cz  
Datum: 29.11.2017 14:55:16

*(podepsáno elektronicky)*

Mgr. Jan Kyselka  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

## Rozdělovník:

VRV, Nábřeží 4, 150 06 Praha 5

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (DS)

Na vědomí:

Obec Valkeřice (DS)

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **402028\_000993** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 525480172 byla systémem přenesena dne 30.11.2017 v 16:00:21. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 04.12.2017 v 16:03:15. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **01.12.2017 06:06:31**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny)

Adresa: Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ

ID datové schránky: 6npdyiv

Typ uživatele: Oprávněná osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.12.2017 v 16:03:26. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.12.2017 15:24:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 B0 BA**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Jan Kyselka, Vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří, 09183, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [IČ 62933591]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Česká Lípa 2

Česká pošta, s.p. dne 04.12.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

LENKA MYKOVÁ

Otisk úředního razítka:



102845670-209795-171204160306

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHORÍ

Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 416 574 611  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2171/UL/2017-3

VYŘIZUJE: M. Vlček

DATUM: 10. 10. 2017

**Věc: Stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k záměru: "Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem" (dále jen „záměr“)**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k žádosti společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem: Nábřeží, 150 56 Praha, IČ: 4711690 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 27. 9. 2017, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona toto:

### STANOVISKO

**U záměru lze vyloučit významný vliv záměru, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí (dále jen „PO“).**

### ODŮVODNĚNÍ

Předkladatel doručil dne 27. 9. 2017 správnímu orgánu žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona k výše uvedenému záměru. Na žádost Agentury předkladatel dne 9. 10. 2017 doplnil soupis technologických a ochranných opatření, které zamezí kontaminaci vody v Merboltickém potoce a časově omezí realizaci stavby tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu na biotu EVL Dolní Ploučnice. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno. Agentura ověřila předložený projekt záměru, který byl součástí příloh podané žádosti.

Účelem realizace záměru „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ je obnovení přírodě blízkého stavu koryta dotčeného vodního toku, umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení jeho biologické hodnoty. Stavebním pozemkem je koryto Merboltického potoka a blízký bývalý rybník. Koryto potoka má v současné době charakter lichoběžníku se dnem opevněným betonovými panely. Paty břehů jsou opevněny polovegetačními travnicemi. Pozemek pro vybudování tůň je situován v místě bývalého rybníka, který je dnes zanesen sedimenty a zcela nefunkční.

Dle projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. spočívá realizace záměru ve vybudování sedmi stavebních objektů, z nichž šest bude vybudováno přímo v korytě Merboltického potoka a jeden na místě bývalého rybníka v blízkosti zaústění přirozeného koryta Merboltického potoka do koryta umělého. Současné břehové a dnové opevnění koryta toku bude odstraněno, pata břehů bude rozvolněna s osamělými vloženými kameny. V rámci realizace záměru budou odstraněny některé kamenné stupně. Ve dně budou vybudovány kamenné prahy a balvanité rampy. Na části břehových linií bude provedeno opevnění pásy z čedičových kamenů. Na stavebním objektu č. 5 proběhne výstavba rozdělovacího zařízení, které je situováno v místě stávajícího rozbořeného rozdělovacího objektu. V místě zaniklého rybníka na

p.č. 2226, 2227, 2825/21 v k.ú. Valkeřice bude vyhloubena dvousklonová obtékaná tůň. V rámci realizace záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Následně je plánována výsadba 32 ks původních dřevin.

Záměr je lokalizován na p.č. 2090/4, 2090/1, 2410/5, 2410/2, 2410/1, 2419/2, 2825/21, 2436/1, 2227, 2231/9, 2231/13, 2232/7, 2842/2, 2232/8, 2233/5, 2233/4, 2806/3, 2291/2, 2291/5, 2842/4, 2842/3, 2842/6, 2842/7, 2842/1, 2450, 2442, 2226, 2231/1, 2231/11, 2232/10 v k.ú. Valkeřice. Zájmový úsek toku je vymezen příjezdem k hospodářským budovám a kamenným stupněm v blízkosti osaměle stojící budovy u silnice Sluková – Rychnov. Jedná se o cca 1,3 km dlouhý úsek regulovaného koryta. Do severovýchodní části katastrálního území Valkeřice zasahuje EVL Dolní Ploučnice. PO se v katastrálním území Valkeřice nenachází. EVL Dolní Ploučnice se od dotčeného úseku realizace záměru nachází cca 8 km po proudu Merboltického potoka. Při realizaci stavebních prací budou, dle zaslané projektové dokumentace, udržovány všechny stavební a dopravní mechanismy v dokonalém technickém stavu, budou prováděny kontroly zejména z hlediska možných úniků ropných látek, ve stavebních mechanismech budou přednostně používány ekologicky šetrná maziva a oleje. Při manipulaci s nebezpečnými látkami bude postupováno v souladu s platnými předpisy. Technologie prováděných stavebních prací bude navržena tak, aby bylo zabráněno nadměrnému rozjždění potoka, docházelo k minimálním pojezdům strojů v korytě vodního toku, bylo zabráněno zbytečným, únikům betonu a jiných znečišťujících látek. Doba realizace stavby je omezena na období od 15. 7. do 31. 8. a od 1. 12. do 28. 2., aby nedošlo ke splachu sedimentů do nižších částí toku v době tření a vývoje mladších stádií ryb.

Merboltický potok ústí do EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505). Předměty ochrany této EVL jsou losos obecný (*Salmo salar*), vydra říční (*Lutra lutra*) a kuňka ohnivá (*Bombina bombina*).

Při dodržení technologických postupů a ochranných opatření stanovených v projektové dokumentaci záměr svým charakterem významně neovlivní lokality v soustavě Natura 2000. Jiné stavby, záměry či koncepce, které by ve spojení s předloženým záměrem mohly mít potenciál významného vlivu na EVL, nejsou správnímu orgánu známy. PO se na území CHKO České středohoří nenachází.

Z uvedených důvodů došla Agentura k závěru, že lze vyloučit významný vliv předmětného záměru na předměty ochrany nebo celistvost EVL či PO.

Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

*Otisk úředního razítka*

Digitálně podepsal Ing. Petr Kříž  
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62933591,  
O=Agentura ochrany  
přírody a krajiny ČR [IČ  
62933591], OU=AOPK ČR - RP  
SCHKO České středohoří,  
OU=53041, CN=Ing. Petr Kříž,  
SN=Kříž, GN=Petr,  
serialNumber=P20643, title=Ředitel RP  
Datum: 10.10.2017 11:12:22

*(podepsáno elektronicky)*

Ing. Petr Kříž  
Ředitel RP Správa CHKO České středohoří

Rozdělovník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní, 150 56 Praha - **DS**  
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - **DS**

Na vědomí:

Obec Valkeřice, Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice - **DS**

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **402019\_001117**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 510595555 byla systémem přenesena dne 10.10.2017 v 15:02:07. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.10.2017 v 15:43:01. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **11.10.2017 06:07:35**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny)

Adresa: Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ

ID datové schránky: 6npdyiv

Typ uživatele: Oprávněná osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.10.2017 v 15:43:10. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.10.2017 14:18:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **24 20 A9**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Petr Kříž, Ředitel RP, AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří, 53041, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [IČ 62933591]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Česká Lípa 1**

**Česká pošta, s.p. dne 11.10.2017**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**ROMANA UCHYTILOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



101225486-171307-171011154250

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉ STŘEDOHORÍ

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHORÍ  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 416 574 611  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2108/UL/2017-5

VYŘIZUJE: M. Vlček

DATUM: 24. 10. 2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti podané dne 25. 9. 2017 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží, 150 56 Praha, IČ: 47116901 (dále jen „žadatel“) a provedeního správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), vydává toto

## ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona se žadateli

### povoluje výjimka

ze zákazů u níže uvedených zvláště chráněných druhů rostlin (dále jen „ZCHDR“) a živočichů (dále jen „ZCHDŽ“), zařazených v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, dle ust. § 49 odst. 1 a to konkrétně škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje předmětných ZCHDR, zejména jejich trhání, vykopávání, poškozování, ničení podzemních i nadzemních částí a všech vývojových stádií, a dále ze zákazu ničení a poškozování jejich biotopu a dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona, a to konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje předmětných ZCHDŽ, zejména jejich rušení, zraňování, usmrcování, sbírání, poškozování či přemísťování jejich vývojových stádií, a dále ze zákazu ničení a poškozování jejich biotopu. Výjimka se povoluje pro plánovaný záměr „**Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**“, a to dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť a c) zákona v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí.

V rámci plánované akce se jedná o následující ZCHDŽ: kategorie ohrožený druh - ropucha obecná (*Bufo bufo*), užovka obojková (*Natrix natrix*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), a veverka obecná (*Sciurus vulgaris*), kategorie silně ohrožený druh - skokan štihlý (*Rana dalmatina*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*) a kategorie kriticky ohrožený druh - strnad luční (*Miliaria calandra*). V rámci plánované akce se dále jedná o následující ZCHDR v kategorii ohrožený druh - bledule jarní (*Leucojum vernum*).

Výjimka se povoluje za dodržení následujících podmínek:

- 1) Výřezy křovin a kácení stromů nesmí probíhat v období hnízdění ptactva tj. od 1.4. do 15.8.
- 2) Realizace stavebních prací v korytě potoka bude omezena na období od 15.7. do 31.8. a od 15.1. do 31.3.
- 3) Bude stanoven odborný biologický dozor, který zajistí správnou realizaci opatření ve vztahu k ochraně výše uvedených ZCHDŽ a ZCHDR. Tento dozor povede písemné záznamy o zásazích, četnosti kontrol a činnosti firmy provádějící stavební práce. Zápisy z kontrol budou Agentuře společně s fotodokumentací zasílány nejpozději do deseti dnů od provedené kontroly na email: [martin.vlcek@nature.cz](mailto:martin.vlcek@nature.cz).
- 4) V případě výskytu výše uvedených ZCHDŽ a ZCHDR na místě probíhajících prací bude tato skutečnost ihned oznámena Agentuře (tel.: 606 640 286, email: [martin.vlcek@nature.cz](mailto:martin.vlcek@nature.cz)) a poté bude zajištěn jejich transfer odborně způsobilou osobou, kterou zajistí biologický dozor, případně bude provedeno další zajištění ochranných opatření ZCHDŽ a ZCHDR odsouhlasené Agenturou.
- 5) Při provádění prací budou probíhat pouze nutné pojezdy strojů a bude zabráněno možnosti kontaminace biotopů (např. únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů). Práce budou prováděny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí.
- 6) Veškerý odstraněný stavební materiál musí být odvezen mimo prostor vodního díla, a musí s ním být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) V případě nálezu jiných než uvedených ZCHDŽ a ZCHDR bude o této skutečnosti ihned informován orgán ochrany přírody (kontakt: Ing. Martin Vlček, tel.: 606 640 286, email: [martin.vlcek@nature.cz](mailto:martin.vlcek@nature.cz)).
- 8) Výjimka se vztahuje na žadatele a firmu, která bude samotné práce provádět na základě smluvního vztahu s žadatelem. Nacionále této firmy (název, IČO a adresa) a jejího zástupce (jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, vč. telefonického spojení) zodpovědného za řešení této konkrétní stavby, budou Agentuře předány nejpozději 10 dnů před zahájením prací (postačí e-mailem: [martin.vlcek@nature.cz](mailto:martin.vlcek@nature.cz)).
- 9) Práce budou probíhat dle předložené projektové dokumentace, kterou v červnu 2017 vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží, 150 56 Praha, IČ: 47116901, odpovědní projektanti: Ing. Josef Bím a Ing. Jan Leníček. Projektová dokumentace zůstává uložena na Agentuře, a to na oddělení Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
- 10) Agentura bude písemně informována o termínu realizace akce min. 10 dní před zahájením prací a neprodleně po jejím skončení (postačí e-mailem: [martin.vlcek@nature.cz](mailto:martin.vlcek@nature.cz)).
- 11) Výjimka se povoluje do ukončení realizace, nejdéle do 31. 12. 2022.

Nositel výjimky si zajistí práva k užívání pozemků, která nejsou udělením výjimky dotčena a jiná povolení či souhlasy, které výjimka nenahrazuje.



## ODŮVODNĚNÍ

Žadatel požádal dne 25. 9. 2017 Agenturu o udělení výjimky dle § 56 ze zákazů stanovených v § 50 zákona pro následující ZCHDŽ: ropucha obecná (*Bufo bufo*), užovka obojková (*Natrix natrix*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*), žluva hajní (*Oriolus oriolus*), veverka obecná (*Sciurus vulgaris*), skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), slepýš křehký (*Anguis fragilis*), strnad luční (*Miliaria calandra*) a v § 49 zákona pro ZCHDR bledule jarní (*Leucojum vernum*). Výjimka je požadována v souvislosti s realizací plánovaného záměru „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ který bude realizován na pozemcích p.č. 2090/4, 2090/1, 2410/5, 2410/2, 2410/1, 2419/2, 2825/21, 2436/1, 2227, 2231/9, 2231/13, 2232/7, 2842/2, 2232/8, 2233/5, 2233/4, 2806/3, 2291/2, 2291/5, 2842/4, 2842/3, 2842/6, 2842/7, 2842/1, 2450, 2442, 2226, 2231/1, 2231/11, 2232/10 v k.ú. Valkeřice. Investorem stavby je Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988. Zpracovatelem projektové dokumentace je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží, 150 56 Praha, IČ: 47116901. Agentura žádost o povolení výjimky dle § 56 zákona přijala dne 27. 9. 2017 a zaevidovala ji pod č. j. 05264/UL/17.

Agentura dne 4. 10. 2017 oznámila známým účastníkům zahájení řízení v této věci, a současně usnesením z téhož dne určila dle § 36 odst. 1 a 3 ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu pro navrhování důkazů, podávání jiných návrhů a vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků správního řízení těchto práv nevyužil. O zahájení řízení uvědomila Agentura rovněž občanská sdružení, která uplatnila u AOPK ČR požadavek na poskytování informací dle § 70 odst. 2 zákona. Ve stanovené lhůtě dne 12.10.2017 oznámil svou účast v řízení zapsaný spolek Ústecké šrouby a vznesl sdělení, které je vypořádáno v dalším textu.

Dotčený úsek Merboltického potoka se nachází na 2090/4, 2090/1, 2410/5, 2410/2, 2410/1, 2419/2, 2825/21, 2436/1, 2227, 2231/9, 2231/13, 2232/7, 2842/2, 2232/8, 2233/5, 2233/4, 2806/3, 2291/2, 2291/5, 2842/4, 2842/3, 2842/6, 2842/7, 2842/1, 2450, 2442, 2226, 2231/1, 2231/11, 2232/10 v k.ú. Valkeřice, ve IV. zóně CHKO České středohoří.

Účelem realizace záměru „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ je obnovení přírodě blízkého stavu koryta dotčeného vodního toku, umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení jeho biologické hodnoty. Stavebním pozemkem je koryto Merboltického potoka a blízký bývalý rybník. Koryto potoka má v současné době charakter lichoběžníku se dnem opevněným betonovými panely. Paty břehů jsou opevněny polovegetačními travnicemi. Pozemek pro vybudování tůň je situován v místě bývalého rybníka, který je dnes zanesen sedimenty a zcela nefunkční.

Dle projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. spočívá realizace záměru ve vybudování sedmi stavebních objektů, z nichž šest bude vybudováno přímo v korytě Merboltického potoka a jeden na místě bývalého rybníka v blízkosti zaústění přirozeného koryta Merboltického potoka do koryta umělého. Současné břehové a dnové opevnění koryta toku bude odstraněno, pata břehů bude rozvolněna s osamělými vloženými kameny. V rámci realizace záměru budou odstraněny některé kamenné stupně. Ve dně budou vybudovány kamenné prahy a balvanité rampy. Na části břehových linií bude provedeno opevnění pásy z čedičových kamenů. Na stavebním objektu č. 5 proběhne výstavba rozdělovacího zařízení, které je situováno v místě stávajícího rozbořeného rozdělovacího objektu. V místě zaniklého rybníka na p.č. 2226, 2227, 2825/21 v k.ú. Valkeřice bude vyhloubena dvousklonová obtékaná tůň. V rámci realizace záměru dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Následně je plánována výsadba 32 ks původních dřevin.

Podmínky obsažené ve výroku rozhodnutí minimalizují negativní vliv na zdejší populace ZCHDŽ a ZCHDR v době vlastních úprav a zajišťují jejich existenci po těchto úpravách. Podmínky dále eliminují vliv stavebních prací



Podmínka č. 1. zamezuje výřezům křovin a kácení dřeviny v době hnízdění ptactva. Z podmětých ZCHDŽ se tato podmínka vztahuje k druhům bramborníček hnědý, žluva hajní a strnad luční. Podmínka č. 2 stanovuje období realizace stavebních prací v korytě Merboltického potoka tak, aby byl minimalizován splach sedimentů do nižších částí toku v době tření a vývoje mladších stádií ryb a tak aby nedošlo k ohrožení migrujícího lososa obecného (*Salmo salar*). Stanovení odborného biologického dozoru (podmínka č. 3) požaduje Agentura s ohledem na řádné zajištění ochranných opatření ve vztahu k ZCHDŽ a ZCHDR. Biologický dozor zajistí dohled nad prováděním stavebních prací s ohledem na všechny podmínky tohoto rozhodnutí. V případě výskytu ZCHDŽ a ZCHDR v době realizace záměru biologický dozor zajistí jejich transfer odborně způsobilou osobou, případně zajistí další ochranná opatření schválená Agenturou (podmínka č. 4). Biologický dozor při nálezu ZCHDŽ či ZCHDR v místě stavby zajistí jejich transfer na náhradní lokalitu. Průběh případných záchranných transferů bude předem konzultovat s odborným pracovníkem Agentury Ing. Martinem Vlčkem. Požadavek na vedení evidence transferovaných ZCHDŽ a ZCHDR je z důvodu kontroly a monitoringu příslušných druhů. Smyslem podmínky č. 5 je zabránění úniku znečišťujících látek do biotopu ZCHDŽ a ZCHDR a minimalizace jejich mechanického poškození. Podmínka č. 6 zajišťuje nakládání s odstraněným materiálem v biotopu ZCHDŽ a ZCHDR v souladu s platnou legislativou. Sdělení o výskytu dalších zjištěných ZCHDŽ a ZCHDR na dotčené lokalitě (podmínka č. 7) je požadováno z důvodu případné nutnosti vydání výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 zákona pro ZCHDŽ a ZCHDR v tomto rozhodnutí neuvedených a k zajištění adekvátních ochranných opatření pro tyto druhy. Národné firmy, která bude práce provádět, včetně kontaktu na jejího zástupce zodpovědného za realizaci stavby, jsou požadovány proto, aby v případě neshody s tímto rozhodnutím mohla být situace bezodkladně řešena (podmínka č. 8). Práce musí probíhat dle předložené projektové dokumentace, podle níž Agentura stanovila podmínky uvedené v tomto rozhodnutí (podmínka č. 9). Agentura dále požaduje sdělení termínu započetí prací, aby mohla případně provést namátkovou kontrolu dodržování podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 10). Výjimka je povolena na časově omezené období (podmínka č. 11) z důvodu možnosti zhodnocení případných změn v území či změn ve výskytu ZCHDŽ a ZCHDR na dotčené lokalitě s větším časovým odstupem od povolení této výjimky, než je uvedený časový horizont do 31. 12. 2022. V případě nedokončení prací do tohoto termínu je nutné podat žádost o novou výjimku dle § 56 odst. 1 a 2 zákona.

Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí podle § 84 odst. 1 písm. c) zákona.

#### Vypořádání námitek a návrhů účastníků řízení:

Vyjádření zapsaného spolku Ústecké šrouby (doručeno dne 12. 10. 2017, zaevidováno pod č.j. SR/2108/UL/2017-4).

„SR/2108/UL/2017-3

#### **Oznámení o účasti v řízení**

Na základě Vašeho oznámení výše uvedené spisové značky, které nám bylo doručeno dne 5.10.2017, oznamujeme, že jsme účastníkem výše uvedeného řízení. Snahu o revitalizaci Merboltického potoka jednoznačně vítáme. V minulosti jsme se setkali s revitalizacemi, které neměly v podstatě žádný pozitivní vliv (např. pouhé nahrazení betonových panelů kamenivem), nicméně z popisu v oznámení se zdá, že plánovaná revitalizace bude mít jednoznačně pozitivní vliv. Je otázkou, zda by nebylo možné tento vliv ještě zvýšit (meandrujícím korytem, využitím mrtvého dřeva, vytvořením vegetačního pásu s parametry biokoridoru s napojením na okolní ÚSES apod.), proti záměru nicméně nemáme námítky.“

Správní orgán vyjádření zapsaného spolku Ústecké šrouby posoudil a uvádí k němu následující. Přestože zapsaný spolek Ústecké šrouby v závěru svého sdělení uvádí, že k záměru nemá námítky, zmiňuje možnosti zvýšení pozitivního vlivu záměru na životní prostředí dané oblasti realizací dalších opatření viz výše. Vzhledem k charakteru zdejšího biotopu - biotop L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy /prioritní přírodní stanoviště 91E0\* Alluvial forests with *Alnus glutinosa* and *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnio incanae*, *Salicion albae*) s hojným výskytem bleďule jarní



(*Leucojum vernum*) - je nutné provádět stavební práce s minimálním dopadem na okolní prostředí, tzn. především minimalizovat rozsah opatření a pojezdy stavební techniky. Odstraněním betonových opevnění dna a břehů toku lze předpokládat samovolné kvalitativní zlepšení stavu biotopu (přírodního stanoviště) v porovnání se stavem současným.

Dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona lze výjimku ze základních ochranných podmínek ZCHDŽ a ZCHDR povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. V tomto případě Agentura usoudila, že jsou naplněny podmínky pro povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona. Realizací záměru „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ dojde k obnově přírodě blízkého stavu koryta dotčeného vodního toku. Zásah umožní rozvoj korytotvorných procesů a zvýší biologickou hodnotu daného úseku Merboltického potoka. Z výše uvedených důvodů je záměr v zájmu ochrany přírody dle věty první § 56 odst. 1 zákona. Dále jsou naplněny podmínky dle § 56 odst. 2 písm. a) a c) zákona. Obnova přírodě blízkého stavu koryta dotčeného vodního toku je v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Zároveň bude mít realizace záměru příznivé důsledky nesporného významu pro životní prostředí dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona. Při naplnění podmínek toho rozhodnutí povolovaná činnost neovlivní negativně dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany.

Agentura po zhodnocení všech podkladových materiálů a výše uvedených skutečností došla k závěru, že jsou naplněny podmínky pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle § 56 odst. 1 a 2, a proto z uvedených důvodů rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

## POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří na adrese uvedené v záhlaví) v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů u ZCHDŽ dle ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona nenahrazuje závazné stanovisko Agentury dle ust. § 44 odst. 1 zákona.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Kříž, v. r.  
ředitel RP SCHKO České středohoří



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 416 574 611  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2108/UL/2017 - 11  
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Stuchlík, Kopecká

DATUM: 10. 1. 2019

**Věc:** k.ú. Valkeřice – žádost o závazné stanovisko, evid.č. j. 05818/UL/18

Záměr: „**Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**“, dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, ke kácení a náhradní výsadbě (dále jen záměr)

Žadatel: ENVISYSTEMS.r.o., U Nikolajky 15, 150 03 Praha 5

Investor: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti žadatele zastupujícího na základě plné moci investora (dále jen předkladatel), o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

## I.

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

#### souhlasí

s realizací výše uvedeného záměru podle projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zpracované firmou ENVISYSTEMS s.r.o., řešitelé Ing. Marcel Laerman, Ing. Helena Vaňková a Ing. David Bůžek, v lednu 2019, archivované Agenturou,

#### při splnění následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů stanovené rozhodnutím Agentury č.j. SR/2108/UL/2017-5.
2. Lokálně se vyskytující invazní rostliny budou zlikvidovány způsobem zamezujícím jejich dalšímu rozšiřování, a to včetně dočasné a trvalé deponie.
3. Náhradní výsadba bude přednostně umístěna na pozemek p. č. 2842/1 a její složení bude vícedruhové
4. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale. Je nutné minimalizovat riziko rozšíření invazního druhu netýkavky žlaznaté.
5. Během výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.

## ODŮVODNĚNÍ

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Na základě předložené projektové dokumentace a v minulosti provedeného terénního šetření byly podklady shledány jako dostatečné, proto mohl být souhlas k realizaci stavby udělen.

Z doložených podkladů bylo zjištěno, že se jedná o revitalizaci Merboltického potoka (v minulosti upraveného a opevněného koryta) v podobě obnovení přírodně blízkého stavu koryta vodního toku v celkové délce 1,36 km. Cílem je

umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty zájmového úseku toku. V současné době má koryto charakter lichoběžníku, dno je opevněno betonovými panely a břehy polovegetačními tvárniciemi. Bude odstraněno dnové i břehové opevnění, paty břehů budou rozvolněny vložím jednotlivých kamenů, v některých úsecích bude pravý břeh opevněn řadou kamenů v patě břehu. V místech zaústění pravostranných přítoků budou vybudovány dva kamenné prahy ve dně pro z důvodů stabilizace sklonu. Kamenné stupně v toku budou nahrazeny balvanitým skluzem s max. sklonem 1:20. V místě stávajícího rozbořeného rozdělovacího objektu bude vystavěn nový, kdy průtoky menší než  $Q_{30d}$  budou směřovány do přírodního koryta. V místě bývalého, dnes již nefunkčního a zazemněného rybníka, je navržena přírodním korytem obtékaná tůň o proměnném sklonu břehů 1 : 2 až 1 : 10. Jako náhradní výsadba bude vysazeno 20 ks jasanu ztepilého, 20 ks olše lepkavé, 30 ks topolu černého a 20 ks vrby křehké.

Záměr se nachází mimo zastavěné území obce, ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří, v korytě a nivě Merboltického potoka.

Vodní tok a niva toku jsou významným krajinným prvkem ze zákona (VKP). Ovlivnění VKP předpokládáme pouze po dobu výstavby a pouze lokálně omezené. V důsledku zásahů (odstranění opevnění toku) lze předpokládat, že během krátké doby dojde k obnově korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty koryta. Během realizace zůstane zachován průtok stávajícím přírodním korytem. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §4 zákona.

Záměr svou povahou a umístěním může snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, s ohledem na charakter stavby však pouze lokálně a dočasně, především po dobu stavby. Zásahy do toku a jeho nivy budou minimalizovány na nezbytnou úroveň. Charakter zásahů a jejich rozsah bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §12 zákona.

Podmínky souhlasu nemění záměr žadatele a jsou stanoveny s cílem maximálně potlačit vliv stavební činnosti během realizace záměru na vodní biotop toku a zvláště chráněné druhy. Stanovená podmínka č. 3 umožní lépe stabilizovat nový břehový porost v části Merboltického potoka, kde odstraněním dřevin došlo k úplnému odkrytí koryta. Výsadba dřevin po obou stranách koryta, při využití různého druhového zastoupení, umožní břehovému porostu lépe odolávat při případném výskytu onemocnění či napadení škůdci.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované žádosti, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

## POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

## II.

## SDĚLENÍ

Žadatel požádal Agenturu o posouzení záměru kácení dřevin na pozemcích p. č. 2842/1, p. č. 2842/2, p. č. 2842/7, p. č. 2842/6, p. č. 2233/5, p. č. 2232/10, p. č. 2231/11, p. č. 2231/9, p. č. 2226, p. č. 2227, p. č. 2436/1, p. č. 2410/1, p. č. 2410/2 a p. č. 2090/3 v k. ú. Valkeřice v rámci předložené žádosti. Ve své žádosti uvádí potřebu odstranění dřevin z důvodu jejich zdravotního stavu (topoly bílé) a z důvodu jejich zásahu do prostoru stavby v rámci revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem. Ke kácení je navrženo celkem 90 stromů (54 ks topol bílý) a 1370 m<sup>2</sup> křovin. Záměr dále uvádí, že pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou v zastoupení topol černý, olše lepkavá, vrba křehká, jasan ztepilý.

Agentura předložený záměr prošetřila v terénu a posoudila v kontextu dostupných dat ochrany přírody. Pozemky p. č. 2842/1 (dle evidence katastru nemovitostí (dále jen dle KN) trvalý travní porost), p. č. 2842/2 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2842/7 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2842/6 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2233/5 (dle KN lesní pozemek), p. č. 2232/10 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2231/11 dle KN trvalý travní porost), p. č. 2231/9 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2226 (dle KN vodní plocha/vodní nádrž), p. č. 2227 (dle KN ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 2436/1 (dle KN ostatní plocha/neplodná půda), p. č. 2410/1 (dle KN trvalý travní porost), p. č. 2410/2 (dle KN trvalý travní porost) a p. č. 2090/3 (dle KN trvalý travní porost) v k. ú. Valkeřice se nacházejí ve IV. zóně ochrany přírody CHKO České středohoří. Pozemky p. č. 2842/2, p. č. 2232/10, p. č. 2227, p. č. 2226, p. č. 2231/9 v k. ú. Valkeřice jsou dotčeny zájmy územního systému ekologické stability. Pozemky nejsou součástí maloplošného chráněného území (NPR, NPP, PR, PP) ani jeho ochranného pásma a nejsou součástí evropsky významné lokality. Na základě terénního šetření lze konstatovat, že pozemky jsou součástí koryta Merboltického potoka s doprovodnou břehovou vegetací a bývalého rybníka. V rámci plánované revitalizace dojde k odstranění betonových částí koryta a svahů a k obnově vodní plochy. Plánované kácení dřevin proběhne zejména na pozemku p. č. 2842/1, kde se nachází liniový porost topolů bílých, jež dle dendrologického posouzení vykazují známky onemocnění. Odstraněním celého liniového porostu dojde ke změně mikroklimatu místa. Náhradní výsadbu bude proto nezbytné zaměřit právě na pozemek p. č. 2842/1 v k. ú. Valkeřice se zvolením druhové kombinace vysazovaných dřevin. Na ostatních výše uvedených pozemcích dojde pouze

k částečné redukci porostu dřevin, které jsou součástí komplexu jasanovo-olšového luhu. Jejich odstranění zde bude mít minimální dopad na mikroklima místa.

Vzhledem k tomu, že štěpka z pokácené dřevní hmoty bude využívána jako mulč pro nové výsadby, nedoporučujeme do mulče přidávat štěpku z infikovaných stromů. Agentura dále upozorňuje, že v rámci plánovaného záměru již vydala výjimku č. j. SR/2108/UL/2017-5 ze dne 24. 10. 2017, která mimo jiné stanovuje podmínky pro kácení dřevin a povinnost účasti odborného biologického dozoru.

Digitálně podepsal Mgr. Jan Kyselka  
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62933591,  
O=Agentura ochrany přírody  
a krajiny ČR [IČ 62933591], OU=AOPK ČR - RP SCHKO České  
středohoří, OU=09183, CN=Mgr.  
Jan Kyselka, SN=Kyselka, GN=Jan,  
serialNumber=P610477, title=Vedoucí  
Oddělení ochrany přírody a krajiny  
Důvod: Schvaluji tento dokument  
Umístění: Litoměřice  
Kontakt: jan.kyselka@nature.cz  
Datum: 10.01.2019 13:45:44

*(podepsáno elektronicky)*

Mgr. Jan Kyselka  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny  
RP SCHKO České středohoří

Příloha: ověřené části

### **Rozdělovník:**

ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15, 150 03 Praha 5 (ID DS ix94cjf)

MM Děčín, vodoprávní úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín 4, 405 38 (ID DS x9hbpfn)

Na vědomí:

Obec Valkeřice (ID DS kcxa7hu)

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (ID DS 7ptt8gm)

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

Vodohospodářská rozvoj a výstavba a.s.  
Divize 01 – TDS Česká  
Hrnčířská 2985  
470 01 Česká Lípa

Datum: 19. 10. 2017  
JID: 168038/2017/KUUK  
Číslo jednací: 3914/ZPZ/2017//ULK743P  
Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Hyblerová /170  
E-mail: hyblerova.d@kr-ustecky.cz

## SDĚLENÍ

**k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“)**

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13. 10. 2017 oznámení podlimitního záměru **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem** oznamovatele Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Záměrem jsou opatření pro obnovení přírodě blízkého stavu koryta vodního toku, umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty zájmového úseku Merboltického potoka. Celková délka revitalizovaného toku bude 1,36 km a plocha revitalizovaného koryta 5 902 m<sup>2</sup>. Součástí záměru bude výstavba rozdělovacího objektu, která umožní rozvoj také existujícímu přírodnímu korytu Merboltického potoka. Účelem vytvoření velké tůně (552,5 m<sup>2</sup>) v prostoru bývalého rybníka je zvýšení diverzity stanovišť a umožnění rozvoje společenstev na vodu vázaných živočichů v zájmové oblasti.

Umístění: kraj: Ústecký  
obec: Valkeřice  
k. ú.: Valkeřice

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr k bodu 1.3 „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.“ kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného podle přílohy č. 3a zákona, vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyjádření Magistrátu města Děčín z hlediska souladu s územním plánem a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad podle § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, a proto

**nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký  
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **402028\_000951**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 513386567 byla systémem přenesena dne 19.10.2017 v 15:00:47. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.10.2017 v 16:11:50. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **20.10.2017 06:26:38**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 36**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Ústecký kraj

Adresa: Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID datové schránky: t9zbsva

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.10.2017 v 16:12:03. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.10.2017 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AA CA A5**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Sedlecký, Ústecký kraj**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.10.2017 v 16:12:03. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.10.2017 13:28:15**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 AA 58 2B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Česká Lípa 2

Česká pošta, s.p. dne 20.10.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: **Naděžda Krausová**  
NADEŽDA KRAUSOVÁ

Otisk úředního razítka:



### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/86689/2017  
Spisová zn.: MDC/79824/2017  
Vyřizuje: Monika Staňková  
Telefon: 412 591 231  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 21.09.2017

Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova č.p. 4219  
430 03 Chomutov 3

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 25.08.2017 podal státní podnik *Povodí Ohře, IČO 70889988, Bezručova č.p. 4219, Chomutov, kterého zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov*

žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavbu:

**„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“**

na pozemcích parc. č. 2090/4, 2090/1, 2410/5, 2410/2, 2410/1, 2419/2, 2825/21, 2436/1, 2227, 2231/9, 2231/13, 2232/7, 2842/2, 2232/8, 2233/5, 2233/4, 2806/3, 2291/2, 2291/5, 2842/4, 2842/3, 2842/6, 2842/7, 2842/1, 2450, 2442, 2226, 2231/1, 2231/11, 2232/10 v katastrálním území Valkeřice.

Pověřený odbor stavební úřad Magistrátu města Děčín v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydává toto

**koordinované závazné stanovisko:**

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) vydává toto vyjádření:

Ve věci výše uvedené

**s d ě l u j e,**

že obec Valkeřice nemá platný územní plán. Výše uvedené pozemky se nacházejí mimo zastavěné území (zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí, dále jen "intravilán").



V nezastavěném území lze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

Nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR v platném znění), která je pro posouzení záměru závazná, v předmětném území vymezuje veřejně prospěšnou stavbu koridor označený E6 pro výstavbu vedení VVN 110 kV TR Želenice – (TR Babylon). Šířka koridoru je stanovena na 600 m (viz. příloha č.1).

Pro územní plánování a využívání vymezeného koridoru E6 stanovuje ZÚR ÚK tento úkol:

- V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí koridor E6. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny.

#### Upozornění

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Futera Marek, tel.: 412591404, e-mail: stavebni@mmdecin.cz.

Stavební úřad Magistrátu Města Děčín, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), dle ustanovení § 24 vyhlášky MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností a dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, k výše uvedené stavbě sděluje:

Z hlediska zájmů chráněných zvláštními předpisy je shora uvedení stavba

**přípustná.**

#### Odůvodnění


- stavba se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny. Správní orgán nebude vydávat závazné stanovisko podle zvláštního předpisu – zákon o státní památkové péči.



## Upozornění

- na povinnost stavebníka vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od dob přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.) – Sluková je území s archeologickými nálezy kategorie III - území, které mohlo být osídleno člověkem a mohly by se zde vyskytovat věci nebo soubory věcí, která jsou dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku, a které se zachovaly zpravidla pod zemí.
- v případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
- na území zaniklé obce se nachází torzo pomníku obětím I. světové války z obce Sluková, a to na odbočce do Blankartic. Je pravděpodobné, že zbylé části pomníku jsou nadále skryty pod zemí, neboť pomník byl stržen, ale ponechán na místě. V případě, že by byly nalezeny zbylé kusy pomníku, je nás třeba neprodleně informovat. Stávající díl je nutné repektovat, popř. ochránit před zničením či poškozením.
- k území se pravděpodobně dochovala historická vodoprávní dokumentace, která je uložena v Oblastním archivu Litomeřice, pobočka Děčín. Kontakt – Joza Petr, [joza@soalitomerice.cz](mailto:joza@soalitomerice.cz), 776816591.
- v případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), i poškozená, nalezená v zemi apod., je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín.

Fotografie původního a současného stavu pomníku.



Schneppendorf, Denkmal für die Gefallenen von 1914–1918.



Oprávněná úřední osoba: Klepalová Irena, tel.: 412591218, e-mail: [stavebni@mmdecin.cz](mailto:stavebni@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad**Vyjádření ke koordinovanému závaznému stanovisku – Revitalizace Merboltického potoka**

K výše uvedené revitalizaci Merboltického potoka sdělujeme následující:

S uvedenou stavbou souhlasíme za podmínky, že budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.

Oprávněná úřední osoba: Taťána Škorcová, tel. 412 591 226, tatana.skorcova@mmdecin.cz

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí**Vyjádření odboru životního prostředí k akci: „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“**

*Investor: Povodí Ohře s. p.*

**Vodní hospodářství**

(Bc. Zuzana Mošnová DiS., tel. 412 591 470, zuzana.mosnova@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c), příslušný podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, dospěl k závěru, že předložený záměr **je možný**.

Upozorňujeme, že stavební povolení na výše uvedenou stavbu bude vydávat Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

**Odpadové hospodářství**

(Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, klara.czepanova@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), **souhlasí s realizací akce: „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“**, za těchto podmínek:



1. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud bude podána žádost o stanovisko ke kolaudačnímu řízení, musí být tyto doklady součástí žádosti. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
2. Upozorňujeme, že v případě sedimentů, pokud jsou odpady, vztahuje se § 37 písm. t) zákona o odpadech.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech (§79 odst. 5 zákona o odpadech).

#### Ochrana ovzduší

(Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, tomas.kopecky@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), nemá námitek k uvedené akci, za předpokladu, že po celou dobu revitalizace potoka bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat expedující dopravní prostředky a to zejména při činnostech: přemísťování materiálů, nakládání a odvoz vykopaného (vybagrovaného) materiálu. Sypký materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou.

Zdroj znečištění ovzduší: prašnost při provádění revitalizace potoka (emise tuhých znečišťujících látek).

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

#### Lesní hospodářství

(Ing. Zdeněk Hanuš, tel. 412 591 155, zdenek.hanus@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ oznamuje, že akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), proto je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:

1. identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie,
2. zdůvodnění žádosti,
3. údaje o investorech, případně plná moc,
4. snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby,
5. souhlas vlastníků PUPFL, které se budou nacházet ve vzdálenosti menší než 50 m od stavby,

6. údaje minimální vzdálenost od stavby v metrech u všech pozemků určených k plnění funkcí lesa, které se budou nacházet ve vzdálenosti menší než 50 m od stavby,  
7. doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

**Orgán státní správy lesů upozorňuje, že pokud stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je třeba v uvedené věci provést řízení o odnětí.**

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití (§ 13 odst. 1 lesního zákona). Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu.

Žádost o odnětí či omezení musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

**Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:**

- a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
- c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníkovi a nájemci pozemku),
- d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
- e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
- f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
- g) výpočet poplatku za odnětí,
- h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
- i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
- j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí

#### **Ochrana zemědělského půdního fondu**

(Eva Chrástná, tel. 412 591 304, eva.chrastna@mmdecin.cz):

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

**Ochrana přírody**

(Ing. Kristýna Svobodová, tel. 412 591 463, kristyna.svobodova@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, není dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru dotčeným orgánem státní správy.

**Ivana Šejnohová**

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Doručí se:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3  
sídlo: Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov



## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **402028\_000929**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **7** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.09.2017 v 16:11:17. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 27.09.2017 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AC 19 EF**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Pavel Žatečka, Statutární město Děčín**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Česká Lípa 2**

**Česká pošta, s.p.** dne **27.09.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: **Naděžda Krausová**  
**NADĚŽDA KRAUSOVÁ**

Otisk úředního razítka:



100813437-10588-170927161103

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 AC 19 EF, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*





## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: MDC/81721/2017  
Spisová zn.: MDC/77341/2017  
Vyřizuje: Ing. Futera Marek *FM*  
Telefon: 412 591 404  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 593 174  
Děčín 31.08.2017

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  
IČO 47116901  
Hrnčířská č.p. 2985  
470 01 Česká Lípa 1

### VYJÁDŘENÍ

Stavební úřad Magistrátu města Děčína, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) na žádost, kterou dne 17.08.2017 podal:

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1**

ve věci:

**Stavba: Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

na pozemku parc. č. 2090/4, 2090/1, 2410/5, 2410/2, 2410/1, 2419/2, 2825/21, 2436/1, 2227, 2231/9, 2231/13, 2232/7, 2842/2, 2232/8, 2233/5, 2233/4, 2806/3, 2291/2, 2291/5, 2842/4, 2842/3, 2842/6, 2842/7, 2842/1, 2450, 2442, 2226, 2231/1, 2231/11, 2232/10 v katastrálním území Valkeřice

**s d ě l u j e,**

že obec Valkeřice nemá platný územní plán. Výše uvedené pozemky se nacházejí mimo zastavěné území (zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí, dále jen "intravilán").

V nezastavěném území lze **dle § 18 odst. 5 stavebního zákona** v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.

Nadřazená územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR v platném znění), která je pro posouzení záměru závazná, v předmětném území vymezuje veřejně prospěšnou stavbu koridor označený E6 pro výstavbu vedení VVN 110 kV TR Želenice – (TR Babylon). Šířka koridoru je stanovena na 600m. (viz příloha č. 1).



Pro územní plánování a využívání vymezeného koridoru E6 stanovuje ZÚR ÚK tento úkol:

- V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí koridor E6. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí respektovat zájmy ochrany přírody a krajiny.

### Upozornění

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor stavební úřad  
Úřad územního plánování

  
Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad


### Příloha:

1. Výřez ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v platném znění
2. Přiložená projektová dokumentace

### Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Hrnčířská č.p. 2985, 470 01 Česká Lípa 1









## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/108151/2017

Spisová zn.: MDC/108151/2017

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Václav Šimon

Sládkova 2

405 02 DĚČÍN 2

Vyřizuje: Eva Chrástná


Telefon: 412591304

E-mail: eva.chrastna@mmdecin.cz

Děčín: 15.11.2017

Sdělení ke stavbě – „Revitalizace Merboltického potoka“ v k. ú. Valkeřice na p. p. č. 2842/3, 2842/4 a 2842/7

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 2 příloha č. 2 zákona č. 314/2002., o stanovení obcí pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a podle ustanovení § 15 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) **sděluje**, že dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) zákona, **není třeba souhlasu** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí půdy ze ZPF na akci - „Revitalizace Merboltického potoka v úseku pod Rychnovem“.

  
**Mgr. Jiří Hykš**  
vedoucí odboru



**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/91764/2017

Spisová zn.: MDC/91764/2017

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Hanuš

Telefon: 412591155

E-mail: zdenek.hanus@mmdecin.cz

Děčín: 09.10.2017

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ: 47116901

Nábřežní 90/4

150 00 PRAHA 5

**Do datové schránky!****Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa**

Magistrát města Děčín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává na základě žádosti společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, Nábřežní 90/4, 150 00 PRAHA 5, podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, toto:

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí se stavbou s názvem „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“. Tato stavba bude realizována v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) viz tabulka:

Parcela č.	Katastrální území	Minimální vzdálenosti stavby od okraje PUPFL [m]
2339	Valkeřice	12
2232/4	Valkeřice	0
2233/3	Valkeřice	2
2233/5	Valkeřice	6

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 19-921402389/0800Tel.: 412 593 111  
Fax: 412 593 117E-mail: posta@mmdecin.cz  
Internet: www.mmdecin.czJiří Hykš  
10.10.2017 09:24:05

otisk elektronického podpisu

### **Souhlas se uděluje za tohoto předpokladu:**

1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/91764/2017.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
5. Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu posuzované dokumentace.

### **Odůvodnění**

Podáním ze dne 03.10.2017 předložila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, Nábřeží 90/4, 150 00 PRAHA 5, žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ve věci realizace stavby s názvem: „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“. Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení, a proto bylo žadateli plně vyhověno.

### **Poučení**

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

**Mgr. Jiří Hykš**  
vedoucí odboru

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **402019\_001118**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 510423959 byla systémem přenesena dne 10.10.2017 v 09:24:15. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.10.2017 v 15:46:56. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **10.10.2017 09:36:52**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 36**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Děčín

Adresa: Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín, CZ

ID datové schránky: x9hbpfn

Typ uživatele: Oprávněná osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.10.2017 v 15:47:07. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.10.2017 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AC 19 E2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jiří Hykš, Statutární město Děčín**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Česká Lípa 1**

**Česká pošta, s.p. dne 11.10.2017**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

ROMANA UCHYTILOVÁ

Otisk úředního razítka:



101225784-171307-171011154644

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/120730/2018

Spisová zn.: MDC/5077/2018

Počet listů:

Počet příloh:

ENVISYSTEM, s. r. o.

Vyřizuje: Taťána Škorcová

Telefon: 412591226

E-mail: tatana.skorcova@mmdecin.cz

U Nikolajky 15/1085

150 00 PRAHA 5

Děčín: 14.01.2019

### **Vyjádření k dočasnému připojení - Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů k žádosti o dočasné připojení sjezdů k silnici č. III/24095 a III/26222 v rámci stavby: „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ sděluje následující:

k výše uvedené stavbě není z hlediska silničního správního úřadu námitek. Povolení dočasných sjezdů k silnici č. III/24095 a III/26222 bude vyřešeno v rámci zvláštního užívání komunikace při realizaci stavby a to osazením navrženého dopravního značení. Dočasné připojení sjezdů z účelových komunikací bude podléhat pouze souhlasu vlastníků účelových komunikací, nebude podléhat vydání rozhodnutí dle § 25 o zvláštním užívání komunikací.

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

**JUDr. Oldřich Tomášek**  
vedoucí odboru

### **Na vědomí**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, koresp. adresa Krokova 16, Děčín I



# Obec Valkeřice

Valkeřice 299  
407 24  
Valkeřice dne 23.8.2017

tel, fax: 412-559033  
e-mail : [inf@valkerice.cz](mailto:inf@valkerice.cz)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5


Ve Valkeřicích dne 23.8. 2017

Věc: vyjádření k projektové dokumentaci

Obec Valkeřice nemá námitek k revitalizaci Merboltického potoka pod Rychnovem a souhlasí s navrženou dokumentací.

Jsem s pozdravem,

**OBEC VALKEŘICE**  
Valkeřice 299  
407 24 Valkeřice  
IČ: 00555967



František Roller  
starosta obce



Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

územní odbor Děčín  
dopravní inspektorát

Č. j. KRPU-226209-1/ČJ-2018-040206

Děčín 21. listopadu 2018

Počet stran: 2

Přílohy: 1/PDf. Envisystem  
U Nikolajky 15  
150 03 PRAHA 5**DIO, Revitalizace Merboltického potoka, sil. III/24095 a sil. III/26222, okres Děčín - sdělení**

Dopravní inspektorát v Děčíně obdržel Vaší žádost o vyjádření k dopravně inženýrským opatřením z důvodu revitalizace koryta Merboltického potoka na sil. III/24095 a sil. III/26222 v k.ú. Merboltice, Blankartice a Rychnov na okrese Děčín.

Policie ČR DI-Děčín Vám k předmětné záležitosti sděluje:

Souhlasíme s předloženým návrhem dopravně inženýrských opatření (DIO) na sil. III/24095 a sil. III/26222 pro revitalizaci Merboltického potoka na okrese Děčín a zároveň upozorňujeme:

- DI-Děčín není příslušným orgánem státní správy k posuzování návrhů DIO pro účely zpracování rozpočtu na náklady spojené s dopravním značením.
- Uvedené sdělení nenahrazuje souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a není závazným dokumentem k dopravně inženýrskému opatření **v době realizace stavby** např. z důvodu nutné změny způsobu provádění prací zhotovitelem, dopravního řešení lokality, náhlé změny technického stavu komunikací, nebo i legislativních změn apod., což může vyvolat změny v řešení dopravně inženýrských opatření stavby v uvedené lokalitě.

Ke shora uvedené věci bude Policie ČR DI-Děčín vydávat závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyjádření k přechodné úpravě provozu (dočasnému umístění dopravního značení - DIO) dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů až před zahájením prací (žádost předložte min. jeden měsíc před zahájením prací), jenž bude sloužit jako podklad pro stanovení přechodné úpravy provozu

**1 9 1 8**  
**1 0 0**  
**2 0 1 8**  
SPOLEČNÉ STOLETÍ

www.policie.cz

Husovo náměstí 111  
405 02 DěčínTel.: 974432259  
Fax: 974432905  
Email: krpulk.uo.dc.di@pcr.cz  
ID DS: a64ai6n




a pro vydání rozhodnutí se zvláštním užíváním pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem (Magistrát města Děčín).

Zpracoval:

por. Petr Chlouba ,DiS.

npor. Ing. Martin Votrubec  
Vedoucí DI Děčín





Příloha k č. j. 4480 276209-11/2017-uznes  
Počet listů: 1

pos. Petr Chrástka DiS.  
komisař, 273395











Váš dopis zn.: -----  
Ze dne: 15.08.2017  
Naše zn.: POH/37258/2017-2/032100

Vyřizuje: Ing. Radek Sušienka  
Tel.: 474 636 215  
Mobil:  
E-mail: susienka@poh.cz

Datum: 23.07.2017

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.  
Divize 01 - TDS  
Hrnčířská 2985  
470 01 Česká Lípa

### Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 15. srpna 2017, kterou jsme obdrželi 17. srpna 2017, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

#### I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Navrhovaná akce je v souladu s listem opatření ID OHL212075 NPP. Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

#### II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

Souřadnice dle CEVT: ZÚ: X = 976 461, Y = 742 163, KÚ: X = 975 845, Y = 743 292.

**Předmětem vyjádření** je návrh opatření pro obnovení přírodně blízkého stavu koryta Merboltického potoka v k. ú. Valkeřice, umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty lokality. Dělení akce na stavební objekty (SO):

SO 1, 2, 3, 4, 6 – odstranění opevnění, dle zvolených úseků. Dojde k odstranění stávajícího betonového opevnění. Korytotvorné procesy budou zajišťovat pomístně vložené kameny do pat břehů. Součástí návrhu jsou stabilizační prahy a balvanité rampy (nahrazeny stávající spádové stupně) s kynetou. Stávající opevnění je ponecháváno pouze v místě přítoků.

SO 5 – rozdělovací objekt – bude přerozdělovat průtoky mezi přírodním a revitalizovaným korytem (nevyžaduje provádění manipulací). Průtoky menší než  $Q_{30d}$  budou prioritně převáděny přírodním korytem, průtoky nad  $Q_{30d}$  se budou přerozdělovat dle stanovených konsumpčních křivek přepadu. Trvalé zavodnění revitalizovaného koryta zajišťují místní pravobřežní přítoky.

SO 7 – nahrazení původní ohrázkované vodní nádrže tůň.

Bylo provedeno hydrotechnické posouzení. Záměrem nedochází ke zhoršení odtokových poměrů. Součástí PD je biologické hodnocení lokality. Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik (PL 3 02 14 050).

HGR: ID 4730, 4650. ČHP: 1-14-03-0890-0-00. Vodní útvar: OHL\_1110, Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe.



Povodí Ohře, státní podnik ⑥  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ 70889988 DIČ CZ70889988  
www.poh.cz

Ing. Václav Svejkský  
vedoucí odboru VR



**Příloha**

DÚŘ – Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.,  
06/2017, paré 1

**Rozdělovník**

POh, s. p., závod Terežín

VHE: 02-41/6027      1-14-03-089      742482 / 976257

vlastní

### **Záznam z jednání výrobního výboru – místní šetření**

**Název akce:** Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem  
**Stupeň:** dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby  
**Datum konání:** 4. 10. 2018  
**Místo konání:** Merboltický potok – zájmový úsek  
**Přítomni:** - viz Prezenční listina  
zástupci investora (Povodí Ohře, státní podnik) a projektanta (Envisystem, s.r.o.)

---

Dne 4. 10. 2018 proběhlo místní šetření k výše uvedené akci za účasti zmíněných subjektů a organizací. Byl představen vlastní investiční záměr a charakter uvažovaných úprav. Obsahem projektové dokumentace bude v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí návrh revitalizace úseku koryta v délce cca 1,3 km. Účelem navrhované revitalizace je odstranění betonového opevnění dna a svahů v celém zájmovém úseku toku, nahradit stupně balvanitými skluzy, pomocí rozdělovacího objektu převést nízké průtoky do levobřežního přírodního koryta a vybudování tůň v místě zaniklého rybníka.

V rámci diskuze byly dále konstatovány tyto následující závěry a připomínky:

1. Projektant navrhuje mezi stávající navržené balvanité prahy vložit další, v závislosti na podélném sklonu dna a blízkosti silnice. Tyto mezilehlé prahy budou navrženy pouze do dna a paty svahu.
2. Projektant navrhuje minimalizovat kácení pouze na stromy, které budou překážet stavbě, příjezdu na stavbu nebo zasahují až do dna koryta.
3. Řada topolů na pravém břehu na konci úseku (cca 40 ks) o velikosti 300÷1000 mm nejsou v kolizi s vlastní stavbou a projektant je navrhuje zachovat. Budou doplněny náhradní výsadbou o keřové patro.
4. Ing. Sedláčková (POH) prověří možnost využití odstraňovaných bet. panelů ze dna a svahů. Jedná se o plné panely ve dně 1500x1000x100mm (cca 700 ks) a svazích 1000x500x110mm (cca 700 ks) a polovegetační panely 600x600x100mm (cca 1400 ks) a 1200x600x150 (cca 400 ks). Je předpokládáno 80% panelů v dobrém stavu (kusy panelů výše uvedené jsou již ponižené o 20 %). – *pan starosta Verneřic projevil o betonové desky zájem. Asi by to nebyl celý objem, zatím není schopen říci, o jaké množství by se jednalo, ale přislíbil, že dá co nejdříve vědět.*
5. Projekt DUR navrhuje provedení korozní zkoušky, z důvodu blízké stanice katodové ochrany. Negativní vliv zde vznikajících interferenčních proudů se projevuje na železných konstrukcích – např. výztuži v betonu nebo ocelových potrubích. Vzhledem k tomu, že zde žádné ocelové konstrukce nenavrhujeme, nepovažuje projektant korozní průzkum a zkoušky za smysluplné a nebude je provádět ani předepisovat stavbě.
6. Projektant se pokusí doplnit a projednat více sjezdů do koryta, neboť z důvodu minimalizace kácení bude hlavní staveništní transport probíhat ve dně koryta.
7. Navrhovaný prokop hráze pro odtěžení bývalého rybníka, navrhuje projektant oproti DUR posunout o cca 10 m směrem ke korytu z důvodu minimalizace kácení vzrostlých stromů.
8. Projektant upozorňuje, že do dnešního dne má k dispozici pouze pdf verzi projektu DUR. Pro započítání projekčních prací je nezbytné dodat projektantovi minimálně geodetické zaměření v dwg a zaměřené body v txt (pro vytvoření 3D modelu).

Projektant svolá další výrobní výbor po provedení základních výkresů navrhované stavby.

Zúčastnění souhlasí s uvedeným.

Záznam vypracoval: Ing. D. Bůžek  
Praha, 4. 10. 2018

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce:

## Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Místo konání: 1. výrobní výbor - místní šetření na záj. lokalitě

Datum: 4.10.2018

[illegible]




## **Zápis z VV Merboltický potok pod Rychnovem ze dne 22.11.2018:**

Projektant seznámil zástupce investora s navrženým technickým řešením stavby. Zúčastnění vznesli následující připomínky a závěry:

- 1) Příjezd k SO-03 bude vytvořen ze silničních panelů uložených do štěrkopísku na geotextílii.
- 2) Příjezdy k ostatním SO budou tvořeny bet. panely z potoka - jejich použití prověří provoz POH (zda jsou armované a mají úchytná oka).
- 3) POH prověří zdravotní stav topolů v horním úseku toku a projektantovi sdělí zda a kolik se jich má pokácet.
- 4) Projektant zajistí stanovisko obce Verneřice k možnému převzetí bet. panelů z koryta
- 5) Přítoky – obnovit kamenné dlažby na sucho.
- 6) Skluz pod druhým stupněm ve dně bude na rozdíl od DUR proveden pouze pod stupněm, který zůstává zachován. Projektant prověřil toto řešení na 1D modelu – propustek zůstává kapacitní na Q20, Q50 a Q100 beze změny.
- 7) Dřevní hmota POH bude ponechána na místě. Větve a křoviny budou štěpkovány a odvezeny na skládku. Dřevní hmota soukromých vlastníků, dle jejich požadavků.
- 8) Projektant spolu s MPR a TDS vyhodnotili nutnost zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby.
- 9) Projekt bude rozdělen do 4 SO (koryto, rozdělovací objekt, tůň, kácení).

Přečteno, odsouhlaseno a podepsáno.



Handwritten signatures in blue ink, including names like Bystou, Jelínka, Sedl, and others, arranged in a cluster.

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce:

## Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Místo konání: 2. výrobní výbor - závod Terežín

Datum: 22.11.2018

[illegible]

# Z Á P I S Z E

## "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **29. 01. 2019**  
hodina konání: **09:30 hod**  
místo konání: **PŮh Terezín**  
akce: **„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ DSJ**

### Jednání při ZVV před IK PŘ

#### 1) Technické řešení

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby. Bude odstraněno stávající opevnění betonovými panely v celé délce (1,324 km) a částečně nahrazeno balvanitými prahy. Pod stávajícími stupni budou doplněny balvanité skluzy pro zlepšení migrační prostupnosti. Bude rekonstruován rozdělovací objekt pro dělení průtoků mezi přírodním a regulovaným korytem prostřednictvím zděného objektu a odtěžen sediment z prostoru bývalého rybníka pro umožnění vzniku tůň. Stavba zahrnuje celkem 4 stavební objekty: SO 01 Koryto, SO 02 Rozdělovací objekt, SO 03 Tůň, SO 04 Kácení a náhradní výsadba.

#### 2) Soulad věcného obsahu stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...) – nedílnou součástí je vždy rozhodnutí GR (připomínky z IK PŘ,...),

Projekt DSJ vychází z projektu DUR, který respektuje. Oproti DUR přidává více balvanitých prahů, zkracuje balvanitý skluz č. 2 tak, aby se nemusel bourat stáv. stupeň ve dně a zvětšuje výměru sedimentů k odstranění v rámci SO 03 na 500 m<sup>3</sup>. Redukuje počet stavebních objektů ze 7 na 4 (navíc přidává objekt SO 04 Kácení a náhradní výsadba).

#### 3) Členění na opravy a rekonstrukce,

Jedná se pouze o rekonstrukci.

#### 4) Soulad ceny ze stupně PD s PL (IZ, předchozím stupněm PD,...). Při odchylce vyšší než 10% je nutno uvést zdůvodnění,

DUR: 11,5 mil. Kč

DSJ: 6,5 mil. Kč (2/3 panelů předáváme obci Verneřice, zkrácení skluzu č.2, ponechání stupně ve dně č.2, sediment je odvážen na skládku do 20 km, skládkovné 135 Kč/t).

#### 5) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů,



Ano, stavba vyvolává pouze dočasný zábor pozemků.

6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF, Pro stavbu není třeba vypracovávat GP.

7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci,

Inženýrské sítě – kolize:

- CETIN – souhlas s prováděním stavby v OP podzemního vedení
- ČEZ – souhlas s prováděním stavby v OP VN
- INNOGY - plynovod OC DN80 - křížení
- SKOA Sluková - OP

Podmínky souhlasu se stavbou:

- min. krytí 0,8 m; zachovat původní niveletu dna

8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci,

**AOPK ČR, Regionální pracoviště CHKO České Středohoří** - souhlasné závazné stanovisko k projektu pro stavební povolení a provádění stavby s následujícími připomínkami:

- Budou dodrženy podmínky výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů stanovené rozhodnutím Agentury č.j. SR/2108/UL/2017-5.
- Náhradní výsadba bude přednostně umístěna na pozemek p. č. 2842/1 a její složení bude vícedruhové.

**AOPK ČR, Regionální pracoviště CHKO České Středohoří** - rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ A ZCHDR s následujícími připomínkami:

- Výřezy křovin a kácení stromů nesmí probíhat v období hnízdění ptactva tj. **od 1.4. do 15.8.**
- Realizace stavebních prací v korytě potoka bude omezena na období **od 15.7. do 31.8. a od 15.1. do 31.3.**
- Bude stanoven odborný biologický dozor
- Výjimka se povoluje do ukončení realizace, nejdéle do 31. 12 2022.

9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci,

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3** vydala souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:

- Dočasné sjezdy na staveniště budou provedeny z panelů.

**Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, ÚO Děčín, dopravní inspektorát, Husovo nám. 111, 405 02 Děčín** vydal souhlasné sdělení s následujícími podmínkami:

- Policie ČR DI-Děčín souhlasí s předloženým návrhem dopravně inženýrských opatření (DIO) na sil. III/24095 a sil. III/26222
- K uvedené věci bude Policie ČR DI-Děčín vydávat závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace až před zahájením prací

**Magistrát města Děčín, Silniční správní úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín** vydal následující souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci:

- Povolení dočasných sjezdů k silnici č. III/24095 a III/26222 bude vyřešeno v rámci zvláštního užívání komunikace při realizaci stavby a to osazením navrženého dopravního značení.

- Dočasné připojení sjezdů z účelových komunikací bude podléhat pouze souhlasu vlastníků účelových komunikací, nebude podléhat vydání rozhodnutí dle § 25 o zvláštním užívání komunikací.

#### 10) Hydrotechnické a statické výpočty

Hydrotechnické výpočty byly počítány v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí.

#### 11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,...)

Nejsou známy.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV na základě výše uvedeného konstatují připravenost PD pro IK PŘ.

Přítomní považují tento výrobní výbor za závěrečný.

Všechny připomínky byly projednány a vypořádány.

Zapsal: David Bůžek

Datum 29. 1. 2019



Po jednání ZVV byly obdrženy informace k dotačnímu titulu ve vazbě na náhradní výsadbu a následnou péči:

*Stručně - způsobilé k zahrnutí do dotace jsou max. 3 roky následné péče, a samozřejmě jen to, co se stihne dokončit a vyfakturovat max. v roce 2023 (předpokládaný konec programu, rozumné je mít poslední práce max. v září).*

*Ideální je mít soupis prací zvlášť pro každý z prvních tří let, a pak samostatně pro roky následující. Důvodem je, že na 3 roky dotační následné péče se dá dosáhnout max. u akcí, na které se bude žádat letos a budou příští rok stavebně realizovány a dokončeny - pokud by se žádalo později, zdrželo se schvalování nebo nastala prodleva při realizaci, už budeme limitováni rokem 2023. Samozřejmě je i možnost, např. kvůli udržitelnosti a termínům, náhradní výsadbu s následnou péčí realizovat na samostatnou smlouvu mimo dotační akci.*

**Vzhledem k výše uvedenému a termínovým omezením bylo elektronicky účastníky ZVV rozhodnuto nezahrnovat náhradní výsadbu do žádosti o dotaci. Objekt náhradní výsadby bude samostatnou přílohou PD (včetně soupisu prací) bez následné péče.**

*Dobrý den,  
za mě navrhuji v PD bez následné péče a tudíž i náhradní výsadbu nezahrnovat do dotace (jedná se o cca 100 tis. Kč za náhr. výsadbu - před vysoutěžením).*

*Z mé strany je hlavním důvodem skutečnost, že 3 roky následné péče budou těsně hraničit s ukončením dotačního titulu.*

*Dalším zásadním důvodem je problematika těch topolů, které nejdou sehnat (pokud nebudou zahrnuty do dotace, tak bude stačit projednat změnu s AOPK a s novým druhem dřeviny soutěžit zhotovitele).*

*Náhradní výsadbu a následnou péči bych tedy řešil samostatnou soutěží.*

*S pozdravem*

*Filip Zvěřina, technický dozor staveb*

---

*Ahoj Lindo,  
za provoz souhlasíme s Filipem. Navrhujeme výsadbu s následnou péčí řešit samostatně provozem. Objem výsadeb není tak velký, abychom to nezvládli, a vyhneme se komplikacím.*

*S pozdravem*

*Ing. Kateřina Sedláčková, úsekový technik*

---

*Nevidím důvod psát vyjádření jinak než Filip a provoz a komplikovat situaci. Takže také: nezahrnovat do akce. Zalévat ale nebudu.*

*S pozdravem*

*Ing. Václav Vyšín, vedoucí technické skupiny*

---

*Ahoj,  
doporučuji individuální přístup se zásadním důrazem na získání dotačních prostředků.  
S přáním dobré nálady a snadného plnění i náročných úkolů*

*Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti*

---

*5.2.2019 Jelínek*



# PREZENČNÍ LISTINA

## Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Závěrečný výrobní výbor - DSJ

datum konání: 29. 1. 2019  
hodina konání: 09:30 hod  
místo konání: POH Terezín

Jméno a příjmení	Organizace	Kontakt	Podpis
Linda Jelínková	POH - PPZ	724 024 354 ljelinkova@poh.cz	Jelínková
F. ZVEŘINA	POH - INŽ	720 749 345 zverina@poh.cz	Sládek
M. CIDLANSKÝ	POH - VPC	606 454 402 cidlansky@poh.cz	Cidlanský
V. VYŠÍN	POH - ZPE	606 754 476 vyasin@poh.cz	Vyšín
SEDLÁČKOVÁ	POH provoz ČL	607 513 845 sedlarkova@poh.cz	Sedláčková
FUCKY TOMÁŠ	POH provoz ČL	607 513 845 fucky@poh.cz	Fucky
DAVID BŮŽEK	EMUSYSTEM	buzek@emusystem.cz	Bůžek

## Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132  
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.  
Divize 01 – TDS Česká  
Hrnčířská 2985  
470 01 Česká Lípa

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
2227-2/17

Vyřizuje  
Ing. Marek ([marek@crsusti.cz](mailto:marek@crsusti.cz))

Ústí nad Labem  
15. 9. 2017

### Vyjádření k záměru Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel pstruhového rybářského revíru 443 058 Merboltický potok 1, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Předmětem záměru je návrh opatření pro obnovení přírodě blízkého stavu koryta vodního toku a zvýšení biologické hodnoty zájmového úseku toku. Záměrem dojde mimo jiné k odstranění 3ks kamenných stupňů, což usnadní obousměrnou migraci ryb a jiných vodních živočichů, včetně odstranění opevnění dna v dlouhém úseku toku.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do vodního toku.
- V průběhu stavebních prací při odstraňování opevnění dna koryta vodoteče, bude docházet k nadměrnému zakalování vodního toku. Z tohoto důvodu požadujeme v dílčích zahrázkovaných úsecích převod vody potrubím, anebo provádění adekvátních přestávek, z důvodu naředění kalné vody čistou přitékající vodou.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu zajištění slovení obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady investora.

S rybářským pozdravem



Ing. Miloš Urych v. r.  
předseda ČRS, z. s., SÚS

Ing. Tomáš Kava  
jednatel ČRS, z. s., SÚS

TELEFON  
475 531 004, 734 253 887

E-mail  
[crsusti@crsusti.cz](mailto:crsusti@crsusti.cz)

Bankovní spojení  
ČSOB Ústí n/L, č.ú.601324/0300



Váš dopis zn: e-mail  
Ze dne: 15.01. 2019  
naše zn: POH/02814/2019-2/301100

Vyřizuje: Ing. A. Landová  
Tel.: 416 707 836  
Mobil:  
E-mail: landova@poh.cz

Datum: 18.01.2019

Povodí Ohře, státní podnik  
Odbor plánování projektů a zakázek  
Závod Terezín  
Pražská 319  
411 55 Terezín

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

### **Povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“**

K Vaší žádosti o vyjádření k povodňovému a havarijnímu plánu (dále jen PP a HP) výše uvedené akce, kterou jsme obdrželi dne 15. ledna 2018, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

S předloženým povodňovým plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. Do činností povodňové komise stavby při vyhlášení III. SPA (uvedených v čl. A.5 na str. 8) doplnit povinnost odstranění pomocných konstrukcí z koryta vodního toku.
2. V úvodu na str. 2 a v čl. B.1 opravit odkaz na chybně uvedenou obec s rozšířenou působností (ORP). Příslušnou ORP pro zájmovou lokalitu je Město Děčín. Dále v čl. B.1 vypustit kontakty na povodňovou komisi města Benešov nad Ploučnicí a nahradit je spojením na povodňovou komisi obce Valkeřice.
3. V čl. B.2 doplnit kontakty na vodoprávní úřad OŽP Magistrátu města Děčín a Policii ČR, příslušný územní odbor.
4. Po výběru zhotovitele stavby do PP doplnit povodňovou komisi stavby včetně telefonických kontaktů na její členy.

S předloženým havarijním plánem pro dobu stavby **souhlasíme za předpokladu opravení dokumentu v souladu s našimi následujícími připomínkami:**

1. Po výběru zhotovitele stavby do HP doplnit seznam zařízení, ve kterých se nachází závadné látky na stavbě (do čl. 4.3) a osobu/y zodpovědnou/é za dodržování HP.
2. Do čl. 4 doplnit k uvedeným telefonickým kontaktům na vodoprávní úřad OŽP Magistrátu města Děčín i havarijní telefon: 724 897 445.

Po doplnění dokumentů dle výše uvedených připomínek, po potvrzení souladu věcné a grafické části PP s PP příslušné obce (obec Valkeřice) a po schválení HP příslušným vodoprávním úřadem (OŽP Magistrátu města Děčín) požadujeme zaslat kopii potvrzených výtisků pro naši služební potřebu.

**Předmětem vyjádření** je povodňový a havarijní plán pro dobu stavby „Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem“ (zpracoval Ing. Marcel Lauerman, ENVISYSTEM, s. r. o., 01/2019). Investorem akce je Povodí Ohře, státní podnik. Jedná se o rekonstrukci stávající stavby. Bude odstraněno stávající opevnění betonovými panely v celé délce a částečně nahrazeno balvanitými prahy. Pod stávajícími stupni budou doplněny balvanité skluzy pro zlepšení migrační prostupnosti. Dále dojde k rekonstrukci rozdělovacího objektu pro dělení průtoků mezi přírodním a regulovaným korytem a odtěžen sediment z prostoru bývalého rybníka pro umožnění vzniku tůň. Ve většině případů budou stavební práce probíhat v otevřené jámě v korytě toku bez nutnosti jímkování a převádění vody. Jímkování bude nutné pouze v úsecích ř. km 0,000 – 0,250, 0,520 – 0,535 a 1,135 – 1,165. Jímkování bude probíhat formou zemních hrázek s převodem vody potrubím (DN250), max. délka zajímkovaného úseku je 35 m. V případě větších průtoků ( $Q > Q_{150d}$ ) bude vždy provedeno jímkování. Základy pro rozdělovací objekt budou probíhat v otevřené stavební jámě pod ochranou zemních hrázek a převodem vody potrubím (DN150). Pomocný hlásný profil pro práce v korytě bez jímkování je umístěn na betonové zdi pod přemostěním v ř.km 0,231 a hodnoty jednotlivých stupňů



povodňové aktivity (SPA) jsou: I. SPA = 15 cm, II. SPA = 25 cm a III. SPA = 35 cm. Pomocný hlásný profil pro práce v korytě při jímkování je umístěn vždy na návodní straně jímky a hodnoty jednotlivých SPA jsou: I. SPA = vrchol potrubí, II. SPA = 15 cm nad vrcholem potrubí a III. SPA = 30 cm nad vrcholem potrubí (koruna hrázky je vždy převýšena 0,5 m nad vrcholem potrubí). Maximální množství závadných látek na stavbě není v předloženém HP uvedeno.

S pozdravem

 **Povodí Ohře, státní podnik** ②  
závod Terežín  
Pražská 319  
tč. 70889988  
www.poh.cz  
Terežín 411 53  
tč. CZ70889988

Ing. Jan Belda  
vedoucí VH odd. TS

Příloha

Rozdělovník

POh.řed.Chomutov - odbor VR VHE: 241 6027, 1-14-03-089, -742482/-976257  
- úsek IŘ

HP 10-2  
vlastní

**E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury****Tab. 2** Přehled stanovisek správců inženýrských sítí nebo zařízení

<b>Poř. číslo</b>	<b>Název a adresa organizace</b>	<b>Vyjádření</b>
1	<b>ČEZ Distribuce, a.s.</b> Teplická 874/8 405 02 Děčín 4	č.j. 0100997059 Sdělení o existenci energetického zařízení.
2	<b>ČEZ Distribuce, a.s.</b> Teplická 874/8 405 02 Děčín 4	č.j. 1101390351 Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu VN.
3	<b>CETIN a.s.,</b> Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	č.j. 783795/18 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a souhlas se stavbou v ochranném pásmu SEK.
4	<b>GridServices, s.r.o.</b> Plynářská 499/1 602 00 Brno	č.j. 5001827668 Souhlas se stavbou za podmínek uvedených ve stanovisku.
5	<b>MO – ČR SNM</b> <b>Oddělení ochrany územních zájmů Praha</b> Tychonova 1 160 01 Praha 6	č.j. 497/3-1897-2017 Souhlasí s realizací stavby.
6	<b>Telco Pro Services, a.s.</b> Duhová 1531/3 140 53 Praha 4	č.j. 0200815192 Sdělení o existenci komunikačních vedení. Nedojde k dotčení komunikačního zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.
7	<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689 415 50 Teplice	č.j. SCVKZAD33513 V zájmovém území se nenachází zařízení provozovaná společností SČVK a.s. ani její ochranná pásma.
8	<b>T-Mobile Czech Republic, a.s.</b> Tomíčková 2144/1 149 00 Praha 4	zn. E36385/18 Vyjádření k existenci sítí – souhlas s realizací stavby.
9	<b>Vodafone Czech Republic a.s.</b> náměstí Junkových 2 155 00 Praha 5	zn.: 181004-183395716 Vyjádření k existenci podzemních sítí. V zájmové oblasti se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení telekomunikační sítě Vodafone CR a.s.

---

ŽADATEL

ENVISYSTEM, s. r. o.

NAŠE ZNAČKA

0100997059

VYŘÍZENO DNE

04.10.2018

---

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100997059 ze dne 04.10.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně		
Nadzemní síť	stejně	stejně	
Stanice	stejně		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přiblížený průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce neboinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popřípadě po vytyčení zjistíte, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s., o souhlas s innoostí v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formulář / innoosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost EZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 04.04.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a mimo havárií ani souhlas s innoostí v ochranném pásmu.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**EZ Distribuce, a. s.**

Dělná, Dělná IV-Podmokly

Teplická 874/8

PS 405 02

I : 24729035

#### **Přílohy**

1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka toho, co za izení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná za izení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
  - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu toho, co za izení nebo ohrozit život, zdraví i majetek osob,
  - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k t mto za izením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za izení na základ § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za izení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa k izení a souběhy ostatních za izení se za izeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě projíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození za izení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku EZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za izení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukce na svém za izení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spoívající v porušení zákazu provádění inností v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti minimálně kolmo na vedení, které oddělí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka to, co za účelem stavby či umístění konstrukce a jiná podobná za účelem, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co za účelem nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomtomu za účelem,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za účelem na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostědky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná za účelem musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění za účelem, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí za účelem po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vřezových stanic s venkovním napájením s napětím nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany profilu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s napájením nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřízet bez souhlasu vlastníka to, co zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu to, co zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k točům zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřízet oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.


Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

## Situa ní výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.





Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

## Situční výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

## Situa ní výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100997059.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

## Situa ní výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost EZ Distribuce, a. s.



ENVISYSTEM, s. r. o.  
U Nikolajky 1085/15  
150 00 Praha  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1101390351

Václav Žížka / 800 850 860

Děčín / 04.12. 2018

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1101390351**

Vážený pane Lauermane,

dovolu nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
2. Parc. číslo: viz projektová dokumentace Kat. území: Valkeřice, Blankartice
3. Předložené podklady: koordinační výkresy a katastrální situační výkres
4. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: nepředloženo

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: neizolované nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV, elektrické stanice, podzemní vedení do 110 kV
2. Název zařízení: DUVN107567 P-P-Sluková, TS DC\_1249 Sluková-Obec, DS-NN-100806-UU0001 Sluková-V-DC\_1249 - Sluková Obec

, které je v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že udělujeme **souhlas** s činnostmi zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce  
4 - umístění stavby

2 – zemní práce  
~~5 – skladování hořlavin~~

3 – kácení a prořez  
~~6 – skladování výbušnin~~

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle výkresů C.3.1 koordinační situační výkres část 1. stavby Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem, C.3.2 koordinační situační výkres část 2. Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem, C.2 Katastrální situační výkres stavby Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem vypracovaných firmou Envisystem, s.r.o.
4. Stavbou nedojde k narušení statiky podpěrných bodů.
5. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“.
6. Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem, který zajistí investor stavby, a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším provozovatelem distribuční soustavy (linka 800 850 860).
7. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
9. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
11. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
12. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

13. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
14. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
15. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení Telco Pro Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

Upozorňujeme na existenci neizolovaného nadzemního vedení NN, které není chráněno ochranným pásmem. Při činnosti v jeho blízkosti bude dodržena minimální vzdálenost 1 metr od živých částí, bude zajištěn trvalý přístup k podpěrným bodům, nebude narušena stabilita žádného podpěrného bodu, uzemnění vedení a nedojde ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Příloha:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic

## **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 783795/18**

**Číslo žádosti: 0118 312 840 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	ENVISYSTEM, s. r. o.	
Stavebník	Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 43003	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Heřmanov, Valkeřice
	Kat. území / č. parcely	Valkeřice; Blankartice
Platnost Vyjádření	<b>16. 11. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK



Číslo jednací: 783795/18

Číslo žádosti: 0118 312 840

- V oblasti stavby se nachází naše vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit ve svém umístění a před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.  
V místech dočasných vjezdů na staveniště požadujeme pro ochranu našeho vedení uložit betonové panely, jako ochranu před poškozením sesednutím zeminy, tak jak je uvedené v PD stavby  
V místě křížení stavby a našeho vedení nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.  
Požadujeme v místě stavby před započatím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy, pro přesné umístění a hloubky vedení.  
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítě. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítě..  
V místech kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.  
; a
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
  - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### **Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 783795/18

Číslo žádosti: 0118 312 840

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 16. 11. 2018.

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  


Číslo jednací: 783795/18

Číslo žádosti: 0118 312 840

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodytek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Príslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 16. 11. 2018 pod č.j. 783795/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlačí budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

**6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

**7. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**8. PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 783795/18

Číslo žádosti: 0118 312 840

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 412513555 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ: 25772104

DIČ: CZ 25772104

kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

### Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

### SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

### Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ 25467069

kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

### TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz


### TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 47785781

DIČ: CZ 47785781

kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu  
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu




LEGENDA  
----- hranice zájmového území k vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
**96**




### SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



**LEGENDA**

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síťe, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síťe
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe cizí
	nadměrná síťe cizí		síťe s NN
			kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



**LEGENDA**

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nezemní síť
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprorazované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nadzemní síť cizí		sítě s NV
			kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovozované síť
	podzemní síť cizí
	sítě s NV
	kolektor, kabelovod




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky<br>nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN   |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | nadzemní sítě   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky<br>nebo souběh optického a metalického kabelu |  | neprovazované sítě  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní sítě cizí  |
|  | nadzemní sítě cizí  |  | sítě s NV   |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovozované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koléktor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kolektor, kabelovod




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kojektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN       |  | nebo souběh optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |  | nadzemní sítě                                   |
|  | nebo souběh optického a metalického kabelu    |  | neprovázané sítě                                |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní sítě cizí                              |
|  | nadzemní sítě cizí                            |  | sítě s NV                                       |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koléktor, kabelovod




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9




LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kojektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovazované sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA	
----- hranice zájmového území k vyjádření	--- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
----- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	--- nebo souběh optického a metalického kabelu
--- zaměřený průběh metalického kabelu	--- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
--- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	--- nadzemní sítě
--- nebo souběh optického a metalického kabelu	--- neprovozované sítě
--- nezaměřený průběh metalického kabelu	--- podzemní sítě cizí
--- nadzemní sítě cizí	--- síť s NV
	--- kolektor, kabelovod





SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovozované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koléktor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13





ENVISYSTEM, s. r. o.  
U Nikolajky 1085/15  
15000 Praha

naše značka  
5001827668

vyřizuje  
Jiří Jetelina

datum  
14.12.2018

Věc:

**Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

K.ú. - p.č.: Blankartice, Valkeřice

Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ – VTL (Jiří Jetelina, 532227209):

1) VTL plynovod:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 80.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu;

Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře - stávající, pokud možno, odstranit.

Spalování kletí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních armatur (15 m).

2) SKAO:

Dále se zde nachází stanice katodické ochrany VTL plynovodů SKAO Sluková, vč. jejího příslušenství.

Ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68, je 4 m na všechny strany od půdorysu.  
Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů, dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m po obou stranách od krajního kabelu.

Projekty staveb a veškeré činnosti je proto nutné v uvedené lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Dále Vás upozorňujeme, že v blízkosti stavby kolem anodového uzemnění se nachází oblast zvýšeného vlivu interferenčních proudů (100 m), které mají negativní vliv na kovová zařízení uložená v zemi (železobetonové základy budov, kovové inženýrské sítě, uzemňovací soustavy, čerpadla ve studních atd.). Velikost interferenčních proudů lze zjistit korozním průzkumem.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

GridServices, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložáním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001827668 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jiří Jetelina  
Specialista externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků  
+420532227209  
[jiři.jetelina@innogy.com](mailto:jiři.jetelina@innogy.com)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001827668 ze dne 14.12.2018.**


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov. K.ú.: Blankartice, Valkeřice.



**Legenda:**


linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO







Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov. K.ú.: Blankartice, Valkeřice.



**Ministerstvo obrany ČR**  
**Sekce ekonomická a majetková**  
**Odbor ochrany územních zájmů Praha**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: ÚP-497/3-1897/2017-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 17.8.2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sl.

VRV a.s.  
Hrnčířská 2985

470 01 Česká Kamenice

**Stavba - revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem, k.ú. Valkeřice.**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany ČR**

jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, jedná, vydává

**souhlasné závazné stanovisko**

**se stavebním záměrem dle doložené písemné a grafické dokumentace.**

Posuzovaný stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

V řešené lokalitě stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

*Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání*



žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

**Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05, IDS: hjyaavk, e-mail: odouz.lit@centrum.cz.**

Kontaktní osoba: R.Leniková, tel. 973 287 118.



Renata LENIKOVÁ

Vrchní referent  
Oddělení ochrany územních zájmů





MO - SLUKOVSKÝ  
Zastoupení Města Rychnov  
Tato projektová dokumentace  
platí pouze s písemným vyjádřením  
V Praxi

		VODNOSPRAVÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s. Návrhář: 4 150 55, Předm. 5	
Kredit	ING. J. BÍM	Návrh	ING. J. BÍM
Kraj	Ústecký	Obec	Merbořice
Investor	POH s.p.	K.Ú.	
Revitalizace Merboříčského potoka pod Rychnovem			
Výkres širších vztahů			
Soubor		Návrhářský, 1:200	
Formát		594 x 1200	
Datum		4/2017	
Stupeň		DUR	
Zakázka		3372/002	
Měřítko		1:15 000	
Č. výkresu		Č.1	

Techn. kontrola  
ING. J. BÍM  
Ing. J. BÍM





---

ŽADATEL  
ENVISYSTEM, s. r. o.

---

NAŠE ZNAČKA  
0200815192

VYŠLUJE / LINKA  
841 842 843

VYŠLENO DNE  
05.10.2018

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200815192 ze dne 04.10.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domluvy společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné vedení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.10.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány jinými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(16)

Jiří Cimpel  
Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**

Situace výkres zájmového území






Platí pouze se sdělením číslo 0200815192.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situace výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení   | Radioreléový spoj vzduch    |
| Podzemní optické vedení   | Zájmové území               |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení |                             |



Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **04.12.2018**  
Naše značka: **SCVKZAD33513**  
Vyizuje: **ing. Pavlína Sedlmaierová**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: **840 111 111**  
E-mail: **info@scvk.cz**  
Datum: **04.12.2018**

Adresa žadatele:  
**Envisystem, s.r.o.**  
**U Nikolajky 1085/15**  
**15000 Praha**

## Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	<b>Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem</b>
Účel vyjádření:	<b>Existence zařízení ve správě SCVK</b>
Zájmové území:	Okres: <b>Děčín</b>
	Obec: <b>Valkečice</b>
	Katastrální území, parcelní číslo: <b>Valkečice, 2805/1 pozemková</b>
Žadatel:	<b>Envisystem, s.r.o.</b>
Tel., e-mail	<b>608153973, buzek@envisystem.cz</b>
Investor:	<b>neuvedeno</b>
Adresa, tel., e-mail	<b>neuvedeno</b>
Projektant:	<b>neuvedeno</b>
Vlastník dotčené IS	<b>není</b>
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>


Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených podle nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítí, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
162

**Ing. Jiří Mudruška**  
manažer útvaru TP – OZ Ústí nad Labem







**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



**LEGENDA**

- VODOVOD pitná
- VODOVOD surová
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Orientační situace je platná pouze  
jako příloha k poskytnutí informace č.

SCVKZAD33513


Vystavil: Pavlína Sedlmaierová

Dne: 4.12.2018


1:1000


Formát: A4

Strana: 1 / 6



<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			<b>LEGENDA</b>  VODOVOD pitná VODOVOD surová STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPLAŠKOVÁ STOKA DEŠŤOVÁ  ELEKTRICKÉ VEDENÍ
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č. SCVKZAD33513			
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová	Dne: 4.12.2018	1:1000	
Formát: A4	Strana: 2 / 6		





<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		SCVKZAD33513	
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová		Dne: 4.12.2018	1:1000
Formát: A4		Strana: 3 / 6	


**LEGENDA**


- VODOVOD pitná
- VODOVOD surová
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ






<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			<b>LEGENDA</b> VODOVOD pitná VODOVOD surová STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPLAŠKOVÁ STOKA DEŠŤOVÁ ELEKTRICKÉ VEDENÍ
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.			
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová		Dne: 4.12.2018	1:1000
Formát: A4		Strana: 4 / 6	



<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			<b>LEGENDA</b> VODOVOD pitná VODOVOD surová STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPLAŠKOVÁ STOKA DEŠŤOVÁ ELEKTRICKÉ VEDENÍ
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.			
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová		Dne: 4.12.2018	1:1000
Formát: A4		Strana: 5 / 6	



<b>Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.</b> Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		SCVKZAD33513	
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová		Dne: 4.12.2018	1:1000
Formát: A4		Strana: 6 / 6	

**LEGENDA**

- VODOVOD pitná
- VODOVOD surová
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

ENVISYSTEM, s. r. o.  
Marcel Lauerman  
U Nikolajky 15  
15000 Praha 5

Naše značka: **E36385/18**

V Praze dne: **4.10.2018**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 981, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36385/18**  
Název stavby /akce: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**  
Datum podání žádosti: **4.10.2018**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **ENVISYSTEM, s. r. o.**  
IČ: **48585904**  
DIČ: **CZ48585904**  
Kontaktní osoba: **Marcel Lauerman**  
Adresa: **U Nikolajky 15**  
Město / obec: **Praha 5**  
PSČ: **15000**  
Stát:  
E-mail: **buzek@envisystem.cz**  
Telefonní číslo: **608153973**

### Stavebník

Firma / organizace: **Povodí Ohře, státní podnik**  
Kontaktní osoba: **Ing. Jiří Nedoma**  
Adresa: **Bezručova 4219**  
Město / obec: **Chomutov**  
PSČ: **43003**  
Stát: **70889988**  
E-mail: **poh@poh.cz**  
Telefonní číslo: **474636111**

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant: **Envisystem, s.r.o.**  
Druh stavby: **Liniová stavba**  
Hodnota projektu: **10 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **01/2020**  
Měsíc ukončení stavby: **09/2020**


### Odeslání stanoviska

E-mail: **buzek@envisystem.cz**

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

**Legenda:**

<span style="color: magenta;">—</span> Optické trasy TMCZ 1	<span style="color: green;">—</span> Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET	<span style="color: red;">—</span> Elektro trasy NN	 Základnové stanice
 Optická technologie TMCZ 1	 Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET	 Elektro technologie NN	 Základnové stanice s elektropřípojkou
<span style="color: cyan;">—</span> Mikrovlnné (MW) spoje			 Body sítě
<b>Druhy sítí:</b>			
<span style="color: black;">—</span> Geodeticky zaměřené	<span style="color: black;">- - - - -</span> Přibližný průběh	<span style="color: black;">— — — — —</span> Plánovaný průběh	<span style="color: black;">— · — · —</span> Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-743294.649490889 -975838.302444643,-743165.572462334 -975862.40616454,-743091.188939332 -975883.463811627,-743047.886670325 -975907.822919164,-742997.619655135 -975959.110502342,-742980.286774074 -975977.559216109,-742952.773801478 -975994.372730245,-742900.354159435 -976019.237868225,-742836.669582958 -976045.672147343,-742637.018143932 -976129.221838201,-742545.921071501 -976200.69937113,-742510.749919481 -976228.502682874,-742485.841888829 -976209.066866964,-742428.682972587 -976238.404740182,-742428.786814086 -976294.125520025,-742391.987213921 -976326.735989913,-742362.739258161 -976347.605703739,-742354.936606989 -976368.543318853,-742288.554556974 -976397.63709514,-742117.464954907 -976466.501397177,-742135.153720877 -976494.579832056,-742179.340775819 -976465.523578462,-742303.303193078 -976410.090382823,-742359.150145519 -976387.807869121,-742369.163898693 -976377.251423492,-742370.499303568 -976364.849337947,-742381.723097731 -976346.48934235,-742441.240764144 -976317.586801555,-742529.900398902 -976239.57842762,-742597.447042528 -976185.887635107,-742667.349637023 -976132.631449098,-742732.975778522 -976103.638296757,-742881.70713693 -976044.740797561,-743039.467423708 -975979.236146787,-743086.191732742 -975957.453874561,-743055.002059525





PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

-975925.917943455,-743105.938489809 -975895.913740574,-743130.787404522 -975931.387048677,-743235.976196664  
-975873.204594477,-743275.900501554 -975863.057316482,-743308.190914101 -975858.555002087,-743294.649490889  
-975838.302444643))



lvžpý ýřlu8 : , :  
p : , u , t  
ů , v , LI UREL R  
LRI , l , z , 9ý

w) p ě 7E9@C@BM

ně ) 9LULI I P9LUNNVRTLS

w š 0 ž ) ) ž ) ě š ) . í , u , , í .

t ž ) w 7 ) ) w ž ě ) b š ) s ř š ě 99 ) ž ) p ě ě ) 7 ) j š ) C 7 O  
CI KM @ 7 ě ě ) ž ) BD 9 9 BNN ) ř š ž ) ) ž ) m ) ž ) p ě ) ž )  
ě ) a 9 @ E ) ě ) ě ž ) ž ) ž ě š ) ž ) P : LI : M LU

, , , 9

w ) ) ě ž ě ) ) ) ě ) ž ) š ) 3 ě ě ř 0 7 ě ) ř 0 4 ) ě š ) ž  
ž ) ě ) ě ž ) ž ) ě ) 9

p ě ) ž ) L , ) ž ) ě ě ) ž 9

t ) ž ě

9 9 ě ě s ž  
w ž ě ) b š ) s ř š ě 99  
n ) j š ) C  
BI I ) @ p ě ě )



u 0 @ B @ D @  
d 8 ě 0 Z ž ě 9

ý , E , Y  
á ě ž Č B M B @ C F B M D D N I K B J 9 ž

t ě ě B : B 7 ž ) ) ž ) 9 B M B @ C F B M D D N I K B J

w ž ě ) b š ) s ř š ě 99 w ž ě ) ) ) ě 0 M @ @ K K ) @ @ K K  
n ) j š ) C i o 0 CI KM @ @ 7 ci 0 b á CI KM @ @  
BI I @ @ p ě ě ) ž ě 9

t ) ě ě ) ) ř š ž ) ) ž ) m ) ž ) p ě 7 ž ž ) a 7 ě J @ E 9



První zelená síť

**E.3 Stanoviska vlastníků dotčených pozemků****Tab. 3** Přehled stanovisek vlastníků dotčených pozemků

<b>Poř. číslo</b>	<b>Název a adresa organizace</b>	<b>Vyjádření</b>
1	<b>Lesy ČR, s.p., Lesní správa Děčín</b> Sládkova 486/2 405 02 Děčín	Souhlasné vyjádření ke stavbě č.j. LCR240/1000020/2017(186)
2	<b>Obec Valkeřice</b> Valkeřice 299 407 24 Valkeřice	Souhlas vlastníka nemovitých věcí
3	<b>Město Verneřice</b> Mírové náměstí 138 407 25 Verneřice	Souhlasné vyjádření k odběru a převzetí panelů.
4	<b>Státní pozemkový úřad KPÚ pro Ústecký kraj – p. Děčín</b> 28. října 979/19, 405 01 Děčín	Souhlasné vyjádření ke stavbě č.j. SPU 526206/2018
5	<b>Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Provoz Děčín</b> Krokova 1439/16, 405 01 Děčín	Souhlasné vyjádření ke stavbě č.j. SUSUKDC/MV/19907/2018
6	<b>Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ÚP Ústí nad Labem</b> Mírové nám. 36, 400 01 Ústí nad Labem	Souhlasné vyjádření k dočasnému záboru č.j. UZSVM/U/1586/2017-HMSO
7	<b>Verneřický Angus a.s.</b> Levínské Petrovice 35 411 45 Lovečkovice	Souhlas vlastníka nemovitých věcí
8	<b>Josef Janotka</b> 5. května 186 539 52 Trhová Kamenice	Souhlas vlastníka nemovitých věcí, vč. plné moce pro zastupování: <b>Fleková Olga</b> Za Strahovem 389/37, 169 00 Praha 6 <b>Janotka Karel</b> Hořelické náměstí 1220/1, 252 19 Rudná <b>Zumr Petr</b> Sněžická 26/59, Děčín XIX, 405 02 Děčín
9	<b>Miloslava Čenská</b> Rytířova 779/11, Kamýk 143 00 Praha 4	Souhlas vlastníka nemovitých věcí
10	<b>Novák Jiří</b> Příbramská 334 407 25 Verneřice	Souhlas vlastníka nemovitých věcí
11	<b>Novák Radek</b> Havlíčková 318/17, Bohosudov 417 42 Krupka	Souhlas vlastníka nemovitých věcí
12	<b>Doušová Helena</b> Příbramská 278 407 25 Verneřice	Souhlas vlastníka nemovitých věcí



**Povodí Ohře, s.p.**

**Bezručova 4219  
430 03 Chomutov**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR240/1000020/2017(186)	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 15.11.2017
VYŘIZUJE Ing. Šimon	TELEFON +420 956 240 112	GSM +420 956 240 111	FAX +420 412510451
			E-MAIL vaclav.simon@lesy-cr.cz

### Vyjádření k žádosti o souhlas vlastníka se stavbou

Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Děčín **souhlasí** se stavbou „**Revitalizace Merboltického potoka v úseku pod Rychnovem**“, kterou budou přímo dotčeny pozemky p.č. **2233/5, 2842/3, 2842/4 a 2842/7** v k.ú. **Valkeřice**. Výše uvedený souhlas je podmíněn splněním níže uvedených podmínek:

- Na adresu LS Děčín bude doručeno rozhodnutí o **dočasném odnětí a trvalém omezení** plnění funkcí lesa dotčené části lesního pozemku p.č. **2233/5** v k.ú. **Valkeřice**, které vydá příslušný orgán státní správy lesů (Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí) s nabytím právní moci a budou zaplacený veškeré poplatky a náhrady náležící vlastníku lesa, dle znaleckého posudku.
- Před započítím stavby bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o převodu práva hospodařit na části pozemků s trvalým zábořem.
- Před započítím stavby bude na všechny dotčené části pozemků uzavřena nájemní smlouva na dobu stavby, v případě částí pozemků, na nichž dojde k trvalému zábořu, pak nájemní smlouva do doby převodu PPH, respektive ke dni zápisu vkladu práva hospodařit do KN.
- Zahájení stavby bude minimálně 14 dní předem oznámeno na LS Děčín, přičemž veškeré činnosti na lesních pozemcích včetně zásahů do porostu budou předem konzultovány na venkovním šetření s místně příslušným revírníkem, panem **Rudolfem Heřtem**, tel. **724 524 089**, kdy budou akceptovány jeho požadavky.

S pozdravem  
  
 Ing. Jiří Toms  
 lesní správce – LS Děčín

## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným zábořem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Obec Valkeřice**  
adresa: **Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice**  
IČO: **00555967**  
telefonní číslo: **736 682 171**  
email: **info@valkerice.cz**

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2231/11	Valkeřice	1970	195	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin
2231/13		750	126	
2807/4		36	19	
2825/21		426	18	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Vlastník pozemků SOUHLASÍ:

**A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby**

**B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích**

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. **2231/11, 2231/13, 2807/4** jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely). Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. krácející rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože. V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

Část pozemku p.č. **2825/21** je dotčena příjezdovou cestou ke stavebnímu objektu SO-03. Tato příjezdová cesta bude využívána těžkou stavební a dopravní technikou pro odvoz sedimentů z prostoru bývalého rybníka, proto bude celá dočasně opevněná bet. panely uloženými do šterkového lože.



Stav všech dotčených pozemků bude před započítáním stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítáním stavby.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným zábořem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**

Jedná se o pozemky druhu trvalý travní porost (2231/11, 2231/13), vodní plocha (2825/21) a ostatní plocha (2807/4), které neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. resp. v trase přírodního koryta toku. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm.

**PODMÍNKY SOUHLASU:**

**A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:**

1. Podmínky dočasného záboru:

.....  
.....  
.....

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok ).

.....  
.....  
.....

**B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích**

1. Podmínky zásahu do majetku

Vlastník souhlasí s demontáží a případnou následnou zpětnou montáží dotčeného majetku, včetně případných požadavků na obnovu/ úhradu majetku za podmínek:

.....  
.....  
.....

Nachází-li se dotčený majetek na pozemku ve správě Povodí Ohře, s. p. bude zpětná montáž po dohodě provedena mimo tyto pozemky.

2. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

.....  
.....  
.....

- kácení dřevin



umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*/plocha dřevin
2231/11	1x jasan ztepilý	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	50 cm 90 m <sup>2</sup>
2231/13	-		40 m <sup>2</sup>
2807/4	-		10 m <sup>2</sup>
2825/21	-		8 m <sup>2</sup>

\*ve výši kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

.....  
.....  
.....  
.....

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.

Vlastník **požaduje – nepožaduje**, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkem pozemku.

#### Závěrečná ustanovení:

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkem pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

V 


19. 11. 2018

dne.....

OBEC VALKEŘICE

Valkeřice 299  
407 24 Valkeřice  
IČ: 00555967

  
.....  
Podpis vlastníka pozemků



# M Ě S T O      V E R N E Ě Ř I C E

Mírové náměstí 138  
407 25 Verneřice

tel : 412 559 052, 412 559 002  
E-mail : vernerice@vernerice.cz

Naše č.j. : MÚ1631/2018

Vaše č.j. :

**ENVISYSTEM s.r.o.**

U Nikolajky 15

150 03 Praha 5

Věc : Vyjádření k odběru a převzetí panelů

Na základě jednání s Ing.Sedláčkovou z Povodí Ohře a Vaší žádosti o vyjádření z 23.11.2018 Vám sdělujeme, že máme zájem o uvedené panely v dobrém stavu, v uvedeném množství .

Uskladnění bude v místě Verneřice, tedy do 5ti km.

Ve Verneřicích dne 26.11.2018

.....  
Ing. Daniel Zygula  
starosta města

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 16. 11. 2018  
Naše značka: SPU 526206/2018  
Spisová značka: 16VD832/2018-508202

Vyřizuje.: Ing. David Sladký  
Tel.: 725901533  
ID DS: z49per3  
E-mail: d.sladky@spucr.cz

Datum: 21. 11. 2018

ENVISYSTEM, s. r. o.  
U Nikolajky 1085/15  
150 00 Praha 5

SPU 526206/2018/1



## Vyjádření k záměru stavby: "Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem – dokumentace pro provádění stavby"

Vážený,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko ke stavbě: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem – dokumentace pro provádění stavby**, jejímž stavebníkem (investorem) je: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988 (dále jen „navrhovatel“). V této věci vám sdělujeme následující.

### Vyjádření k dočasnému záboru pozemků a požadovanému přístupu na pozemky pro účely realizace stavby:

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, parc. č. 2410/2, 2231/9 a 2806/3 v katastrálním území Valkeřice, okres Děčín, zapsaným v současné době na LV 10002, souhlasí s provedením této stavby na citovaných pozemcích včetně přístupu na citované pozemky pro účely realizace stavby.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel na pozemek **p.č. 2806/3 v k.ú. Valkeřice** s SPÚ „speciální“ nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební činnosti uvede na vlastní náklady pozemek do původního stavu.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že další předmětné pozemky, resp. **p.č. 2410/2 v k.ú. Valkeřice** užívá třetí osoba, Agrokomplex, spol. s r.o., Příbramská 278, 407 25 Verneřice, a **p.č. 2231/9 v k.ú. Valkeřice** užívá třetí osoba, Valkeřická ekologická, a.s., Levínské Petrovice 35, 411 45 Lovečkovice. Z tohoto důvodu bude nezbytné vstoupit v jednání s uživateli pozemků a uzavřít s nimi vzájemnou dohodu o dočasném záboru a přístupu pro účely realizace stavby. Po ukončení stavební činnosti uvede navrhovatel na vlastní náklady pozemky do původního stavu.

### Vyjádření k plánovanému kácení dřevin 4 ks olše lepkavé a křovin (cca 100 m<sup>2</sup>):

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, **parc. č. 2410/2 a 2231/9 v katastrálním území Valkeřice**, okres Děčín, zapsaným v současné době na LV 10002, souhlasí s pokácením 4 ks olše lepkavé (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí - 30, 30, 50 a 60 cm) a cca 100 m<sup>2</sup> křovin na citovaných pozemcích (vše dle doložené dokumentace, která byla součástí Vaší žádosti).



Souhlas se vydává jen za předpokladu, že navrhovatel písemně prohlásí, že kácení provede na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a že si současně navrhovatel odkoupí vytěženou dřevní hmotu. Cena dřevní hmoty bude stanovena na základě ceny obvyklé v místě a čase. Množství dřevní hmoty určené k prodeji bude stanoveno místním šetřením po samotném kácení. Dřevní hmota bude odprodána na základě kupní smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem (jako prodávající) a navrhovatelem (jako kupující). Prodej dřevní hmoty se nevztahuje na neupotřebitelnou dřevní hmotu (velmi slabé kmeny stromů, větve a jiné zbytky po kácení, ztrouchnivělé, shnilé dřevo apod.). Zmíněné písemné a podepsané prohlášení zašlete datovou službou nebo na adresu: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28. října 979/9, 405 01 Děčín.

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích p.č. 2410/2 a 2231/9 v k.ú. Valkeřice se vztahuje i na dřeviny, které mají parametry dřevin, k jejichž kácení je potřeba povolení či oznámení dle prováděcí vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Jedná se o následující parametry dřevin:

- zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m<sup>2</sup>.

V případě, že budou tyto parametry překročeny, je nezbytné povolení příslušného správního orgánu ochrany přírody. Tento souhlas s kácením nenahrazuje povolení správního orgánu ochrany přírody dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., navrhovatel musí o jeho vydání požádat. Navrhovatel projedná požadované kácení s výše uvedenými uživateli citovaných pozemků.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

Ing. Jitka Blehová  
vedoucí Pobočky Děčín  
Státní pozemkový úřad

#### **Přílohy**

1. Situace - dočasný zábor
2. Situace - kácení



**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

**Sídlo:**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260  
417 03 Dubí

IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:  
KB a.s. Teplice  
č.ú. 78-7308630297/0100

**Envisystem, s.r.o.**  
**Ing. David Bůžek**  
**U Nikolajky 1085/15**  
**150 05 PRAHA 5**

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
	53-060-O-2 SUSUKDC/MV/19907/2018	Michovská Jana <a href="mailto:michovska.dc@susuk.cz">michovska.dc@susuk.cz</a>	412 519 785-6	23. listopadu 2018

„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem v k.ú. Valkeřice“, silnice číslo III/24095 - vyjádření.

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.11.2018 Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou souhlasíme za předpokladu splnění podmínek našeho vyjádření ze dne 20.9.2018 adresovaného firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jehož kopii přikládáme.

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
provoz Děčín**

**Aleš Kocián**  
vedoucí správního úseku Děčín

Přílohy: dle textu

Na vědomí: Magistrát města Děčín, odd. dopravy, OSČaŽÚ

**Kontakt**

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: [dubi.tp@susuk.cz](mailto:dubi.tp@susuk.cz)

**Korespondenci zasílejte na adresu: SÚS ÚK, Krokova 1439/16, 405 01, Děčín I.**  
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: <http://susuk.cz/docs/gdpr.pdf>



**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260  
417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:

KB a.s. Teplice

č.ú. 78-7308630297/0100

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
**Divize 01 – TDS Česká**  
**p. Hnátková**  
**Hrnčířská 2985**  
**470 01 ČESKÁ LÍPA**

Vaše značka

Naše značka

53-060-O-1

SUSUKDC/MV/15780/2017

Vyřizuje

Pekařová Jana

[pekarovaj.dc@susuk.cz](mailto:pekarovaj.dc@susuk.cz)

Telefon

412 519 785-6

Datum

20. září 2017

„Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem v k.ú. Valkeřice“, silnice číslo III/24095, III/26222 - vyjádření.

Na základě Vaší žádosti ze dne 28.8.2017 Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. Při revitalizaci Merboltického potoka nedojde k poškození stávajících silničních propustků.
3. Dočasné sjezdy na staveniště budou provedeny z panelů.
4. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

**Aleš Kocián**  
vedoucí správního úseku Děčín

Na vědomí: Magistrát města Děčín, OSČ a ŽÚ, odd. dopravy

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: [dubi.tp@susuk.cz](mailto:dubi.tp@susuk.cz)

**Korespondenci zasílejte na adresu: SÚS ÚK, Krokova 1439/16, 405 01, Děčín I.**



**ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH**  
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2  
**ÚZEMNÍ PRACOVNÍSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM,**  
**MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 36, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM**  
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

---



4496/U/2017-HMSO

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5 - Smíchov

VÁŠ DOPIS ZN.: 02-U21/17  
PŘIJATO DNE: 25.01.2017  
NAŠE Č.J.: UZSVM/U/1586/2017-HMSO

Vyřizuje:  
Pracoviště Ústí nad Labem  
Ing. et Ing. Josef Bím  
Oddělení říčních systémů  
Králova Výšina 1427  
400 01 Ústí nad Labem

VYŘIZUJE: Voborský Radek  
ÚTVAR: odd. Hosp. s maj. v operativní evid.  
TELEFON: +420 416 921 519  
E-MAIL: Radek.Voborsky@uzsvm.cz  
DAT.SCHRÁNKA: va2fsxs  
DATUM: 22. 2. 2017

Odpověď na žádost o vydání souhlasu

Vážený pane inženýre,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 1. 2017 Vaši žádost o vydání souhlasu s dočasným či trvalým zábořem pozemků - stavební akce „Revitalizace Merboltického potoka v úseku nad Rychnovem.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Úřad, který je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, a to s pozemky, p.p.č. 2419/2, 2436/1 a 2226 v k.ú. Valkeřice, souhlasí s dočasným zábořem pozemků, p.p.č. 2419/2 a 2436/1 v k.ú. Valkeřice, které budou využity pro přístup ke stavbě a povoluje vstup na předmětné pozemky v souvislosti s výše uvedenou akcí a to za podmínky, že se investor zavazuje uhradit Úřadu případné škody způsobené svou činností a že bude zachována veškerá vzrostlá zeleň – stromy s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm od země.

Po dokončení akce budou dotčené výše uvedené pozemky uvedeny do původního stavu.

K pozemku, p.p.č. 2226 Vám sdělujeme, že z důvodu trvalého záboru bude nabídnut Povodí Ohře s.p.

S pozdravem

**Ing. Karel Pekárek**  
ředitel odboru  
Hospodaření s majetkem státu

## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným zábořem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Verneřický Angus a.s.**  
adresa: **Levínské Petrovice 35, 411 45 Lovečkovice**  
jednající: **Mgr. Ing. Martin Němeček, jednatel**  
IČO: **25023721**  
telefonní číslo: **737 284 217**  
email: **j.vanek@spojenefarmy.cz**

<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>	
podnikové ředitelství 50	
Dělo: <b>23. 11. 2018</b>	
Požadavek číslo:	
Počet listů: <b>2</b>	Počet příloh listů svazků: <b>✓</b>
Čas: <b>✓</b>	

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2090/1	Valkeřice	1219	98	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin
2231/10		559	373	
2232/8		707	142	
2233/4		1861	48	
2291/2		2835	331	
2410/1		1628	36	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Vlastník pozemků SOUHLASÍ:

- A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby
- B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. **2090/1, 2231/10, 2232/8, 2233/4 a 2291/2** jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely). Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. krácející rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože.



Část pozemku p.č. 2410/1 je dotčena příjezdovou cestou ke stavebnímu objektu SO-03. Tato příjezdová cesta bude využívána těžkou stavební a dopravní technikou pro odvoz sedimentů z prostoru bývalého rybníka, proto bude celá dočasně opevněná bet. panely uloženými do štěrkového lože.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítím stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítím stavby.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným zábořem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**

Jedná se o pozemky druhu trvalý travní porost (2090/1, 2231/10, 2232/8, 2233/4, 2410/1), a orná půda (2291/2), které neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm.

**PODMÍNKY SOUHLASU:**

**A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:**

1. Podmínky dočasného zábořu:

.....  
.....  
.....

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok ).

.....  
.....  
.....

**B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích**

1. Podmínky zásahu do majetku

Vlastník souhlasí s demontáží a případnou následnou zpětnou montáží dotčeného majetku, včetně případných požadavků na obnovu/ úhradu majetku za podmínek:

.....  
.....  
.....

2. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

.....  
.....  
.....

- kácení dřevin



umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*plocha dřevin
2090/1	-	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	80 m <sup>2</sup>
2231/10	-		200 m <sup>2</sup>
2232/8	-		140 m <sup>2</sup>
2233/4	-		25 m <sup>2</sup>
2410/1	-		20 m <sup>2</sup>

\*ve výši kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

.....  
.....  
.....  
.....

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.


Vlastník **požaduje – nepožaduje**, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkem pozemku.

#### Závěrečná ustanovení:

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkem pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

V Plaze dne 22.11.2018

  
.....  
Mgr. Ing. Martin Němeček  
člen představenstva

**Verneřický Angus a.s.**  
Levínské Petrovice 35  
411 45 Lovečkovice  
DIČ: CZ25023721

## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným záborem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Janotka Josef**  
adresa: **5. května 186, 539 52 Trhová Kamenice**  
datum narození: **28. 6. 1940**  
telefonní číslo: **733 699 123**  
email: **dedavcela@seznam.cz**

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2090/3	Valkeřice	141	125	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin a stromů
2410/4		18	5	
2410/6		33	27	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Spoluvlastník pozemků SOUHLASÍ:

**A) s dočasným záborem pozemků pro účely realizace stavby**

**B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích**

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. **2090/3, 2410/4 a 2410/6** jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely) a manipulačním pruhem podél koryta. Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. kráčejíci rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm a 5 stromů (jasan ztepilý) o průměru kmenu 10÷25 cm.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítím stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítím stavby.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným záborem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**



Jedná se o vždy o trvalý travní porost, který neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se v maximální míře vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm.

#### PODMÍNKY SOUHLASU:

##### A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:

###### 1. Podmínky dočasného záboru:

*je odstranění instalace - možnost do přechodu stavby.*

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok).

##### B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

###### 1. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

*- odstranění i jehličnatých*

- kácení dřevin

umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	plocha dřevin
2090/3	2x jasan ztepilý pr. 10 cm 1x jasan ztepilý pr. 15 cm 2x jasan ztepilý pr. 25 cm	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	40 m <sup>2</sup>
2410/4	-		5 m <sup>2</sup>
2410/6	-		20 m <sup>2</sup>

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

*nikdy nebylo dřeviny zřezávat a odstraňovat - rovněž dle*  
*poslední vyhlášky*

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.

Vlastník požaduje - ~~nepožaduje~~, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkem pozemku.



**Závěrečná ustanovení:**

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkově pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

*Vlastník prohlašuje, že je na základě svěřených plných mocí správcem nemovitostí – pozemků ve Slukově, které spoluvlastní s Olgou Flekovou, bydlištěm Za Strahovem 389/37, 169 00 Praha 6, Karlem Janotkou, bydlištěm Hořelické náměstí 1220/1, 252 19 Rudná a Petrem Zumrem, bydlištěm Sněžická 26/59, 405 02 Děčín. Řešení veškerých náležitostí s tímto spojené, kromě prodeje pozemků, to se řeší kolektivně a každý osobně.*

V Milhoře Kamučici dne 4. 12. 2018

  
.....  
Podpis vlastníka pozemků

## Plná moc.

Zplnomocňuji tímto svého bratra – **Josefa Janotku**, bytem Trhová Kamenice, 5.května 186, PSČ 539 52, r.č. 400628 / 068, aby mne jako spoluvlastníka nemovitostí – pozemků v bývalé osadě Sluková, obec Valkeřice – zapsaných v KÚ Verneřice – LV 65 a v KÚ Valkeřice – LV 296, LV 389, zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Děčín, plně zastupoval v jednání a uzavírání potřebných smluv a dalších ujednání z tohoto spoluvlastnictví vyplývajících. Kromě případného prodeje těchto pozemků.

Dále jej pověřuji, aby přijímal veškeré tržby, prováděl veškeré platby a další nutné náklady, z tohoto spoluvlastnictví vyplývající.


Tato plná moc je v 1 exempláři a má trvalou platnost.

Na důkaz správnosti připojuji vlastnoruční podpis.

**Ing. Karel Janotka**  
Hořelická 120  
Rudná u Prahy, 252 19  
r.č. 331119 / 092  
podíl 1/3

V Rudné dne :

16.3.2009

  
vlastnoruční podpis

## Plná moc.

Zplnomocňuji tímto svého strýce – **Josefa Janotku**, bytem Trhová Kamenice, 5.května 186, PSČ 539 52, r.č. 400628 / 068, aby mne jako spoluvlastníka nemovitostí – pozemků v bývalé osadě Sluková, obec Valkeřice – zapsaných v KÚ Verneřice – LV 65 a v KÚ Valkeřice – LV 296, LV 389, zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Děčín, plně zastupoval v jednání a uzavírání potřebných smluv a dalších ujednání z tohoto spoluvlastnictví vyplývajících. Kromě případného prodeje těchto pozemků.

Dále jej pověřuji, aby přijímal veškeré tržby, prováděl veškeré platby a další nutné náklady, z tohoto spoluvlastnictví vyplývající.

Tato plná moc je v 1 exempláři a má trvalou platnost.

Na důkaz správnosti připojuji vlastnoruční podpis.

**Petr Zumr**  
Sněžnická 26/59  
Děčín 19, 405 02  
r.č. 561205 / 1192  
Podíl 1/6

V Děčíně dne :

12.3.2009

  
vlastnoruční podpis

## **Plná moc.**

Zplnomocňuji tímto svého strýce – **Josefa Janotku**, bytem Trhová Kamenice, 5.května 186, PSČ 539 52, r.č. 400628 / 068, aby mne jako spoluvlastníka nemovitostí – pozemků v bývalé osadě Sluková, obec Valkeřice – zapsaných v **KÚ Verneřice – LV 65 a v KÚ Valkeřice – LV 296, LV 389**, zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště Děčín, plně zastupoval v jednání a uzavírání potřebných smluv a dalších ujednání z tohoto spoluvlastnictví vyplývajících, Kromě případného prodeje těchto pozemků.

Dále jej pověřuji, aby přijímal veškeré tržby, prováděl veškeré platby a další nutné náklady, z tohoto spoluvlastnictví vyplývající.

Tato plná moc je v 1 exempláři a má trvalou platnost.

Na důkaz správnosti připojuji vlastnoruční podpis.

**Olga Fleková**  
**Za Strahovem 37**  
**Praha 6 – Břevnov**  
**r.č. 585423 / 1042**  
**podíl 1/6**

V Praze dne : 25.3.2009.....

Fleková Olga  
.....  
vlastnoruční podpis



## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným zábořem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Čenská Miloslava**  
adresa: **Rytířova 779/11, Kamýk, 143 00 Praha 4**  
datum narození: **28. 12. 1976**  
telefonní číslo: **604 975 860**  
email: **milacenska@seznam.cz**

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2090/4	Valkeřice	3574	38	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin
2410/3		107	19	
2410/5		42	18	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Spoluvlastník pozemků SOUHLASÍ:

- A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby
- B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. **2090/4, 2410/3 a 2410/5** jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely) a manipulačním pruhem podél koryta. Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. krácející rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítím stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítím stavby.

### Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným zábořem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:



Jedná se o vždy o trvalý travní porost, který neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm. Zařízení staveniště je navrženo na části pozemku, který je již v současnosti zpevněn a využíván jako příjezdová cesta a manipulační plocha.

## PODMÍNKY SOUHLASU:

### A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:

#### 1. Podmínky dočasného záboru:

*Vlastník bude před zahájením stavby přizván na místo stavby a bude seznámen se skutečnými dočasnými záboři a s úpravami na místě záborů a dalšími podmínkami záborů. Vlastník se zúčastní prohlídky a protokolárního předání pozemků zpět vlastníkov. Pozemky po ukončení stavby musí být uvedeny do původního stavu.*

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok).

*Cena za pronájem pozemků bude dohodnuta před zahájením stavby, při jednání mezi investorem a vlastníkem pozemků na místě stavby.*

### B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

#### 1. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

*Vlastník s kácením dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby, souhlasí.*

- kácení dřevin

umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*/plocha dřevin
2090/4	-	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	20 m <sup>2</sup>
2410/3	-		10 m <sup>2</sup>
2410/5	-		10 m <sup>2</sup>

\*ve výši kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

*Úhrada za pokácené dřeviny není požadována – pokácené dřeviny využije vlastník pro své účely. Investor oznámí vlastníkov včas ponechání pokácených dřevin na místě na emailovou adresu, případně SMS na mobil.*

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.

Vlastník **požaduje – nepožaduje**, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkov pozemku.



**Závěrečná ustanovení:**

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkově pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

V RAZE .....

dne 9.12.2018 .....

 .....

Podpis vlastníka pozemků



## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným záborem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Novák Jiří**  
adresa: **Příbramská 334, 407 25 Verneřice**  
datum narození: **15. 10. 1967**  
telefonní číslo: **731 476 486**  
email: **jirinovakvernerice@seznam.cz**

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2090/4	Valkeřice	3574	38	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin
2410/3		107	19	
2410/5		42	18	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Spoluvlastník pozemků SOUHLASÍ:

- A) s dočasným záborem pozemků pro účely realizace stavby
- B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. 2090/4, 2410/3 a 2410/5 jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely) a manipulačním pruhem podél koryta. Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. krácející rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do štěrkového lože.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítáním stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítáním stavby.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným záborem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**

Jedná se o vždy o trvalý travní porost, který neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm. Zařízení staveniště je navrženo na části pozemku, který je již v současnosti zpevněn a využíván jako příjezdová cesta a manipulační plocha.

## PODMÍNKY SOUHLASU:

### A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:

#### 1. Podmínky dočasného záboru:

*Vlastník bude před zahájením stavby přizván na místo stavby a bude seznámen se skutečnými dočasnými záboři a s úpravami na místě záborů a dalšími podmínkami záborů. Vlastník se zúčastní prohlídky a protokolárního předání pozemků zpět vlastníkov. Pozemky po ukončení stavby musí být uvedeny do původního stavu.*

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok).  
Cena za pronájem pozemků bude dohodnuta před zahájením stavby, při jednání mezi investorem a vlastníkem pozemků na místě stavby.

### B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

#### 1. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby  
*Vlastník s kácením dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby, souhlasí.*

- kácení dřevin

umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*/plocha dřevin
2090/4	-	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	20 m <sup>2</sup>
2410/3	-		10 m <sup>2</sup>
2410/5	-		10 m <sup>2</sup>

\*ve výšce kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

*Úhrada za pokácené dřeviny není požadována – pokácené dřeviny využije vlastník pro své účely. Investor oznámí vlastníkov včas ponechání pokácených dřevin na místě na emailovou adresu, případně SMS na mobil.*

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.

Vlastník **požaduje** – ~~nepožaduje~~, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkov pozemku.



**Závěrečná ustanovení:**

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkově pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

Ve VERNERŮCH dne 5.12.2018



.....  
Podpis vlastníka pozemků



## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným zábořem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: **Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Vlastník pozemků: **Novák Radek**  
adresa: **Havlíčková 318/17, 417 42 Krupka**  
datum narození: **6. 4. 1971**  
telefonní číslo: **728 541 877**  
email: **dempr.2@seznam.cz**

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2090/4	Valkeřice	3574	38	manipulační prostor stavby (příjezd na stavbu), kácení křovin
2410/3		107	19	
2410/5		42	18	

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Spoluvlastník pozemků SOUHLASÍ:

- A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby
- B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. 2090/4, 2410/3 a 2410/5 jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely) a manipulačním pruhem podél koryta. Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. kráčejíci rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítáním stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítáním stavby.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným zábořem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**

Jedná se o vždy o trvalý travní porost, který neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm. Zařízení staveniště je navrženo na části pozemku, který je již v současnosti zpevněn a využíván jako příjezdová cesta a manipulační plocha.

## PODMÍNKY SOUHLASU:

### A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:

#### 1. Podmínky dočasného záboru:

*Vlastník bude před zahájením stavby přizván na místo stavby a bude seznámen se skutečnými dočasnými záboři a s úpravami na místě záborů a dalšími podmínkami záborů. Vlastník se zúčastní prohlídky a protokolárního předání pozemků zpět vlastníkov. Pozemky po ukončení stavby musí být uvedeny do původního stavu.*

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok).

*Cena za pronájem pozemků bude dohodnuta před zahájením stavby, při jednání mezi investorem a vlastníkem pozemků na místě stavby.*

### B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

#### 1. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

*Vlastník s kácením dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby, souhlasí.*

- kácení dřevin

umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*plocha dřevin
2090/4	-	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	20 m <sup>2</sup>
2410/3	-		10 m <sup>2</sup>
2410/5	-		10 m <sup>2</sup>

\*ve výši kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

*Úhrada za pokácené dřeviny není požadována – pokácené dřeviny využije vlastník pro své účely. Investor oznámí vlastníkov včas ponechání pokácených dřevin na místě na emailovou adresu, případně SMS na mobil.*

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.


Vlastník **požaduje – nepožaduje**, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkov pozemku.

**Závěrečná ustanovení:**

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkově pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

V W. Krupce dne 9.12.2018

  
.....  
Podpis vlastníka pozemků



## SOUHLAS VLASTNÍKA NEMOVITÝCH VĚCÍ (POZEMKŮ)

s dočasným zábořem, kácením a dotčením ostatního majetku  
pro potřeby zpracování projektové dokumentace a povolení stavby dle zákona č. 183/2006  
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: **Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem**

Investor: **Povodí Ohře, státní podnik**  
se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Vlastník pozemků: **Ing. Helena Doušová**  
adresa: Příbramská 278, 407 25 Verneřice  
datum narození: 11. 7. 1983  
telefonní číslo: 731 109 973  
email: helenadousova@agrokomplex-vernerice.cz

### Dotčené pozemky:

Parcelní číslo	katastrální území	celková výměra (m <sup>2</sup> )	výměra dočasného záboru (m <sup>2</sup> )	omezení dispozičních práv
2232/7	Valkeřice	859	31	manipulační prostor stavby (přijezd na stavbu), kácení křovin
2232/10		834	213	manipulační prostor stavby, kácení stromů a křovin
2291/5		3086	152	manipulační prostor stavby (přijezd na stavbu)
2295/4		452	72	manipulační prostor stavby (přijezd na stavbu)
2362/5		3916	202	zařízení staveniště (pouze na stáv. manipulační ploše)

(dále v textu též „pozemky“)

Pozemky budou dotčeny pouze z důvodu uvedeného v tomto souhlasu.

Pozemky jsou vyznačeny na snímku KM, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

### Vlastník pozemků SOUHLASÍ:

A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby

B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích

### Účel využití pozemku:

Pozemky p.č. 2232/7, 2232/10, 2291/5 a 2295/4 jsou dotčeny pouze dočasnou přístupovou cestou ke korytu pro dovoz a odvoz materiálu stavby (kámen, bet. panely). Pozemky budou zatíženy pouze lehkou stavební technikou (např. kráčejíci rypadlo té nejmenší řady s hmotností nižší než 2 t schopné projekt korytem š. 1 m, železný kůň, kolové přepravníky, stavební kolečka apod.). Napojení na silnici bude prostřednictvím bet. panelů uložených do šterkového lože.

V ploše dočasné cesty budou odstraněny křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm včetně.

Na části pozemku p.č. **2362/5** je navrženo hlavní zařízení staveniště, které bude využíváno pro mezideponie materiálu a zázemí stavby. Je situováno na části pozemku, který je zpevněn, v jeho východní části tak, aby zde vždy zůstal volný pruh min š. 3 m pro průjezd.

Stav všech dotčených pozemků bude před započítáním stavby zdokumentován (fotodokumentace) a po skončení stavby budou dotčené části pozemků uvedeny do stavu před započítáním stavby.

**Specifikace majetku dotčeného trvalým a dočasným zábořem, včetně případných požadavků na obnovu/úhradu majetku:**

Jedná se o vždy o trvalý travní porost, který neslouží k intenzivnímu zemědělskému hospodaření, nacházející se většinou v pruhu mezi korytem toku a silnicí III. tř. Pozemky jsou porostlé křovinami a náletovými dřevinami. Dočasný zábor je koncipován tak, aby se vyhýbal stromům o průměru kmene větším než 10 cm. Zařízení staveniště je navrženo na části pozemku, který je již v současnosti zpevněn a využíván jako příjezdová cesta a manipulační plocha.

**PODMÍNKY SOUHLASU:**

**A) s dočasným zábořem pozemků pro účely realizace stavby:**

1. Podmínky dočasného záboru:

.....  
.....  
.....

Cena za užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude stanovena dohodou, maximálně jako cena dle platného Výměru ministerstva financí (v případě nesouhlasu, prosím, uveďte návrh výše finanční kompenzace Kč/m<sup>2</sup>/rok ).

.....  
.....  
.....

**B) s dotčením ostatního majetku na uvedených pozemcích**

1. Podmínky zásahu do majetku

Vlastník souhlasí s demontáží a případnou následnou zpětnou montáží dotčeného majetku, včetně případných požadavků na obnovu/ úhradu majetku za podmínek:

.....  
.....  
.....

Nachází-li se dotčený majetek na pozemku ve správě Povodí Ohře, s. p. bude zpětná montáž po dohodě provedena mimo tyto pozemky.

2. Podmínky kácení

- odstranění dřevin a křovin na dotčených pozemcích, pokud to bude nezbytně nutné pro realizaci stavby

.....  
.....  
.....

- kácení dřevin



umístění stromu na p.p.č.	počet (ks)	druh dřeviny (název)	obvod kmene (cm)*/plocha dřevin
2232/7	-	křoviny a náletové dřeviny kmene průměru do 10 cm (jasan, olše, hloh, bez)	30 m <sup>2</sup>
2232/10	-		100 m <sup>2</sup>

\*ve výši kmene stanovené vyhláškou

Výše případné úhrady za pokácené dřeviny bude stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku, ve znění příslušných vyhlášek (v případě nesouhlasu uveďte návrh výše finanční kompenzace v Kč):

.....  
.....  
.....  
.....

Vlastník souhlasí s kácením dřevin a křovin. Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací - situací ke kácení.

Vlastník **požaduje – nepožaduje**, aby bylo dřevo z pokácených stromů ponecháno na pozemku k využití vlastníkem pozemku.

#### **Závěrečná ustanovení:**

Vlastník pozemků prohlašuje, že byl seznámen s připravovanou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude vlastníkem pozemků prokazatelně oznámeno min. 7 dní předem zástupcem investora.

Stavbou dočasně dotčené pozemky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do užívání, pokud není dohodnuto jinak. Případné vzniklé škody uhradí investor dle platné legislativy.

Vz. Benetich dne 10.12.2018

Ing. Jindra K.  
.....  
Podpis vlastníka pozemků