

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Veřejná zakázka: „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti Povodí Ohře, státního podniku včetně návrhů možných protipovodňových opatření“

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988

Způsob zadání: otevřené nadlimitní řízení

Datum: 28.05.2024, po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Místo konání: sídlo zadavatele

Zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek celkem 3 elektronické nabídky.

Otevírání nabídek v elektronické podobě provedly tyto odpovědné osoby:

- 1) Odpovědná osoba: Michaela Pöschlová
- 2) Odpovědná osoba: Ing. Martina Šulcová

Seznam nabídek, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 28.05.2024 do 09:00 hod

Dílčí hodnotící kritérium č.1 - Nabídková cena (váha 70%)

Dodavatel	č.1
Nabídková cena v Kč bez DPH:	10 337 435,88
Dodavatel	č.2
Nabídková cena v Kč bez DPH:	9 680 215,23
Dodavatel	č.3
Nabídková cena v Kč bez DPH:	9 948 591,10

Dílčí hodnotící kritérium č.2 - Úroveň zkušeností vedoucího projektového týmu (30%):

Dodavatel č.	Počet referenčních služeb vedoucího projektového týmu – uveden údaj z formuláře nabídky; (pozn. při hodnocení bude zohledněno max. 5 referenčních služeb)
1.	5
2.	5
3.	6

Závěr: Nabídky splňují požadavky dle § 109 odst. 2 zákona

Podle § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona), prohlašuji na svou čest, že nejsem ve střetu zájmů.


Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením.

Zájmem osob se pro účely zákona rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

V Chomutově, dne 28.05.2024

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu otevírání nabídek v elektronické podobě:

Michaela Pöschlová



.....

Ing. Martina Šulcová



.....